

**Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Сектор методологии и анализа медицинской статистики**

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ за 2006 г.**

**Минск
2007**

Сборник содержит основные статистические данные о состоянии здравоохранения и здоровья сельского населения Республики Беларусь на 01.01.2007 г.

Состоит из следующих разделов: численность населения; естественное движение населения; сеть и кадры медицинских организаций здравоохранения; заболеваемость населения; основные показатели деятельности лечебных организаций; инвалидность; смертность.

Сборник предназначен для руководителей организаций здравоохранения, ученых и врачей.

© Составление. Министерство здравоохранения Республики Беларусь, сектор методологии и анализа медицинской статистики, 2007

© Оформление. ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека», 2007

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. ЧИСЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
1.1. Численность сельского населения Республики Беларусь по областям на начало 2005, 2006, 2007 гг. (тыс.).....	6
1.2. Численность сельского населения Республики Беларусь по районам на начало 2005, 2006, 2007 гг. (тыс.).....	6
2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
2.1. Рождаемость, смертность, младенческая смертность и естественный прирост сельского населения Республики Беларусь в разрезе областей.....	12
2.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Беларусь (2006 г.) (по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь).....	13
3. СЕТЬ И КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
3.1. Сеть лечебных организаций в сельской местности по областям Республики Беларусь	14
3.2. Сеть лечебных организаций по сельским районам Республики Беларусь в 2006 г.	15
3.3. Специализация коечного фонда в больничных организациях, расположенных в сельской местности, по областям в 2006 г.	21
3.4. Штатные и занятые врачебные должности, укомплектованность, коэффициент совместительства по лечебно профилактическим организациям сельской местности (участковые больницы, больницы сестринского учета, врачебные амбулатории).....	21
3.5. Штатные и занятые должности среднего медицинского персонала, укомплектованность, коэффициент совместительства по лечебно профилактическим организациям сельской местности (участковые больницы, больницы сестринского учета, врачебные амбулатории, ФАПы).....	22
3.6. Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в участковых больницах Республики Беларусь.....	22
3.7. Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в больницах сестринского ухода Республики Беларусь	23
3.8. Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в самостоятельных врачебных амбулаториях Республики Беларусь.....	24
3.9. Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в амбулаториях врача общей практики Республики Беларусь.....	25
3.10. Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства на фельдшерско-акушерских пунктах Республики Беларусь.....	26

4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

4.1. Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь активным туберкулезом (всех форм) по локализациям (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. жителей села).....	27
4.2. Число случаев заболевания сельского населения Республики Беларусь активным туберкулезом всех форм (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) по областям	28
4.3. Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями отдельных локализаций в 2003–2006 гг.	29
4.4. Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) по областям в 2004–2006 гг.	29
4.5. Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь психическими расстройствами (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) без алкогольного психоза, алкоголизма, наркомании и токсикомании, взятых под диспансерное наблюдение лечебно-профилактическими организациями Минздрава Республики Беларусь в 2005–2006 гг.	30
4.6. Заболеваемость (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) сельского населения Республики Беларусь алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией в 2005–2006 гг.	31
4.7. Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь некоторыми инфекционными болезнями в 2005–2006 гг.	32

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5.1. Среднее число дней занятости койки по профилям в сельских стационарах Республики Беларусь в 2006 г.	37
5.2. Среднее число дней пребывания больного на койке по профилям в сельских стационарах Республики Беларусь в 2006 г. (взрослые и подростки).....	38
5.3. Средняя длительность лечения выписанных больных при отдельных заболеваниях в сельских стационарах в 2006 г. (взрослые и подростки).....	39

6. ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6.1. Распределение впервые признанных инвалидами в возрасте старше 18 лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2006 г.	41
6.2. Показатели первичной инвалидности лиц старше 18 лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2006 г. (на 10 тыс. населения)	43
6.3. Распределение впервые признанных инвалидами лиц в возрасте 18–59 (54) лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2006 г.	45
6.4. Показатели первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54) лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2006 г. (на 10 тыс. населения)	47
6.5. Структура тяжести первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54), проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2006 г.	49
6.6. Структура тяжести первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54), проживающих в сельских населенных пунктах, по областям, 2006 г.	51

7. СМЕРТНОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7.1. Смертность сельского населения Республики Беларусь за 2004, 2005, 2006 гг.	52
--	----

ВВЕДЕНИЕ

Из данных анализа демографической ситуации Республики Беларусь видно, что численность населения нашей страны уменьшилось с 9898,6 тыс. человек в 2002 г. до 9714,5 тыс. в 2006 г., т. е. на 184,1 тыс. человек. Одновременно снижалась численность сельского населения. Так в 2002 г. на территории Республики Беларусь проживало 2862,2 тыс. сельских жителей, в 2006 г. — 2639,7 тыс. человек, т. е. произошло уменьшение с 2002 г. на 222,5 тыс.

Из 96 721 детей, рожденных в 2006 г., сельских детей было 25 535 человек, или 26,4% от всех рожденных. Рождаемость в Республике Беларусь составила 9,9 на 1 000 населения, в сельской местности — 9,6 на 1 000 населения.

Смертность населения в сельской местности превосходит смертность городского населения в 2,2 раза. В 2006 г. смертность населения Республики Беларусь составила 1422,3 на 100 тыс. населения, смертность городского населения — 1067,5 на 100 тыс., село — 2363,0.

Младенческая смертность в Республике Беларусь составила 6,1 на 1 000 родившихся, в сельской местности — 7,1.

Обобщенным показателем общественного здоровья является ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении. В Республике Беларусь у сельских жителей этот показатель значительно ниже, чем у городского населения, и составляет 65,34 года, в то время как у городских жителей — 70,99 лет. Мужчины, проживающие в сельской местности, также на 6 лет живут меньше городских и их ОПЖ составляет 59,23 лет. Женщины, проживающие в сельской местности, живут на 3 года меньше, чем городские.

В 2003 г. правительством страны одобрена Концепция развития здравоохранения на 2003–2007 гг., которая определила стратегию дальнейшего развития здравоохранения республики. Важнейшими задачами концепции развития здравоохранения являются: приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, максимальная приближенность и доступность медицинской помощи сельскому населению на всех уровнях ее оказания, повышение качества оказания медицинской помощи сельскому населению.

В ходе реализации Концепции принят комплекс мер, направленных на совершенствование медицинской и медико-социальной помощи сельскому населению. Так число сельских врачебных амбулаторий в 2002–2006 гг. возросло с 451 до 604. В амбулатории с дневными стационарами реорганизуются отдельные участковые больницы.

С 2002 г. по 2006 г. произошло сокращение коечного фонда сельских участковых больниц почти в 2 раза. Так в 2002 г. в 346 сельских участковых больницах коечный фонд составлял 9 990 коек, в 2006 г. в 182 больницах — 5 291 коек. Наряду с этим увеличился коечный фонд больниц сестринского ухода. Если в 2002 г. в Республике Беларусь была 1 больница сестринского ухода на 15 коек, то уже в 2006 г. — 104 больниц на 2 407 коек.

В течение последних трех лет сельские участковые больницы реорганизовывались не только в больницы сестринского ухода, но и в сельские врачебные амбулатории (амбулатории врача общей практики). В 2006 г. 7 сельских участковых больниц, 14 ФАПов реорганизованы в сельские врачебные амбулатории.

Врачебные амбулатории поэтапно преобразовываются в амбулатории общей врачебной практики с подготовкой для работы в них врачей, которые владеют навыками универсальной многопрофильной медицинской помощи. В настоящее время самостоятельных амбулаторий такого профиля 371, или 61,4% от их общего количества. Внедрение общей врачебной практики является одним из основных направлений улучшения качества медицинского обслуживания сельского населения.

В 2006 г. на базе участковых больниц организованы 9 больниц сестринского ухода. Связано это с процессом старения населения, наиболее выраженным в сельской местности. При создании больниц сестринского ухода сохраняются врачебные амбулатории и, кроме того, часть коек в этих больницах сохраняются для лечения больных. Анализ демографической ситуации и обеспеченности больничным коечным фондом в районах республики показывает, что в качестве норматива для планирования сети больниц сестринского ухода может быть принят уровень обеспеченности койками сестринского ухода, равный 1 койке на 1 000 населения.

За последние годы значительно улучшилась укомплектованность врачебными кадрами участковых больниц и амбулаторий. В 2002 г. укомплектованность врачами сельских участковых больниц составляла 87,7%, в 2003 г. — 88,6%, в 2004 г. — 91,3%, в 2005 г. — 92,9% в 2006 г. — 93,9%. Укомплектованность сельских врачебных амбулаторий и амбулаторий врача общей практики в 2002 г. составляла 81,7%, в 2003 г. — 81,8%, в 2004 г. — 85,7%, в 2005 г. — 91,2%, в 2006 г. — 92,7%.

Анализируя состояние здоровья населения, необходимо отметить, что если заболеваемость активным туберкулезом всех форм в целом по Республике Беларусь в 2006 г. составила 52,8 на 100 тыс. населения, то у жителей села этот показатель составил 70,4 на 100 тыс. населения (2005 г. — 70,8 на 100 тыс. населения), что по сравнению с городским населением выше в 1,7 раза. Смертность населения от туберкулеза всех органов также выше у сельских жителей, чем у городских, и составляет 14,5 на 100 тыс. населения (городские жители — 8,3 на 100 тыс. населения).

Заболеваемость онкологической патологией также у сельских жителей выше, чем у городских, и составляет 406,6 на 100 тыс. населения (городские жители — 362,3 на 100 тыс. населения). Смертность от новообразований также традиционно выше у сельских жителей, чем у городских, и составляет 231,0 на 100 тыс. населения (городские жители — 173,4 на 100 тыс. населения).

Важнейшей составляющей здоровья нации является психическое и духовное развитие. Значительный материальный и нравственный ущерб обществу причиняют пьянство, алкоголизм, наркомания. Если в целом по Республике Беларусь зарегистрировано заболеваний алкоголизмом и алкогольными психозами 334,4 случаев на 100 тыс. населения, то только у жителей села первичная заболеваемость составила 418,3 на 100 тыс. населения.

Особую тревогу вызывает смертность людей в состоянии алкогольного опьянения. При общей численности сельских жителей в Республике Беларусь 2639,7 тысяч человек, или 27,2% от всего населения, из 3 016 человек, умерших в состоянии алкогольного опьянения, жители села составили 1 269 человек, или 42,1%.

1. ЧИСЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 1.1 / Table 1.1

Численность сельского населения Республики Беларусь по областям на начало 2005, 2006, 2007 гг. (тыс.)

Наименование области	На 1.01.2005 г.	На 1.01.2006 г.	На 1.01.2007 г.
Брестская	539,0	530,1	521,8
Витебская	387,6	378,7	368,3
Гомельская	441,4	433,4	425,5
Гродненская	389,3	378,9	368,5
Минская	678,9	671,4	665,1
Могилевская	308,0	299,0	290,5
Республика Беларусь	2744,2	2691,5	2639,7

Таблица 1.2 / Table 1.2

Численность сельского населения Республики Беларусь по районам на начало 2005, 2006, 2007 гг. (тыс.)

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Брестская область			
Барановичский	43,5	42,9	42,4
Березовский	28,5	27,9	27,3
Брестский	42,3	42,1	42,5
Ганцевичский	19,9	19,5	19,0
Дрогичинский	31,2	30,5	29,9
Жабинковский	12,4	12,3	12,2
Ивановский	32,0	31,3	30,7
Ивацевичский	34,7	33,9	33,1
Каменецкий	27,6	27,2	26,8
Кобринский	39,1	38,7	38,0
Лунинецкий	39,3	38,7	38,0
Ляховичский	22,2	21,6	21,0
Малоритский	16,3	15,9	15,6
Пинский	55,4	54,6	53,8
Пружанский	35,1	34,3	33,5
Столинский	59,5	58,7	58,0
Всего по области	539,0	530,1	521,8

Продолжение таблицы 1.2

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Витебская область			
Бешенковичский	13,7	13,3	13,0
Браславский	20,0	20,7	20,4
Верхнедвинский	18,8	18,3	17,8
Витебский	40,5	40,0	39,2
Глубокский	23,9	23,3	22,7
Городокский	15,1	14,7	14,2
Докшицкий	21,3	20,7	20,1
Дубровенский	10,9	10,6	10,3
Лепельский	21,2	20,7	20,4
Лиозненский	13,0	12,8	12,5
Миорский	17,1	16,4	15,7
Оршанский	30,1	29,3	28,5
Полоцкий	26,8	26,2	25,5
Поставский	18,7	18,0	17,5
Россонский	7,4	7,1	6,7
Сенненский	18,4	17,9	17,3
Толочинский	16,9	16,5	16,0
Ушачский	13,3	12,8	12,4
Чашникский	13,9	13,5	13,1
Шарковщинский	13,9	13,7	13,3
Шумилинский	12,7	12,2	11,7
Всего по области	387,6	378,7	368,3

Продолжение таблицы 1.2

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Гомельская область			
Брагинский	10,5	10,2	10,0
Буда-Кошелевский	28,2	27,4	26,6
Ветковский	12,2	11,7	11,5
Гомельский	68,7	68,4	68,4
Добрушский	22,7	22,2	22,0
Ельский	9,5	9,3	9,0
Житковичский	26,1	25,6	24,8
Жлобинский	32,2	31,8	31,3
Калинковичский	28,4	27,7	26,9
Кормянский	11,3	11,1	10,8
Лельчицкий	19,4	18,8	18,3
Лоевский	8,7	8,5	8,3
Мозырский	20,8	20,6	20,5
Наровлянский	4,4	4,3	4,3
Октябрьский	10,1	9,9	9,7
Петриковский	23,4	22,8	22,2
Речицкий	36,9	36,4	35,5
Рогачевский	30,8	30,4	29,9
Светлогорский	17,7	17,4	17,0
Хойникский	10,2	9,9	9,7
Чечерский	9,2	9,0	8,9
Всего по области	441,4	433,4	425,5

Продолжение таблицы 1.2

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Гродненская область			
Берестовицкий	12,5	12,3	12,0
Волковысский	21,9	21,5	21,0
Вороновский	24,6	24,1	23,6
Гродненский	51,9	51,2	50,4
Дятловский	20,6	20,0	19,2
Зельвенский	14,3	13,8	13,2
Ивьевский	23,4	22,6	21,9
Кореличский	18,2	17,5	16,8
Лидский	30,5	29,7	28,8
Мостовский	19,8	19,0	18,4
Новогрудский	22,1	21,1	20,3
Островецкий	19,0	18,5	18,1
Ошмянский	19,9	19,5	19,1
Свислочский	13,9	13,5	13,0
Слонимский	20,6	20,1	19,7
Сморгонский	21,4	20,8	20,2
Щучинский	34,7	33,7	32,8
Всего по области	389,3	378,9	368,5

Продолжение таблицы 1.2

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Минская область			
Березинский	16,8	16,3	15,7
Борисовский	44,6	43,8	43,1
Вилейский	28,9	28,0	27,2
Воложинский	25,7	24,9	24,0
Дзержинский	23,8	23,6	23,1
Клецкий	24,8	23,7	23,0
Копыльский	27,4	26,5	25,9
Крупский	18,4	17,9	17,4
Логойский	21,8	21,3	20,8
Любанский	24,3	23,6	22,9
Минский	127,9	133,0	138,8
Молодечненский	38,6	38,0	37,5
Мядельский	19,2	18,6	17,9
Несвижский	24,9	24,4	24,0
Пуховичский	39,7	39,3	38,8
Слуцкий	37,9	37,1	36,3
Смолевичский	28,0	27,7	27,6
Солигорский	27,9	27,2	26,5
Стародорожский	12,0	11,8	11,6
Столбцовский	29,8	29,0	28,2
Узденский	16,0	15,6	15,2
Червенский	20,5	20,1	19,6
Всего по области	678,9	671,4	665,1

Окончание таблицы 1.2

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Могилевская область			
Белыничский	12,5	11,8	11,2
Бобруйский	21,2	20,6	20,1
Быховский	22,2	21,2	20,4
Глусский	11,6	11,1	10,8
Горецкий	18,1	17,6	17,2
Дрибинский	11,2	10,9	10,5
Кировский	16,3	16,0	15,6
Климовичский	14,8	14,3	13,9
Кличевский	11,5	11,2	10,8
Костюковичский	12,4	11,9	11,5
Краснопольский	6,4	6,2	6,0
Кричевский	9,6	9,3	9,0
Круглянский	9,8	9,5	9,2
Могилевский	42,8	42,5	42,3
Мстиславский	17,2	16,8	16,3
Осиповичский	15,8	15,4	15,0
Славгородский	8,0	7,7	7,4
Хотимский	7,6	7,4	7,1
Чаусский	12,0	11,4	10,9
Чериковский	8,2	8,0	7,8
Шкловский	18,8	18,2	17,5
Всего по области	308,0	299,0	290,5

2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 2.1 / Table 2.1

*Рождаемость, смертность, младенческая смертность и естественный прирост
сельского населения Республики Беларусь в разрезе областей*

Наименование области	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Рождаемость (абсолютные числа)								
Брестская	6660	5697	5569	5404	5305	5321	5292	5694
Витебская	4511	3354	3242	2927	3108	2936	3021	3078
Гомельская	5109	4191	4272	4047	4085	4040	4246	4446
Гродненская	4447	3413	3358	2972	2932	2910	2745	2876
Минская	6964	5934	5920	5656	5735	6010	6264	6540
Могилевская	3702	2840	2747	2646	2533	2688	2637	2901
Республика Беларусь	31393	25429	25108	23652	23698	23905	24205	25535
На 1 000 населения								
Брестская	11,1	9,9	9,8	9,7	9,6	9,8	9,9	10,8
Витебская	9,3	7,7	7,6	7,1	7,7	7,5	7,9	8,2
Гомельская	9,9	8,7	9,1	8,8	9,0	9,1	9,7	10,4
Гродненская	9,5	7,9	7,9	7,2	7,3	7,4	7,1	7,7
Минская	8,7	8,1	8,2	8,0	8,2	8,7	9,3	9,8
Могилевская	9,5	8,1	8,1	8,0	7,9	8,6	8,7	9,8
Республика Беларусь	9,6	8,5	8,5	8,2	8,4	8,6	8,9	9,6
Смертность (абсолютные числа)								
Брестская	11080	10754	10838	11152	11375	11045	11209	10606
Витебская	10799	9924	10318	10584	10257	9925	9697	9385
Гомельская	10537	10353	10778	11020	10508	10267	10300	10161
Гродненская	10200	9892	10310	10744	10674	10489	10328	9683
Минская	15834	15600	16493	17145	16375	15560	15571	15139
Могилевская	8648	8441	8687	8990	8591	8292	8282	8015
Республика Беларусь	67098	64964	67424	69635	67780	65578	65387	62989
На 1 000 населения								
Брестская	18,4	18,8	19,2	20,0	20,6	20,3	21,0	20,2
Витебская	22,2	22,6	24,2	25,5	25,5	25,3	25,3	25,1
Гомельская	20,4	21,6	22,9	23,8	23,2	23,1	23,5	23,7
Гродненская	21,7	22,9	24,4	26,0	26,4	26,6	26,9	25,9
Минская	19,9	21,3	22,8	24,1	23,4	22,7	23,1	22,7
Могилевская	9,5	8,1	8,1	8,0	7,9	8,6	27,3	27,2
Республика Беларусь	20,6	21,6	22,9	24,1	23,9	23,6	24,1	23,6

Окончание таблицы 2.1

Наименование области	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Естественный прирост (убыль (-))								
Брестская	-4420	-5057	-5269	-5748	-6070	-5724	-5917	-4912
Витебская	-6288	-6570	-7076	-7657	-7149	-6989	-6676	-6307
Гомельская	-5428	-6162	-6506	-6973	-6423	-6227	-6054	-5715
Гродненская	-5753	-6479	-6952	-7772	-7742	-7579	-7583	-6807
Минская	-8870	-9666	-10573	-11489	-10640	-9550	-9307	-8599
Могилевская	-4946	-5601	-5940	-6344	-6058	-5604	-5645	-5114
Республика Беларусь	-35705	-39535	-42316	-45983	-44082	-41673	-41182	-37454
На 1 000 населения								
Брестская	-7,3	-8,9	-9,4	-10,3	-11,0	-10,5	-11,1	-9,4
Витебская	-12,9	-14,9	-16,6	-18,4	-17,8	-17,8	-17,4	-16,9
Гомельская	-10,5	-12,9	-13,8	-15,0	-14,2	-14,0	-13,8	-13,3
Гродненская	-12,2	-15,0	-16,5	-18,8	-19,1	-19,2	-19,8	-18,2
Минская	-11,2	-13,2	-14,6	-16,1	-15,2	-14,0	-13,8	-12,8
Могилевская	-12,7	-16,1	-17,4	-19,1	-18,7	-17,9	-18,6	-17,4
Республика Беларусь	-11,0	-13,1	-14,4	-15,9	-15,5	-15,0	-15,2	-14,0
Младенческая смертность								
Брестская	105	69	84	63	53	57	45	40
Витебская	82	51	43	23	27	18	31	27
Гомельская	95	61	53	50	68	41	35	33
Гродненская	71	32	29	21	20	29	36	26
Минская	84	55	57	53	49	52	52	34
Могилевская	60	41	38	31	28	31	14	20
Республика Беларусь	497	309	304	241	245	228	224	180
На 1 000 родившихся								
Брестская	15,7	12,0	15,0	11,6	10,0	10,7	8,5	7,1
Витебская	17,9	15,0	13,2	7,6	8,9	6,1	10,3	8,8
Гомельская	18,4	14,4	12,5	12,2	16,7	10,1	8,4	7,5
Гродненская	15,7	9,3	8,6	6,9	6,8	9,9	12,9	9,1
Минская	11,8	9,2	9,6	9,3	8,6	8,7	8,4	5,2
Могилевская	16,1	14,2	13,7	11,6	10,9	11,8	9,5	7,1
Республика Беларусь	15,6	12,0	12,1	10,0	10,3	9,6	9,3	7,1

Таблица 2.2 / Table 2.2

**Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
в Республике Беларусь (2006 г.)**

(по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь)

Наименование области	Всё население			Городское население			Сельское население		
	оба пола	муж.	жен.	оба пола	муж.	жен.	оба пола	муж.	жен.
г. Минск	72,37	66,93	77,40	72,37	66,93	77,40	-	-	-
Брестская	70,33	64,55	76,34	71,51	66,09	76,92	67,91	61,72	75,13
Витебская	68,58	62,95	74,50	70,13	64,53	75,54	64,92	59,23	72,14
Гомельская	68,82	62,68	75,26	70,34	64,39	76,13	64,99	58,73	72,82
Гродненская	68,49	62,30	75,12	70,62	64,63	76,49	63,82	57,44	72,29
Минская	67,84	61,91	74,38	70,02	64,35	75,66	65,28	59,25	72,83
Могилевская	68,53	62,76	74,72	70,12	64,49	75,78	63,76	57,77	71,52
Республика Беларусь	69,40	63,56	75,49	70,99	65,32	76,46	65,34	59,23	73,03

3. СЕТЬ И КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 3.1 / Table 3.1

Сеть лечебных организаций в сельской местности по областям Республики Беларусь

Наименование области	Число больничных организаций в сельской местности, всего		Из них									
			число коек в них		участковых больниц		число коек в них		больниц сестринского ухода		число коек в них	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Брестская	48	52	1435	1725	39	39	1165	1370	9	13	270	355
Витебская	52	58	1198	1398	33	35	835	900	19	23	363	498
Гомельская	34	34	955	925	16	16	525	530	18	18	430	395
Гродненская	41	38	975	925	27	23	650	575	14	15	325	350
Минская	62	65	1705	1784	45	45	1325	1345	17	20	380	439
Могилевская	37	39	805	941	24	24	556	571	13	15	249	370
Итого	274	286	7073	7698	184	182	5056	5291	90	104	2017	2407

Наименование области	Число амбулаторно-поликлинических организаций, всего		Из них									
			амбулатории, входящие в состав больниц сестринского ухода		самостоятельные врачебные амбулатории		амбулатории врача общей практики		ФАПы		амбулатории, входящие в состав участковых больниц	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Брестская	569	564	4	6	45	45	68	70	414	405	38	38
Витебская	546	546	13	19	35	36	36	36	429	420	33	35
Гомельская	574	565	13	7	27	16	64	77	454	449	16	16
Гродненская	488	474	–	–	28	22	57	66	376	363	27	23
Минская	670	667	–	–	58	50	90	101	477	471	45	45
Могилевская	479	477	–	1	60	64	21	21	374	367	24	24
Итого	3326	3293	30	33	253	233	336	371	2524	2475	183	181

Таблица 3.2 / Table 3.2

Сеть лечебных организаций по сельским районам Республики Беларусь в 2006 г.

Наименование сельского района	Число самостоятель- ных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулато- рий врача общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринского ухода	Коек в них
Брестская область							
Брестский	4	7	19	3	105	–	–
Барановичский	3	4	41	2	70	2	75
Пинский	4	2	53	5	150	1	25
Березовский	–	4	24	3	100	1	30
Ганцевичский	4	3	10	2	55	1	25
Дрогичинский	2	3	25	2	50	1	25
Жабинковичский	2	2	11	–	–	1	15
Ивановский	6	7	20	1	50	1	25
Ивацевичский	2	4	32	3	175	1	20
Каменецкий	2	2	19	4	170	–	–
Кобринский	3	7	25	3	125	1	25
Лунинецкий	3	8	24	4	125	1	25
Ляховичский	4	3	19	1	50	–	–
Малоритский	–	4	10	2	40	–	–
Пружанский	1	5	33	–	–	1	25
Столинский	5	5	40	4	105	1	40
Всего по области	45	70	405	39	1370	13	355

Продолжение таблицы 3.2

Наименование сельского района	Число самостоятельных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулаторий врачей общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринского ухода	Коек в них
Витебская область							
Бешенковичский	–	3	10	–	–	1	25
Браславский	–	4	31	1	40	1	20
Верхнедвинский	–	2	18	2	50	1	15
Витебский	9	–	25	5	235	–	–
Глубокский	3	4	20	1	15	2	30
Городокский	2	2	24	2	40	1	18
Докшицкий	2	2	23	3	40	1	10
Дубровенский	–	–	17	1	20	1	20
Лепельский	3	3	16	1	25	1	15
Лиозненский	2	–	15	2	40	–	–
Миорский	–	3	26	1	15	1	65
Оршанский	5	2	22	5	155	–	–
Полоцкий	3	2	22	2	80	3	70
Поставский	–	1	33	3	60	1	20
Россонский	1	1	9	–	–	1	10
Сенненский	2	–	22	1	15	2	40
Толочинский	2	1	16	–	–	2	35
Ушачский	–	–	18	2	30	1	15
Чашникский	1	3	17	–	–	1	40
Шарковщинский	1	1	19	1	25	1	25
Шумилинский	–	2	17	2	30	1	10
Всего по области	36	6	420	35	915	23	483

Продолжение таблицы 3.2

Наименование сельского района	Число самостоятельных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулаторий врачей общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринского ухода	Коек в них
Гомельская область							
Брагинский	–	4	13	–	–	–	–
Буда-Кошелевский	1	2	30	1	25	1	25
Ветковский	–	2	15	1	60	–	–
Гомельский	3	11	29	2	115	2	75
Добрушский	2	5	19	–	–	1	25
Ельский	–	–	20	1	20	1	15
Житковичский	1	3	33	1	20	1	20
Жлобинский	–	7	28	2	50	2	60
Калинковичский	–	1	46	1	25	1	25
Кормянский	–	3	13	–	–	–	–
Лельчицкий	1	2	23	2	30	1	15
Лоевский	1	3	13	–	–	1	20
Мозырский	–	2	25	2	80	1	20
Наровлянский	–	2	12	–	–	–	–
Октябрьский	1	2	13	–	–	1	25
Петриковский	2	7	33	1	10	1	20
Речицкий	–	4	33	1	25	2	30
Рогачевский	2	7	–	1	70	–	–
Светлогорский	–	3	27	–	–	–	–
Хойникский	1	3	17	–	–	1	10
Чечерский	1	4	7	–	–	1	10
Всего по области	16	77	449	16	530	18	395

Продолжение таблицы 3.2

Наименование сельского района	Число самостоятельных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулаторий врачей общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринского ухода	Коек в них
Гродненская область							
Берестовицкий	–	4	11	1	25	1	10
Волковысский	–	3	21	2	50	2	50
Вороновский	–	4	22	1	15	1	20
Гродненский	7	2	23	2	70	–	–
Дятловский	1	3	22	–	–	1	25
Зельвенский	–	7	15	–	–	1	25
Ивьевский	1	3	25	3	30	1	20
Кореличский	–	5	21	–	–	1	25
Лидский	2	3	24	5	155	1	30
Мостовский	–	8	18	2	50	1	25
Новогрудский	2	5	23	–	–	1	25
Островецкий	–	3	22	1	55	–	–
Ошмянский	1	3	22	1	20	1	25
Свислочский	–	6	15	–	–	–	–
Слонимский	2	3	25	2	50	1	20
Сморгонский	4	–	19	1	25	1	25
Щучинский	2	4	35	2	30	1	25
Всего по области	22	66	363	23	575	15	350

Продолжение таблицы 3.2

Наименование сельского района	Число самостоятельных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулаторий врачей общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринского ухода	Коек в них
Минская область							
Березинский	2	1	19	1	10	1	15
Борисовский	2	6	35	5	225	2	40
Вилейский	1	6	28	2	50	2	40
Воложинский	3	4	18	1	25	1	25
Дзержинский	–	2	14	4	115	–	–
Клецкий	2	3	19	3	60	1	20
Копыльский	2	1	25	4	90	1	25
Крупский	3	2	23	–	–	–	–
Логойский	7	–	24	1	15	1	24
Любанский	3	7	14	1	25	1	25
Минский	11	13	8	2	100	2	50
Молодеченский	2	4	23	3	180	1	25
Мядельский	–	5	18	3	75	–	–
Несвижский	1	5	21	1	15	–	–
Пуховичский	1	5	26	2	50	1	25
Слуцкий	2	6	32	5	125	1	25
Смолевичский	1	7	10	1	25	1	25
Солигорский	–	7	28	2	40	–	–
Стародорожский	1	2	21	1	25	2	30
Столбцовский	2	9	20	2	75	–	–
Узденский	1	4	21	–	–	1	25
Червенский	3	2	20	1	20	1	20
Всего по области	50	101	467*	45	1345	20	439

* 2 ФАПа в г. Жодино
2 ФАПа в г. Заславль

Окончание таблицы 3.2

Наименование сельского района	Число самостоятельных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулаторий врачей общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринского ухода	Коек в них
Могилевская область							
Белыничский	1	2	15	2	17	–	–
Бобруйский	2	3	21	4	135	–	–
Быховский	8	–	32	3	49	–	–
Глусский	2	1	13	–	–	1	20
Горецкий	3	–	21	2	40	1	20
Дрибинский	5	–	7	1	15	–	–
Кировский	3	1	20	–	–	1	25
Климовичский	4	1	19	–	–	1	15
Клический	2	–	20	1	10	1	20
Костюковичский	5	2	12	1	25	1	15
Краснопольский	1	–	9	–	–	–	–
Кричевский	2	2	14	–	–	1	25
Круглянский	3	–	8	2	20	1	10
Могилевский	2	3	36	4	165	1	25
Мстиславский	1	3	19	–	–	–	–
Осиповичский	6	1	13	2	75	1	25
Славгородский	2	–	16	–	–	–	–
Хотимский	3	–	15	–	–	1	15
Чаусский	3	–	23	–	–	1	20
Чериковский	1	1	12	–	–	–	–
Шкловский	5	1	22	2	20	1	25
Всего по области	64	21	367	24	571	13	260

Таблица 3.3 / Table 3.3

**Специализация коечного фонда в больничных организациях,
расположенных в сельской местности, по областям в 2006 г.**

Наименование области	Терапевтические	Реабилитационные для взрослых	Реабилитационные для детей	Хирургические	Неврологические	Психиатрические	Наркологические	Педиатрические (соматические), всего	Сестринские	Гериатрические	Всего коек
Абсолютные числа											
Брестская	1090	45	–	30	35	–	–	38	432	55	1725
Витебская	860	–	–	–	50	–	–	–	488	–	1398
Гомельская	390	40	–	–	–	–	–	–	495	–	925
Гродненская	538	2	–	–	–	–	–	–	385	–	925
Минская	1270	–	–	–	20	–	10	–	484	–	1784
Могилевская	551	–	100	–	15	150	–	–	265	–	1081
Республика Беларусь	4699	87	100	30	120	150	10	38	2549	55	7838
Обеспеченность койками на 10 тыс. сельского населения											
Брестская	20,7	0,8	–	0,6	0,7	–	–	0,7	8,2	1,0	32,8
Витебская	23,0	–	–	–	1,3	–	–	–	13,1	–	37,4
Гомельская	9,1	0,9	–	–	–	–	–	–	11,5	–	21,5
Гродненская	14,4	0,05	–	–	–	–	–	–	10,3	–	24,8
Минская	19,0	–	–	–	0,3	–	0,15	–	7,2	–	26,7
Могилевская	18,7	–	3,4	–	0,5	5,1	–	–	9,0	–	36,7
Республика Беларусь	17,6	0,3	0,4	0,1	0,4	0,6	0,04	0,1	9,6	0,2	29,4

Таблица 3.4 / Table 3.4

Штатные и занятые врачебные должности, укомплектованность, коэффициент совместительства по лечебно-профилактическим организациям сельской местности (участковые больницы, больницы сестринского ухода, врачебные амбулатории)

Наименование области	Врачебные должности						Укомплектованность штатных должностей, %		Коэффициент совместительства	
	Штатные		Занятые		Физические лица		2005	2006	2005	2006
	2005	2006	2005	2006	2005	2006				
Брестская	405	457	366	427	274	313	90,4	93,4	1,34	1,36
Витебская	260	300	244	285	155	197	93,8	95,0	1,57	1,45
Гомельская	256	263	230	235	160	171	89,8	89,4	1,44	1,37
Гродненская	281	277	277	270	222	222	98,6	97,5	1,25	1,22
Минская	619	627	556	571	417	420	89,8	91,1	1,33	1,36
Могилевская	171	183	157	171	110	121	91,8	93,4	1,43	1,41
Итого	1992	2107	1830	1959	1338	1444	91,9	93,0	1,37	1,36

Таблица 3.5 / Table 3.5

Штатные и занятые должности среднего медицинского персонала, укомплектованность, коэффициент совместительства по лечебно-профилактическим организациям сельской местности (участковые больницы, больницы сестринского ухода, врачебные амбулатории, ФАПы)

Наименование области	Врачебные должности						Укомплектованность штатных должностей, %		Коэффициент совместительства	
	Штатные		Занятые		Физические лица		2005	2006	2005	2006
	2005	2006	2005	2006	2005	2006				
Брестская	2072	2268	2037	2216	2016	2155	98,3	97,7	1,0	1,0
Витебская	1511	1853	1466	1810	1363	1674	97,0	97,7	1,1	1,1
Гомельская	1722	1754	1648	1668	1570	1586	95,7	95,1	1,1	1,1
Гродненская	1632	1585	1576	1576	1493	1428	96,6	99,4	1,1	1,1
Минская	2832	2879	2741	2749	2477	2467	96,8	95,5	1,1	1,1
Могилевская	1332	1407	1321	1392	1265	1302	99,2	98,9	1,1	1,1
Итого	11101	11746	10789	11351	10184	10612	97,2	96,6	1,1	1,1

Таблица 3.6 / Table 3.6

Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в участковых больницах Республики Беларусь

Наименование области	2005 г.					2006 г.				
	число должностей врачей		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства	число должностей врачей		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	163	151	114	92,6	1,3	211	195	143	92,4	1,4
Витебская	110	102	68	92,7	1,5	130	123	92	94,6	1,3
Гомельская	79	71	47	89,9	1,5	80	77	57	96,2	1,4
Гродненская	98	97	77	99,0	1,3	87	84	69	96,6	1,2
Минская	252	229	162	90,9	1,4	258	239	163	92,6	1,5
Могилевская	59	57	37	96,6	1,5	59	57	39	96,6	1,5
Итого	761	707	505	92,9	1,4	825	775	563	93,9	1,4

Окончание таблицы 3.6

Наименование области	2005 г.					2006 г.				
	число должностей среднего медперсонала		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства	число должностей среднего медперсонала		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	671	666	659	99,2	1,0	802	790	749	98,5	1,1
Витебская	466	457	413	98,1	1,1	588	581	530	98,8	1,1
Гомельская	360	344	325	95,6	1,1	342	333	308	97,4	1,1
Гродненская	454	447	412	98,5	1,1	378	363	332	96,0	1,1
Минская	918	904	825	98,5	1,1	930	918	829	98,7	1,1
Могилевская	344	343	320	99,7	1,1	357	355	334	99,4	1,1
Итого	3213	3161	2954	98,4	1,1	3397	3340	3082	98,3	1,1

Таблица 3.7 / Table 3.7

Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в больницах сестринского ухода Республики Беларусь

Наименование области	2005 г.					2006 г.				
	число должностей врачей		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства	число должностей врачей		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	16	14	12	87,5	1,2	20	18	14	90,0	1,3
Витебская	27	26	16	96,3	1,6	43	42	24	97,7	1,8
Гомельская	16	13	7	81,3	1,9	20	13	7	65,0	1,9
Гродненская	11	10	9	90,9	1,1	8	8	7	100	1,1
Минская	5	5	4	100	1,3	4	2	2	50,0	1,0
Могилевская	3	3	3	100	1	12	12	6	100	2,0
Итого	78	71	51	91	1,4	107	95	60	88,8	1,6

Наименование области	2005 г.					2006 г.				
	число должностей среднего медперсонала		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства	число должностей среднего медперсонала		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	105	103	96	98,1	1,1	141	140	134	99,3	1,0
Витебская	163	155	138	95,1	1,1	287	283	246	98,6	1,2
Гомельская	177	175	160	98,9	1,1	170	163	151	95,9	1,1
Гродненская	76	71	61	93,4	1,2	85	85	74	100	1,2
Минская	113	107	93	94,7	1,2	134	112	90	83,6	1,2
Могилевская	71	71	66	100	1,1	108	108	94	100	1,2
Итого	705	682	614	96,7	1,1	925	891	789	96,3	1,1

Таблица 3.8 / Table 3.8

**Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей
и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства
в самостоятельных врачебных амбулаториях Республики Беларусь**

Наименование области	2005 г.					2006 г.				
	число должностей врачей		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства	число должностей врачей		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	78	62	45	79,5	1,4	75	67	46	89,3	1,5
Витебская	51	45	29	88,2	1,5	54	50	36	92,6	1,4
Гомельская	50	40	28	80	1,4	31	29	22	93,6	1,3
Гродненская	50	50	42	100	1,2	49	48	40	98	1,2
Минская	132	113	93	85,6	1,2	117	100	76	85,5	1,3
Могилевская	76	64	45	84,2	1,4	82	73	54	89	1,4
Итого	437	374	282	85,6	1,3	408	367	274	90	1,3

Наименование области	2005 г.					2006 г.				
	число должностей среднего медперсонала		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства	число должностей среднего медперсонала		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	320	307	312	95,9	0,98	322	306	300	95,0	1,0
Витебская	177	173	158	97,7	1,1	232	222	204	95,7	1,1
Гомельская	202	191	178	94,6	1,1	131	121	114	92,4	1,1
Гродненская	201	192	181	95,5	1,1	184	180	174	97,8	1,0
Минская	427	404	362	94,6	1,1	414	390	350	94,2	1,1
Могилевская	357	352	341	98,6	1	387	380	344	98,2	1,1
Итого	1684	1619	1532	96,1	1,1	1670	1599	1486	95,8	1,1

Таблица 3.9 / Table 3.9

**Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей
и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства
в амбулаториях врача общей практики Республики Беларусь**

Наименование области	2005 г.					2006 г.				
	число должностей врачей		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства	число должностей врачей		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	148	139	103	93,9	1,3	151	147	110	97,4	1,3
Витебская	72	71	42	98,6	1,7	73	70	45	95,9	1,6
Гомельская	111	106	78	95,5	1,4	132	116	85	87,9	1,4
Гродненская	122	120	94	98,4	1,3	133	130	106	97,7	1,2
Минская	230	209	158	90,9	1,3	248	230	179	92,7	1,3
Могилевская	33	33	25	100	1,3	30	29	22	96,7	1,3
Итого	716	678	500	94,7	1,4	767	722	547	94,1	1,3

Наименование области	2005 г.					2006 г.				
	число должностей среднего медперсонала		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства	число должностей среднего медперсонала		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	500	494	482	98,8	1,0	544	533	521	98,0	1,0
Витебская	237	228	208	96,2	1,1	306	299	278	97,7	1,1
Гомельская	486	462	446	95,1	1,0	584	542	507	92,8	1,1
Гродненская	491	473	452	96,3	1,0	548	522	492	95,3	1,1
Минская	778	751	663	96,5	1,1	825	785	689	95,2	1,1
Могилевская	148	148	140	100	1,1	149	147	142	98,7	1,0
Итого	2640	2556	2391	96,8	1,1	2956	2828	2629	95,7	1,1

Таблица 3.10 / Table 3.10

**Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей
среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства
на фельдшерско-акушерских пунктах Республики Беларусь**

Наименование области	2005 г.					2006 г.				
	число должностей среднего медперсонала		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства	число должностей среднего медперсонала		число физических лиц	% укомплектованности	коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	476	467	467	98,1	1,0	459	447	451	97,4	1,0
Витебская	468	453	446	96,8	1,0	440	425	416	96,6	1,0
Гомельская	497	476	461	95,8	1,0	527	509	506	96,6	1,0
Гродненская	410	393	387	95,8	1,0	390	366	356	93,8	1,0
Минская	596	575	534	96,5	1,1	576	544	509	94,4	1,1
Могилевская	412	407	398	98,8	1,0	406	402	388	99,0	1,0
Итого	2859	2771	2693	96,9	1,0	2798	2693	2626	96,2	1,0

4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Таблица 4.1 / Table 4.1

*Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь
активным туберкулезом (всех форм) по локализациям
(число больных с впервые в жизни установленным диагнозом
на 100 тыс. жителей села)*

Годы	Активный туберкулез органов дыхания	Туберкулез мочеполовых органов	Туберкулез костей и суставов	Прочие формы активного туберкулеза
Абсолютные числа				
1995	1635	31	54	59
2000	1628	26	63	60
2001	1640	15	58	29
2002	1555	20	58	20
2003	1567	21	56	28
2004	1750	21	48	27
2005	1836	19	50	20
2006	1800	13	39	24
На 100 тыс. населения				
1995	51,0	1,0	1,7	1,8
2000	54,2	0,9	2,1	2,0
2001	55,6	0,5	2,0	1,0
2002	53,5	0,7	2,0	0,7
2003	55,2	0,7	2,0	1,0
2004	63,1	0,8	1,7	1,0
2005	67,6	0,7	1,8	0,7
2006	67,5	0,5	1,5	0,9

Таблица 4.2 / Table 4.2

**Число случаев заболевания сельского населения Республики Беларусь
активным туберкулезом всех форм (число больных с впервые
в жизни установленным диагнозом) по областям**

Наименование области	Абсолютные числа		
	2004	2005	2006
Брестская	291	316	286
Витебская	223	221	230
Гомельская	392	405	371
Гродненская	212	220	242
Минская	397	465	452
Могилевская	320	298	291
Республика Беларусь	1835	1925	1876
	На 100 тыс. населения		
Брестская	53,6	59,1	54,4
Витебская	56,9	57,7	61,6
Гомельская	88,0	92,6	86,4
Гродненская	53,8	57,3	64,8
Минская	57,8	68,9	67,6
Могилевская	102,3	98,2	98,7
Республика Беларусь	66,2	70,8	70,4

Таблица 4.3 / Table 4.3

**Заболееваемость сельского населения Республики Беларусь
злокачественными новообразованиями отдельных локализаций в 2003–2006 гг.**

Локализация злокачественного новообразования	Абсолютные числа				на 100 тыс. населения			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Зарегистрировано больных со злокачественными новообразованиями, всего	10986	11391	10925	10838	387,8	410,6	402,0	406,6
в том числе:								
полости рта (включая язык и глотку) без злокачественных опухолей губы	312	335	304	343	11,0	12,1	11,2	12,9
губы	161	163	126	134	5,7	5,9	4,6	5,0
пищевода	176	167	174	162	6,2	6,0	6,4	6,1
желудка	1301	1290	1268	1197	45,9	46,5	46,6	44,9
ректосигмоидного соединения, прямой кишки	529	539	546	481	18,7	19,4	20,1	18,0
гортани	213	216	216	222	7,5	7,8	8,0	8,3
трахеи, бронхов, легкого	1811	1768	1607	1556	63,9	63,7	59,1	58,4
шейки матки	276	265	263	286	9,7	9,6	9,7	10,7
молочной железы	715	771	725	763	25,2	27,8	26,7	28,6
кожи	1441	1591	1640	1702	50,9	57,4	60,3	63,8
злокачественные новообразования кроветворной и лимфоидной ткани	580	582	549	557	20,5	21,0	20,2	20,9
прочих органов	3471	3704	3507	3435	122,5	133,5	129,0	128,9

Таблица 4.4 / Table 4.4

Заболееваемость сельского населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) по областям в 2004–2006 гг.

Наименование области	Абсолютные числа			На 100 тыс. населения		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Брестская	2087	2049	1941	384,4	383,3	369,0
Витебская	1577	1447	1438	402,7	377,6	385,1
Гомельская	2001	1793	1842	449,2	409,9	428,9
Гродненская	1610	1571	1543	408,4	409,0	412,9
Минская	2853	2781	2793	415,3	411,9	418,0
Могилевская	1263	1284	1281	403,6	423,1	434,5
Республика Беларусь	11391	10925	10838	410,6	402,0	406,6

Таблица 4.5 / Table 4.5

Заболееваемость сельского населения Республики Беларусь психическими расстройствами (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) без алкогольного психоза, алкоголизма, наркомании и токсикомании, взятых под диспансерное наблюдение лечебно-профилактическими организациями Минздрава Республики Беларусь в 2005–2006 гг.

Наименование области	Всего больных		В том числе с диагнозом							
			психоз		из них шизофрения		психические расстройства непсихотического характера		умственная отсталость	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Абсолютные числа										
Брестская	2663	3861	489	794	47	188	1759	2493	415	574
Витебская	2206	2349	346	379	42	28	1453	1556	407	414
Гомельская	2032	2365	274	191	10	20	1482	1943	276	231
Гродненская	2219	2422	378	344	23	17	1657	1838	184	240
Минская	3463	3913	467	494	115	48	2415	2770	581	649
Могилевская	1056	1229	171	191	32	23	609	782	276	256
Республика Беларусь	13639	16139	2125	2393	269	324	9375	11382	2139	2364
На 100 тыс. населения										
Брестская	498,2	734,0	91,5	15,1	8,8	35,7	329,1	474,0	77,6	109,1
Витебская	575,7	629,1	90,3	10,1	11,0	7,5	379,2	416,7	106,2	110,9
Гомельская	464,6	550,6	62,6	4,4	2,3	4,7	338,8	452,4	63,1	53,8
Гродненская	577,7	648,1	98,4	9,2	6,0	4,6	431,4	491,8	47,9	64,2
Минская	513,0	585,6	69,2	7,4	17,0	7,2	357,7	414,6	86,1	97,1
Могилевская	347,9	416,9	56,3	6,5	10,5	7,8	200,7	265,3	90,9	86,8
Республика Беларусь	501,8	605,4	78,2	9,0	9,9	12,2	344,9	427,0	78,7	88,7

Таблица 4.6 / Table 4.6

**Заболеваемость (число больных с впервые в жизни
установленным диагнозом) сельского населения Республики Беларусь
алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией
в 2005–2006 гг.**

Наименование области	Всего больных		В том числе с диагнозом							
			алкоголизм и алкогольный психоз		из них с алкогольным психозом		наркомания		токсикомания	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Абсолютные числа										
Брестская	2931	3778	2895	3728	127	118	30	42	6	8
Витебская	2903	3388	2873	3332	56	73	21	42	9	14
Гомельская	2926	2848	2845	2808	182	179	40	25	41	15
Гродненская	3584	3460	3540	3438	70	37	16	12	28	10
Минская	6163	6111	6088	5994	302	279	44	78	31	39
Могилевская	2012	2143	1995	2125	81	67	12	8	5	10
Республика Беларусь	20519	21728	20236	21425	818	753	163	207	120	96
На 100 тыс. населения										
Брестская	548,4	718,2	541,6	708,7	23,8	22,4	5,6	8,0	1,1	1,5
Витебская	757,6	907,3	749,7	892,3	14,6	19,6	5,5	11,2	2,3	3,8
Гомельская	668,9	663,1	650,4	653,8	41,6	41,7	9,1	5,8	9,3	3,5
Гродненская	933,1	925,9	921,6	920,0	18,2	9,9	4,2	3,2	7,3	2,7
Минская	912,9	914,6	901,8	897,0	44,7	41,8	6,5	11,7	4,6	5,8
Могилевская	662,9	726,9	657,3	720,8	26,7	22,7	3,9	2,7	1,6	3,4
Республика Беларусь	755,0	815,1	744,6	803,8	30,1	28,2	6,0	7,8	4,4	3,6

Таблица 4.7 / Table 4.7

**Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь
некоторыми инфекционными болезнями в 2005–2006 гг.**

Наименование области	Брюшной тиф		Паратифы А, В, С		Другие сальмонеллезные инфекции		Бактериальная дизентерия		Энтериты, колиты, гастроэнтериты, вызванные установленными и не установленными возбудителями	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Абсолютные числа										
Брестская	–	–	–	–	157	147	161	79	577	475
Витебская	–	5	–	–	44	75	116	66	196	233
Гомельская	–	–	–	–	71	82	126	58	171	157
Гродненская	–	–	–	–	44	47	101	43	143	143
Минская	–	–	–	–	117	113	140	67	340	257
Могилевская	–	–	–	–	36	58	70	49	157	164
Республика Беларусь	–	5	–	–	469	522	714	362	1584	1429
На 100 тыс. населения										
Брестская	–	–	–	–	29,4	27,9	30,1	15,0	108,0	90,3
Витебская	–	1,3	–	–	11,5	20,1	30,3	17,7	51,1	62,4
Гомельская	–	–	–	–	16,2	19,1	28,8	13,5	39,1	36,6
Гродненская	–	–	–	–	11,5	12,6	26,3	11,5	37,2	38,3
Минская	–	–	–	–	17,3	16,9	20,7	10,0	50,4	38,5
Могилевская	–	–	–	–	11,9	19,7	23,1	16,6	51,7	55,6
Республика Беларусь	–	0,2	–	–	17,3	19,6	26,3	13,6	58,3	53,6

Продолжение таблицы 4.7

Наименование области	Все острые кишечные заболевания		Иерсиниоз		Дифтерия		Коклюш и паракоклюш	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Абсолютные числа								
Брестская	738	554	2	1	–	–	10	7
Витебская	312	299	2	4	1	–	–	1
Гомельская	297	215	3	2	–	–	1	–
Гродненская	244	186	2	2	–	–	1	2
Минская	480	324	8	9	–	–	–	1
Могилевская	227	213	6	–	–	–	3	1
Республика Беларусь	2298	1791	23	18	1	–	15	12
На 100 тыс. населения								
Брестская	138,1	105,3	0,4	0,2	–	–	1,9	1,3
Витебская	81,4	80,1	0,5	1,1	0,3	–	–	0,3
Гомельская	67,9	50,1	0,7	0,5	–	–	0,2	–
Гродненская	63,5	49,8	0,5	0,5	–	–	0,3	0,5
Минская	71,1	48,5	1,2	1,3	–	–	–	0,2
Могилевская	74,8	72,2	2,0	–	–	–	1,0	0,3
Республика Беларусь	84,6	67,2	0,8	0,7	0,04	–	0,5	0,4

Продолжение таблицы 4.7

Наименование области	Скарлатина		Менингококковая инфекция		В т.ч. генерализованные формы		Ветряная оспа		Столбняк		Корь	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Абсолютные числа												
Брестская	113	127	16	9	16	8	1509	1546	1	–	–	–
Витебская	30	56	13	14	9	14	842	873	–	–	–	–
Гомельская	41	32	17	7	16	7	1008	1142	–	–	–	1
Гродненская	14	19	9	7	9	7	770	1025	–	–	–	12
Минская	52	91	20	16	18	16	2012	2031	–	–	–	53
Могилевская	11	13	11	9	11	9	581	706	–	–	–	1
Республика Беларусь	261	338	86	62	79	61	6722	7323	1	–	–	67
На 100 тыс. населения												
Брестская	21,1	24,1	3,0	1,7	3,0	1,5	282,3	293,9	0,2	–	–	–
Витебская	7,8	15,0	3,4	3,8	2,3	3,8	219,7	233,8	–	–	–	–
Гомельская	9,4	7,4	3,9	1,6	3,7	1,6	230,4	265,9	–	–	–	0,2
Гродненская	3,6	5,1	2,3	1,9	2,3	1,9	200,5	274,3	–	–	–	3,2
Минская	7,7	13,6	3,0	2,4	2,7	2,4	298,0	304,0	–	–	–	7,9
Могилевская	3,6	4,4	3,6	3,0	3,6	3,0	191,4	239,5	–	–	–	0,3
Республика Беларусь	9,6	12,7	3,2	2,3	2,9	2,3	247,3	274,7	0,04	–	–	2,5

Продолжение таблицы 4.7

Наименование области	Вирусный гепатит		В том числе гепатит В		Риккетсиозы		В том числе				Грипп и острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей	
							эпидемический вшивый тиф		болезнь Брилля			
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Абсолютные числа												
Брестская	40	51	15	12	–	–	–	–	–	–	81500	71559
Витебская	98	22	5	5	–	–	–	–	–	–	81201	73387
Гомельская	50	17	12	6	–	–	–	–	–	–	50409	51103
Гродненская	31	5	7	3	–	–	–	–	–	–	51709	47618
Минская	125	68	24	14	–	–	–	–	–	–	154712	138528
Могилевская	28	17	9	10	–	–	–	–	–	–	38619	37523
Республика Беларусь	372	180	72	50	–	–	–	–	–	–	458150	419718
На 100 тыс. населения												
Брестская	7,5	9,7	2,8	2,3	–	–	–	–	–	–	15247,9	13604,4
Витебская	25,6	5,9	1,3	1,3	–	–	–	–	–	–	21190,2	19653,7
Гомельская	11,4	4,0	2,7	1,4	–	–	–	–	–	–	11524,7	11898,2
Гродненская	8,1	1,3	1,8	0,8	–	–	–	–	–	–	13462,4	12742,3
Минская	18,5	10,2	3,6	2,1	–	–	–	–	–	–	22916,9	20731,5
Могилевская	9,2	5,8	3,0	3,4	–	–	–	–	–	–	12724,5	12728,3
Республика Беларусь	13,7	6,8	2,6	1,9	–	–	–	–	–	–	16857,4	15745,7

Окончание таблицы 4.7

Наименование области	Эпидемический паротит		Краснуха		Малярия, впервые диагностированная		Клещевой энцефалит		Лептоспироз	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Абсолютные числа										
Брестская	20	19	318	79	–	–	14	32	–	–
Витебская	9	6	75	146	–	–	–	–	–	–
Гомельская	4	2	5	85	–	–	–	–	–	5
Гродненская	4	6	113	40	–	–	5	13	–	–
Минская	16	7	104	76	–	1	1	2	–	–
Могилевская	4	–	4	13	–	–	–	–	4	3
Республика Беларусь	57	40	619	439	–	1	20	47	4	8
На 100 тыс. населения										
Брестская	3,7	3,6	59,5	15,0	–	–	2,6	6,1	–	–
Витебская	2,3	1,6	19,6	39,1	–	–	–	–	–	–
Гомельская	0,9	0,5	1,1	19,8	–	–	–	–	–	1,2
Гродненская	1,0	1,6	29,4	10,7	–	–	1,3	3,5	–	–
Минская	2,4	1,0	15,4	11,4	–	0,2	0,1	0,3	–	–
Могилевская	1,3	–	1,3	4,4	–	–	–	–	1,3	1,0
Республика Беларусь	2,1	1,5	22,8	16,5	–	0,04	0,7	1,8	0,2	0,3

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 5.1 / Table 5.1

*Среднее число дней занятости койки по профилям
в сельских стационарах Республики Беларусь в 2006 г.*

	Брестская	Витебская	Гомель- ская	Гроднен- ская	Минская	Могилев- ская	Респуб- лика Беларусь
Терапевтические	267,1	266,6	217,6	267,1	271,1	287,8	266,2
Реабилитационные для взрослых	328,5	–	237,5	400,0	–	–	254,8
Реабилитационные для детей	–	–	–	–	–	349,5	349,5
Хирургические для взрослых	189,4	–	–	–	–	–	189,4
Дерматовенерологи- ческие для взрослых	–	–	–	–	183,3	–	183,3
Неврологические для взрослых	295,5	184,0	–	–	360,0	433,3	277,0
Наркологические	–	–	–	–	10,0	–	10,0
Психиатрические для взрослых	–	–	–	–	–	280,0	280,0
Педиатрические (соматические), всего	149,0	–	–	–	–	–	149,0
Сестринские	316,1	357,1	325,5	354,2	316,6	352,4	335,8
Гериатрические	292,1	–	–	–	–	–	292,1
Всего коек	277,0	294,0	275,7	302,7	281,4	307,9	288,2

Таблица 5.2 / Table 5.2

Среднее число дней пребывания больного на койке по профилям в сельских стационарах Республики Беларусь в 2006 г. (взрослые и подростки)

	Брест- ская	Витеб- ская	Гомель- ская	Гроднен- ская	Минская	Могилев- ская	Респуб- лика Беларусь
Терапевтические	11,2	16,6	9,5	10,4	12,6	10,0	11,9
Реабилитационные для взрослых	12,5	–	15,4	11,4	–	–	13,5
Реабилитационные для детей	–	–	–	–	–	18,0	18,0
Хирургические для взрослых	11,6	–	–	–	–	–	11,6
Дерматовенерологические для взрослых	–	–	–	–	11,8	–	11,8
Неврологические для взрослых	10,1	11,7	–	–	10,4	11,2	10,8
Психиатрические для взрослых	–	–	–	–	–	151,1	151,1
Наркологические	–	–	–	–	5,6	–	5,6
Педиатрические (соматические), всего	9,5	–	–	–	–	–	9,5
Сестринские	116,5	90,3	118,9	55,0	73,8	82,4	84,8
Гериатрические	11,2	–	–	–	–	–	11,2
Всего коек	14,6	24,6	23,2	17,0	16,4	17,1	17,8

Таблица 5.3 / Table 5.3

Средняя длительность лечения выписанных больных при отдельных заболеваниях в сельских стационарах в 2006 г. (взрослые и подростки)

	Брест- ская	Витеб- ская	Гомель- ская	Грод- ненская	Минская	Моги- левская	Респуб- лика Бела- русь
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	13,8	21,2	18,9	15,7	15,3	16,5	16,3
в том числе:							
инфекционные и паразитарные болезни	10,9	10,0	20,1	10,6	10,9	7,9	11,0
туберкулез органов дыхания	–	–	4,0	–	27,8	20,0	23,8
новообразования	12,3	27,9	17,5	13,0	14,0	13,1	16,0
болезни крови, кроветворных ор- ганов и отдельные нарушения, во- влекающие иммунный механизм	14,6	11,0	13,6	12,3	13,8	11,6	13,5
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	13,5	18,6	22,6	17,7	14,1	20,6	16,1
психические расстройства и расстройства поведения	16,4	54,8	25,2	29,4	17,4	67,1	38,0
в том числе:							
алкоголизм (хронический)	12,2	15,4	3,3	8,2	5,2	6,5	7,0
болезни нервной системы	14,6	24,3	34,6	15,9	17,6	13,1	18,1
болезни глаза и его придаточного аппарата	9,8	47,2	146,6	32,3	12,9	12,6	31,9
болезни уха и сосцевидного отростка	8,6	8,0	7,4	9,3	8,8	9,4	8,6
болезни системы кровообращения	16,0	24,8	21,8	18,4	17,9	17,7	18,8
острый инфаркт миокарда	17,4	–	–	29,0	15,1	–	16,8
цереброваскулярные болезни без упоминания об артериальной гипертензии	26,4	43,8	29,2	25,5	23,5	27,9	28,7
цереброваскулярные болезни на фоне артериальной гипертензии	16,5	37,1	14,4	24,6	19,5	14,9	20,8
болезни органов дыхания	10,7	14,0	10,8	12,1	10,5	9,1	11,1
пневмония	11,9	11,4	12,3	12,1	12,5	12,7	12,2
болезни органов пищеварения	9,8	12,1	10,8	10,4	9,9	9,3	10,2
болезни кожи и подкожной клетчатки	8,9	9,6	8,5	8,0	10,6	8,1	9,2

Окончание таблицы 5.3

1	2	3	4	5	6	7	8
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	11,4	15,3	12,2	11,8	12,0	11,4	12,3
болезни мочеполовой системы	9,7	13,9	9,3	13,0	10,0	9,6	10,6
беременность, роды и послеродовый период	–	–	9,3	–	8,5	8,0	9,2
врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения	11,7	24,5	10,3	27,1	25,9	15,0	22,3
симптомы, признаки и отклонения от нормы при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	5,5	79,6	126,2	8,6	24,5	8,0	81,0
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	15,4	31,8	26,5	17,5	17,4	14,4	18,4

6. ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 6.1 / Table 6.1

*Распределение впервые признанных инвалидами в возрасте старше 18 лет,
проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2006 г.*

Наименование класса и отдельной болезни	Республика Беларусь	Брест-ская	Витеб-ская	Гомель-ская	Гроднен-ская	Минская	Могилев-ская
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	14007	2633	1400	2523	2098	3813	1540
в том числе:							
туберкулез	286	55	64	34	38	69	26
из них:							
туберкулез органов дыхания	251	49	60	26	35	64	17
новообразования	2905	518	360	578	346	778	325
из них:							
злокачественные новообразования	2840	500	352	568	338	768	314
болезни крови, крове-творных органов и от-дельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	16	4	0	5	3	1	3
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	352	63	27	84	50	87	41
из них:							
сахарный диабет	293	43	22	72	44	75	37
психические расстрой-ства и расстройства по-ведения	434	99	70	86	68	83	28
из них:							
шизофрения	127	19	25	19	20	31	13
болезни нервной системы	457	96	62	59	89	113	38
из них:							
болезни периферической нервной системы	42	8	3	11	7	7	6
болезни глаза и его при-даточного аппарата	679	106	55	127	116	192	83
болезни уха и сосцевид-ного отростка	23	3	3	5	2	8	2
болезни системы кро-вообращения	5704	1049	388	970	980	1672	645
из них:							
хронические ревма-тические болезни сердца	106	27	6	15	16	29	13
болезни, characterизу-ющиеся повышенным кровяным давлением	201	44	4	78	28	32	15
ишемическая болезнь сердца	2215	470	96	366	506	528	249
цереброваскулярные болезни	2452	411	202	401	332	836	270

Окончание таблицы 6.1

1	2	3	4	5	6	7	8
болезни органов дыхания	295	56	34	52	39	85	29
из них:							
бронхиальная астма	86	14	11	17	12	25	7
болезни органов пищеварения	215	41	19	44	34	52	25
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1391	293	118	256	163	402	159
из них:							
артропатии и системные поражения соединительной ткани	1035	247	78	187	121	280	122
доросопатии	238	33	33	64	34	49	25
болезни мочеполовой системы	94	20	17	15	19	13	10
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения	68	18	8	18	9	12	3
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	1034	207	169	159	141	241	117
из них:							
внутричерепные травмы	166	44	27	22	28	25	20
травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы)	81	15	14	12	11	25	4
травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней (без травм нервной системы)	237	69	41	31	43	33	20
травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия	76	13	18	3	10	29	3
термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств	103	14	21	8	14	32	14
последствия травм головы	133	17	12	35	14	48	7
профессиональные болезни	8	0	0	3	0	3	2
прочие болезни	46	5	6	28	1	2	4

Таблица 6.2 / Table 6.2

**Показатели первичной инвалидности лиц старше 18 лет,
проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2006 г.
(на 10 тыс. населения)**

Наименование класса и отдельной болезни	Республика Беларусь	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	Минская	Могилевская
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	65,45	63,75	46,17	73,94	69,21	70,17	65,27
в том числе:							
туберкулез	1,34	1,33	2,11	1,00	1,25	1,27	1,10
из них:							
туберкулез органов дыхания	1,17	1,19	1,98	0,76	1,15	1,18	0,72
новообразования	13,57	12,54	11,87	16,94	11,41	14,32	13,77
из них:							
злокачественные новообразования	13,27	12,11	11,61	16,65	11,15	14,13	13,31
болезни крови, кровеносных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,07	0,10	0,00	0,15	0,10	0,02	0,13
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,64	1,53	0,89	2,46	1,65	1,60	1,74
из них:							
сахарный диабет	1,37	1,04	0,73	2,11	1,45	1,38	1,57
психические расстройства и расстройства поведения	2,03	2,40	2,31	2,52	2,24	1,53	1,19
из них:							
шизофрения	0,59	0,46	0,82	0,56	0,66	0,57	0,55
болезни нервной системы	2,14	2,32	2,04	1,73	2,94	2,08	1,61
из них:							
болезни периферической нервной системы	0,20	0,19	0,10	0,32	0,23	0,13	0,25
болезни глаза и его придаточного аппарата	3,17	2,57	1,81	3,72	3,83	3,53	3,52
болезни уха и сосцевидного отростка	0,11	0,07	0,10	0,15	0,07	0,15	0,08
болезни системы кровообращения	26,65	25,40	12,79	28,43	32,33	30,77	27,34
из них:							
хронические ревматические болезни сердца	0,50	0,65	0,20	0,44	0,53	0,53	0,55
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	0,94	1,07	0,13	2,29	0,92	0,59	0,64
ишемическая болезнь сердца	10,35	11,38	3,17	10,73	16,69	9,72	10,55

Окончание таблицы 6.2

1	2	3	4	5	6	7	8
цереброваскулярные болезни	11,46	9,95	6,66	11,75	10,95	15,38	11,44
болезни органов дыхания	1,38	1,36	1,12	1,52	1,29	1,56	1,23
из них:							
бронхиальная астма	0,40	0,34	0,36	0,50	0,40	0,46	0,30
болезни органов пищеварения	1,00	0,99	0,63	1,29	1,12	0,96	1,06
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	6,50	7,09	3,89	7,50	5,38	7,40	6,74
из них:							
артропатии и системные поражения соединительной ткани	4,84	5,98	2,57	5,48	3,99	5,15	5,17
доросопатии	1,11	0,80	1,09	1,88	1,12	0,90	1,06
болезни мочеполовой системы	0,44	0,48	0,56	0,44	0,63	0,24	0,42
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения	0,32	0,44	0,26	0,53	0,30	0,22	0,13
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	4,83	5,01	5,57	4,66	4,65	4,43	4,96
из них:							
внутричерепные травмы	0,78	1,07	0,89	0,64	0,92	0,46	0,85
травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы)	0,38	0,36	0,46	0,35	0,36	0,46	0,17
травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней конечности (без травм нервной системы)	1,11	1,67	1,35	0,91	1,42	0,61	0,85
травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия	0,36	0,31	0,59	0,09	0,33	0,53	0,13
термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств	0,48	0,34	0,69	0,23	0,46	0,59	0,59
последствия травм головы	0,62	0,41	0,40	1,03	0,46	0,88	0,30
профессиональные болезни	0,04	0,00	0,00	0,09	0,00	0,06	0,08
прочие болезни	0,21	0,12	0,20	0,82	0,03	0,04	0,17

Таблица 6.3 / Table 6.3

Распределение впервые признанных инвалидами лиц в возрасте 18–59 (54) лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2006 г.

Наименование класса и отдельной болезни	Республика Беларусь	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	Минская	Могилевская
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	6188	1181	814	1177	775	1549	692
в том числе:							
туберкулез	264	50	62	32	35	66	19
из них:							
туберкулез органов дыхания	244	47	59	25	33	63	17
новообразования	1474	263	205	282	169	365	190
из них:							
злокачественные новообразования	1426	249	199	274	163	362	179
болезни крови, кровеносных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	13	3	0	4	2	1	3
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	155	36	7	45	15	36	16
из них:							
сахарный диабет	105	21	2	33	11	26	12
психические расстройства и расстройства поведения	295	66	55	55	36	60	23
из них:							
шизофрения	123	19	24	19	18	30	13
болезни нервной системы	276	41	39	47	48	75	26
из них:							
болезни периферической нервной системы	36	6	3	9	5	7	6
болезни глаза и его придаточного аппарата	172	29	12	44	25	46	16
болезни уха и сосцевидного отростка	20	3	3	4	2	7	1
болезни системы кровообращения	1594	322	166	298	202	406	200
из них:							
хронические ревматические болезни сердца	66	16	5	12	8	16	9
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	67	17	2	20	11	8	9
ишемическая болезнь сердца	629	156	44	119	81	138	91

Окончание таблицы 6.3

1	2	3	4	5	6	7	8
цереброваскулярные болезни	540	94	73	88	66	161	58
болезни органов дыхания	140	23	22	29	11	38	17
из них:							
бронхиальная астма	50	7	7	13	5	14	4
болезни органов пищеварения	181	35	15	32	28	49	22
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	602	101	57	135	65	189	55
из них:							
артропатии и системные поражения соединительной ткани	318	69	22	75	32	90	30
доросопатии	195	25	30	55	28	39	18
болезни мочеполовой системы	66	13	13	9	12	12	7
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения	63	16	7	17	8	12	3
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	836	175	146	129	116	182	88
из них:							
внутричерепные травмы	156	40	26	22	28	22	18
травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы)	70	14	13	7	9	23	4
травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней (без травм нервной системы)	167	49	32	23	31	20	12
травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия	57	13	16	2	5	19	2
термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств	81	12	18	5	12	23	11
последствия травм головы	117	16	11	33	14	36	7
профессиональные болезни	5	0	0	0	0	3	2
прочие болезни	32	5	5	15	1	2	4

Таблица 6.4 / Table 6.4

Показатели первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54) лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2006 г. (на 10 тыс. населения)

Наименование класса и отдельной болезни	Республика Беларусь	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	Минская	Могилевская
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	46,87	46,20	43,57	55,55	44,97	44,10	48,58
в том числе:							
туберкулез	2,00	1,96	3,32	1,51	2,03	1,88	1,33
из них:							
туберкулез органов дыхания	1,85	1,84	3,16	1,18	1,91	1,79	1,19
новообразования	11,16	10,29	10,97	13,31	9,81	10,39	13,34
из них:							
злокачественные новообразования	10,80	9,74	10,65	12,93	9,46	10,31	12,57
болезни крови, кровеносных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,10	0,12	0,00	0,19	0,12	0,03	0,21
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,17	1,41	0,37	2,12	0,87	1,02	1,12
из них:							
сахарный диабет	0,80	0,82	0,11	1,56	0,64	0,74	0,84
психические расстройства и расстройства поведения	2,23	2,58	2,94	2,60	2,09	1,71	1,61
из них:							
шизофрения	0,93	0,74	1,28	0,90	1,04	0,85	0,91
болезни нервной системы	2,09	1,60	2,09	2,22	2,79	2,14	1,83
из них:							
болезни периферической нервной системы	0,27	0,23	0,16	0,42	0,29	0,20	0,42
болезни глаза и его придаточного аппарата	1,30	1,13	0,64	2,08	1,45	1,31	1,12
болезни уха и сосцевидного отростка	0,15	0,12	0,16	0,19	0,12	0,20	0,07
болезни системы кровообращения	12,07	12,60	8,89	14,06	11,72	11,56	14,04
из них:							
хронические ревматические болезни сердца	0,50	0,63	0,27	0,57	0,46	0,46	0,63
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	0,51	0,67	0,11	0,94	0,64	0,23	0,63
ишемическая болезнь сердца	4,76	6,10	2,36	5,61	4,70	3,93	6,39

Окончание таблицы 6.4

1	2	3	4	5	6	7	8
цереброваскулярные болезни	4,09	3,68	3,91	4,15	3,83	4,58	4,07
болезни органов дыхания	1,06	0,90	1,18	1,37	0,64	1,08	1,19
из них:							
бронхиальная астма	0,38	0,27	0,37	0,61	0,29	0,40	0,28
болезни органов пищеварения	1,37	1,37	0,80	1,51	1,62	1,39	1,54
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	4,56	3,95	3,05	6,37	3,77	5,38	3,86
из них:							
артропатии и системные поражения соединительной ткани	2,41	2,70	1,18	3,54	1,86	2,56	2,11
доросопатии	1,48	0,98	1,61	2,60	1,62	1,11	1,26
болезни мочеполовой системы	0,50	0,51	0,70	0,42	0,70	0,34	0,49
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения	0,48	0,63	0,37	0,80	0,46	0,34	0,21
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	6,33	6,85	7,81	6,09	6,73	5,18	6,18
из них:							
внутричерепные травмы	1,18	1,56	1,39	1,04	1,62	0,63	1,26
травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы)	0,53	0,55	0,70	0,33	0,52	0,65	0,28
травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней конечности (без травм нервной системы)	1,26	1,92	1,71	1,09	1,80	0,57	0,84
травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия	0,43	0,51	0,86	0,09	0,29	0,54	0,14
термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств	0,61	0,47	0,96	0,24	0,70	0,65	0,77
последствия травм головы	0,89	0,63	0,59	1,56	0,81	1,02	0,49
профессиональные болезни	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,14
прочие болезни	0,24	0,20	0,27	0,71	0,06	0,06	0,28

Таблица 6.5 / Table 6.5

Структура тяжести первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54), проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2006 г.

Наименование класса и отдельной болезни	Признано инвалидами				Структура тяжести инвалидности, %			
	всего	1 группы	2 группы	3 группы	всего	1 группы	2 группы	3 группы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	6188	653	2774	2761	100	10,6	44,8	44,6
в том числе:								
туберкулез	264	2	232	30	100	0,7	87,9	11,4
из них:								
туберкулез органов дыхания	244	1	215	28	100	0,4	88,1	11,5
новообразования	1474	339	781	354	100	23,0	53,0	24,0
из них:								
злокачественные новообразования	1426	332	756	338	100	23,3	53,0	23,7
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	13	2	3	8	100	15,4	23,1	61,5
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	155	4	31	120	100	2,6	20,0	77,4
из них:								
сахарный диабет	105	3	19	83	100	2,9	18,1	79,0
психические расстройства и расстройства поведения	295	5	184	106	100	1,7	62,4	35,9
из них:								
шизофрения	123	0	92	31	100	0,0	74,8	25,2
болезни нервной системы	276	23	93	160	100	8,3	33,7	58,0
из них:								
болезни периферической нервной системы	36	2	17	17	100	5,6	47,2	47,2
болезни глаза и его придаточного аппарата	172	18	45	109	100	10,5	26,1	63,4
болезни уха и сосцевидного отростка	20	0	0	20	100	0,0	0,0	100,0
болезни системы кровообращения	1594	113	695	786	100	7,1	43,6	49,3
из них:								
хронические ревматические болезни сердца	66	0	33	33	100	0,0	50,0	50,0
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	67	0	13	54	100	0,0	19,4	80,6
ишемическая болезнь сердца	629	2	257	370	100	0,3	40,9	58,8
цереброваскулярные болезни	540	102	215	223	100	18,9	39,8	41,3
болезни органов дыхания	140	1	42	97	100	0,7	30,0	69,3
из них:								
бронхиальная астма	50	0	6	44	100	0,0	12,0	88,0
болезни органов пищеварения	181	10	95	76	100	5,5	52,5	42,0
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	602	6	161	435	100	1,0	26,7	72,3

Окончание таблицы 6.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
артропатии и системные поражения соединительной ткани	318	4	74	240	100	1,2	23,3	75,5
доросопатии	195	2	28	165	100	1,0	14,4	84,6
болезни мочеполовой системы	66	17	28	21	100	25,8	42,4	31,8
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения	63	0	20	43	100	0,0	31,7	68,3
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	836	112	351	373	100	13,4	42,0	44,6
из них:								
внутричерепные травмы	156	28	55	73	100	17,9	35,3	46,8
травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы)	70	1	13	56	100	1,4	18,6	80,0
травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней (без травм нервной системы)	167	3	131	33	100	1,8	78,4	19,8
травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия	57	6	45	6	100	10,5	79,0	10,5
термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств	81	18	36	27	100	22,2	44,5	33,3
последствия травм головы	117	11	17	89	100	9,4	14,5	76,1
профессиональные болезни	5	0	0	5	100	0,0	0,0	100,0
прочие болезни	32	1	13	18	100	3,1	40,6	56,3

Таблица 6.6 / Table 6.6

Структура тяжести первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54) лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по областям, 2006 г.

Наименование области	Признано инвалидами				Структура тяжести инвалидности, %			
	всего	1 группы	2 группы	3 группы	всего	1 группы	2 группы	3 группы
Брестская	1181	145	527	509	100	12,3	44,6	43,1
Витебская	814	99	403	312	100	12,2	49,5	38,3
Гомельская	1177	92	441	644	100	7,8	37,5	54,7
Гродненская	775	44	368	363	100	5,7	47,5	46,8
Минская	1549	210	716	623	100	13,6	46,2	40,2
Могилевская	692	63	319	310	100	9,1	46,1	44,8
Республика Беларусь	6188	653	2774	2761	100	10,6	44,8	44,6

7. СМЕРТНОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 7.1 / Table 7.1

Смертность сельского населения Республики Беларусь за 2004, 2005, 2006 гг.

Наименование причины смерти	Абсолютные числа			На 100 тыс. населения		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	484	566	462	17,4	20,8	17,3
Новообразования	6615	6368	6157	238,5	234,3	231,0
Болезни крови, кроветворных органов	22	12	21	0,8	0,4	0,8
Болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ	157	137	141	5,7	5,0	5,3
Психические расстройства и нарушения поведения	273	303	232	9,8	11,1	8,7
Болезни нервной системы	261	276	354	9,4	10,2	13,3
Болезни глаза и его придаточного аппарата	–	–	–	–	–	–
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	3	1	–	0,1	0,04
Болезни системы кровообращения	36473	37104	35359	1314,9	1365,2	1326,5
Болезни органов дыхания	3018	2999	2931	108,8	110,3	110,0
Болезни органов пищеварения	1142	1306	1350	41,2	48,1	50,6
Болезни кожи и подкожной клетчатки	13	10	22	0,5	0,4	0,8
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	48	59	43	1,7	2,2	1,6
Болезни мочеполовой системы	373	400	430	13,4	14,7	16,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	5	1	4	0,2	0,0	0,2
Отдельные состояния в перинатальном периоде	58	62	63	2,1	2,3	2,4
Врожденные пороки (аномалии развития)	121	131	99	4,4	4,8	3,7
Симптомы, признаки, неточно обозначенные состояния	9450	8340	8399	340,7	306,9	315,1
Внешние причины смертности	7064	7310	6921	254,7	269,0	259,6
Итого	65578	65387	62989	2364,1	2405,9	2363,0