

**Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Сектор методологии и анализа медицинской статистики**

**Public Health Ministry of the Republic of Belarus
Division of methodology and analysis of medical statistics**

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Официальный статистический сборник за 2007 г.**

**PUBLIC HEALTH IN THE REPUBLIC OF BELARUS
An official statistics collection, 2007**



**Минск
ГУ РЧМБ
2008**

Сборник содержит основные статистические данные о состоянии здравоохранения и здоровья населения Республики Беларусь на 01.01.2008 г.

Состоит из следующих разделов: административно-территориальное деление; численность и возрастной состав населения; естественное движение населения; расходы на здравоохранение и физическую культуру; сеть и кадры организаций здравоохранения (все ведомства); сеть и кадры медицинских организаций Минздрава: подготовка кадров; основные данные по амбулаторной и стационарной помощи населению; заболеваемость населения; инвалидность; основные показатели деятельности лечебно-профилактических организаций.

Сборник предназначен для руководителей организаций здравоохранения, ученых и врачей.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник «Здравоохранение в Республике Беларусь», содержащий основные показатели здравоохранения за 2007 г., составлен сектором методологии и анализа медицинской статистики Министерства здравоохранения Республики Беларусь для обеспечения руководящих работников здравоохранения основными сведениями о состоянии здравоохранения и здоровья населения республики.

При составлении сборника использованы данные годовых статистических отчетов Комитета по здравоохранению Минского горисполкома, областных управлений здравоохранения, материалы Министерства статистики и анализа Республики Беларусь и отдельных медицинских организаций.

В составлении сборника принимали участие сотрудники сектора методологии и анализа медицинской статистики Министерства здравоохранения Республики Беларусь Т.И. Атрашкевич (зав. сектором), И.В. Полойко (гл. специалист), А.Г. Халявина (вед. специалист), А.В. Копыток (заведующий отделом ОНТИ и организационной работы «НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитации», директор, д-р мед. наук, проф. В.Б. Смычек), заведующая лабораторией реформирования здравоохранения «Республиканский научно-практический медицинский центр технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения», канд. мед. наук., доц. Т.И. Терехович (директор РНПЦ МТ, канд. мед. наук А.А. Гракович)

Аналитическая статья подготовлена Т.И. Атрашкевич, И.В. Полойко, Т.И. Терехович.

Все замечания по сборнику просим направлять по адресу:

220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, сектор методологии и анализа медицинской статистики.

СОДЕРЖАНИЕ

Состояние здоровья населения и организация
медицинской помощи в Республике Беларусь..... 29

1. Административно-территориальное деление Республики Беларусь на 1 января 2008 г.

1.1. Административно-территориальное деление
Республики Беларусь на 1 января 2008 г. 42

2. Численность и возрастной состав населения Республики Беларусь

2.1. Численность постоянного населения Республики Беларусь
на начало года (тыс.) 43

2.2. Численность постоянного населения Республики Беларусь
по областям на начало 2007–2008 гг. и среднегодовая численность
населения за 2007 г. (тыс.) 44

2.3. Возрастной состав населения Республики Беларусь
на начало года 45

2.4. Численность постоянного населения Республики Беларусь
по полу и возрасту на 01.01.2008 г. 46

3. Естественное движение населения Республики Беларусь

3.1. Рождаемость, смертность и естественный
прирост населения Республики Беларусь 47

3.2. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения
и младенческая смертность в Республике Беларусь по областям 49

3.3. Рождаемость населения Республики Беларусь в 2007 г.
(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
(по данным Министерства статистики и анализа
Республики Беларусь)..... 51

3.4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Беларусь (2007 г.) (по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь)..... 52

4. Расходы на здравоохранение и физическую культуру

4.1. Расходы на здравоохранение и физическую культуру по государственному бюджету Республики Беларусь..... 53

5. Сеть и кадры организаций здравоохранения Республики Беларусь (все ведомства)

5.1. Основные показатели развития здравоохранения в Республике Беларусь (все ведомства) 54

5.2. Численность врачей основных специальностей в Республике Беларусь (все ведомства) 55

5.3. Обеспеченность населения Республики Беларусь врачами основных специальностей (число врачей на 10 тыс. населения) 56

5.4. Численность врачей всех специальностей в Республике Беларусь по областям (все ведомства) 57

5.5. Численность среднего медперсонала и обеспеченность населения средним медицинским персоналом по отдельным специальностям (все ведомства) 58

5.5.1. Численность среднего медперсонала в Республике Беларусь по областям (все ведомства) 59

5.6. Число больничных коек по основным профилям в Республике Беларусь (все ведомства) 60

5.7. Обеспеченность населения Республики Беларусь больничными койками по основным профилям на 10 тыс. населения (все ведомства)..... 61

5.8. Число больничных коек в Республике Беларусь по областям (все ведомства).....62

5.9. Мощность, кадры медицинских учреждений частной формы собственности, оказывающих медицинские услуги населению, за 2007 г. (данные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь)..... 63

6. Сеть и кадры медицинских организаций системы Минздрава Республики Беларусь

| | |
|---|-----------|
| 6.1. Сеть и кадры медицинских организаций на конец года (система Минздрава) | 64 |
| 6.2. Медицинские кадры и коечный фонд (система Минздрава) | 72 |
| 6.3. Обеспеченность населения Республики Беларусь медицинскими кадрами и коечным фондом на 10 тыс. населения (система Минздрава)..... | 73 |
| 6.4. Сеть и кадры медицинских организаций Республики Беларусь по областям на конец 2006, 2007 гг. (система Минздрава) | 74 |
| А. Организации, оказывающие врачебную амбулаторно-поликлиническую помощь | 74 |
| Б. Организации, оказывающие врачебную стационарную помощь | 78 |
| 6.5. Медицинские кадры (физические лица) в организациях системы Минздрава Республики Беларусь на конец года | 84 |
| 6.6. Численность врачей основных специальностей в Республике Беларусь по областям на конец 2006, 2007 гг. (система Минздрава) (городская и сельская местность)..... | 88 |
| 6.7. Обеспеченность населения областей Республики Беларусь врачами на конец 2006, 2007 гг. | 90 |
| 6.7.1. Обеспеченность населения областей Республики Беларусь средним медицинским персоналом, провизорами, фармацевтами на конец 2007 г. (система Минздрава) на 10 тыс. населения | 92 |
| 6.8. Обеспеченность населения областей Республики Беларусь врачами по специальностям на конец 2006, 2007 гг. (система Минздрава) (число врачей на 10 тыс. населения)..... | 93 |
| 6.9. Обеспеченность населения Республики Беларусь больничными койками на конец 2006, 2007 гг. | 96 |

| | |
|---|------------|
| 6.10. Специализация коечного фонда в больничных организациях системы Минздрава Республики Беларусь в 2006–2007 гг. | 97 |
| 6.11. Обеспеченность населения Республики Беларусь больничными койками по профилям на конец 2006, 2007 гг. (система Минздрава) (число коек на 10 тыс. населения)..... | 101 |
| 6.12. Аптечная сеть Республики Беларусь на 01.01.2008 г. | 103 |
| 6.13. Укомплектованность врачебных должностей, должностей среднего медперсонала и должностей зубных врачей в лечебно-профилактических организациях Минздрава Республики Беларусь (без работающих в учреждениях подготовки кадров, НИО и аппарате органов управления) на конец 2007 г. | 105 |
| 6.14. Укомплектованность врачебных должностей, должностей среднего медперсонала и должностей зубных врачей в лечебно-профилактических организациях Минздрава Республики Беларусь (без работающих в медицинских учебных заведениях, НИО и аппарата органов управления) на конец 2006, 2007 гг. | 106 |
| 6.15. Коэффициент совместительства врачей, среднего медперсонала и зубных врачей в Республике Беларусь по областям в 2007 г. | 107 |
| 6.16. Коэффициент совместительства врачей, среднего медперсонала и зубных врачей в Республике Беларусь в 2006–2007 гг. | 108 |
| 6.17. Штатные и занятые должности врачей и среднего медперсонала центров гигиены и эпидемиологии системы Минздрава Республики Беларусь..... | 109 |
| 6.18. Укомплектованность врачебных должностей, должностей среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства у врачей и среднего медицинского персонала в организациях здравоохранения республиканского подчинения, | |

оказывающих медицинскую помощь населению
Республики Беларусь. 110

6.19. Основные показатели деятельности коечного фонда
стационаров республиканского подчинения 114

6.20. Обеспеченность населения Республики Беларусь койками,
врачами и средним медицинским персоналом организаций
здравоохранения 117

7. Подготовка кадров

7.1. Данные о приеме, числе студентов и выпуске
медицинских университетов Республики Беларусь 120

7.2. Данные о приеме, числе учащихся и выпуске
медицинских училищ, колледжей Республики Беларусь 122

8. Основные данные по амбулаторной, стационарной помощи населению Республики Беларусь и деятельности скорой медицинской помощи

8.1. Основные данные по амбулаторной и стационарной
помощи населению Республики Беларусь 124

8.2. Основные данные по амбулаторной и стационарной
помощи населению Республики Беларусь в 2007 г. 126

8.3. Численность отдельных возрастных групп,
выбывших из стационаров системы Минздрава
Республики Беларусь в 2007 г. 128

8.4. Распределение больничных коек и госпитализированных
больных по типам больничных организаций 129

8.5. Деятельность организаций скорой медицинской помощи
в Республике Беларусь 131

9. Заболеваемость населения

9.1. Заболеваемость населения Республики Беларусь
активным туберкулезом всех форм (число больных
с впервые в жизни установленным диагнозом) 133

| | |
|---|------------|
| 9.2. Заболеваемость населения Республики Беларусь активным туберкулезом по локализациям (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения) | 135 |
| 9.3. Число случаев заболевания населения активным туберкулезом всех форм с впервые в жизни установленным диагнозом в Республике Беларусь по областям | 136 |
| 9.3.1. Заболеваемость населения Республики Беларусь активным туберкулезом по локализациям | 137 |
| 9.4. Контингенты больных активным туберкулезом в Республике Беларусь по областям (число больных на конец года) | 138 |
| 9.5. Бацилловыделители микобактерий туберкулеза в Республике Беларусь | 139 |
| 9.6. Смертность населения Республики Беларусь от туберкулеза на 100 тыс. населения | 140 |
| 9.7. Смертность населения Республики Беларусь от туберкулеза всех форм за 2006–2007 гг. (по областям) | 142 |
| 9.8.1. Общая заболеваемость населения Республики Беларусь отдельными болезнями в 2006-2007 гг. (зарегистрировано заболеваний всего на 100 тыс. населения данного возраста) | 143 |
| 9.8.2. Первичная заболеваемость населения Республики Беларусь отдельными болезнями в 2006-2007 гг. (зарегистрировано заболеваний, случаев с диагнозом, установленным впервые в жизни на 100 тыс. населения данного возраста) | 149 |
| 9.9. Заболеваемость населения Республики Беларусь венерическими и кожными грибковыми болезнями | 157 |
| 9.10. Заболеваемость населения Республики Беларусь венерическими и кожными грибковыми болезнями в 2006–2007 гг. | 160 |

| | |
|--|-----|
| 9.11. Заболеваемость населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) | 162 |
| 9.12. Заболеваемость населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями (больные с впервые в жизни установленным диагнозом) по областям | 165 |
| 9.13. Заболеваемость населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями отдельных локализаций | 166 |
| 9.14. Контингенты больных со злокачественными новообразованиями на конец года | 167 |
| 9.15. Смертность населения Республики Беларусь от злокачественных новообразований | 168 |
| 9.16. Смертность населения Республики Беларусь от злокачественных новообразований за 2006–2007 гг. по областям | 171 |
| 9.17. Число зарегистрированных случаев заболевания населения Республики Беларусь инфекционными болезнями (абсолютное число) | 172 |
| 9.18. Число зарегистрированных случаев заболевания населения Республики Беларусь инфекционными болезнями (на 100 тыс. населения) | 174 |
| 9.19. Заболеваемость населения Республики Беларусь некоторыми инфекционными болезнями в 2006–2007 гг. | 176 |
| 9.20. Число больных с психическими расстройствами с впервые в жизни установленным диагнозом (без алкогольного психоза, алкоголизма, наркомании и токсикомании), взятых под диспансерное наблюдение лечебно-профилактическими организациями Минздрава Республики Беларусь | 182 |
| 9.21. Число больных с психическими расстройствами с впервые в жизни установленным диагнозом (без алкогольного психоза, алкоголизма, наркомании и токсикомании), взятых под диспансерное наблюдение лечебно-профилактическими организациями Минздрава Республики Беларусь в 2006–2007 гг. по областям | 183 |

| | |
|---|------------|
| 9.22. Контингенты больных с психическими расстройствами (без больных алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией), состоящих на диспансерном учете в лечебно-профилактических организациях системы Минздрава Республики Беларусь на конец года | 184 |
| 9.23. Контингенты больных с психическими расстройствами (без больных алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией) в Республике Беларусь на конец 2006, 2007 гг. по областям | 185 |
| 9.24. Взято под консультативное наблюдение больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства (кроме больных, взятых под диспансерное наблюдение) | 186 |
| 9.25. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма, алкогольного психоза, наркомании и токсикомании в Республике Беларусь..... | 187 |
| 9.26. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма, алкогольного психоза, наркомании и токсикомании в Республике Беларусь по областям | 188 |
| 9.27. Контингенты больных алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях системы Минздрава Республики Беларусь на конец года | 189 |
| 9.28. Контингенты больных алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях системы Минздрава Республики Беларусь на конец 2006, 2007 гг. по областям | 190 |
| 9.29. Профессиональная заболеваемость в Республике Беларусь | 191 |
| 9.30. Распределение ВИЧ-инфицированных по причинам заражения по областям Республики Беларусь. | 193 |
| 9.31. Распределение ВИЧ-инфицированных по полу по областям Республики Беларусь..... | 194 |

9.32. Распределение ВИЧ-инфицированных по возрасту по областям Республики Беларусь195

9.33. Количество зарегистрированных летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных по областям Республики Беларусь и причины инфицирования за период с 1987 по 2007 гг.196

10. Инвалидность

10.1. Распределение впервые признанных инвалидами в возрасте до 18 лет по классам болезней, 2007 г.197

10.2. Показатели первичной инвалидности населения в возрасте до 18 лет по классам болезней (на 10 тыс. населения), 2007 г.199

10.3. Распределение впервые признанных инвалидами лиц в возрасте старше 18 лет по классам болезней, 2007 г.201

10.4. Показатели первичной инвалидности лиц старше 18 лет по классам болезней (на 10 тыс. населения), 2007 г.205

10.5. Распределение впервые признанных инвалидами лиц в возрасте 18-59 (54) лет по классам болезней, 2007 г.208

10.6. Показатели первичной инвалидности лиц в возрасте 18-59 (54) лет по классам болезней (на 10 тыс. населения), 2007 г.211

10.7. Структура тяжести первичной инвалидности лиц в возрасте 18-59 (54) лет по классам болезней, 2007 г.214

10.8. Структура тяжести первичной инвалидности лиц в возрасте 18-59 (54) лет по областям, 2007 г.217

11. Основные показатели деятельности лечебно-профилактических организаций системы Минздрава Республики Беларусь

11.1. Среднее число дней занятости койки, среднее число дней пребывания больного на койке, оборот койки и больничная летальность218

| | |
|--|-----|
| 11.2. Среднее число дней занятости койки в городской и сельской местности в 2006–2007 гг. | 219 |
| 11.3. Среднее число дней занятости койки по профилям в городских и сельских стационарах в 2006–2007 гг. | 220 |
| 11.4. Среднее число дней пребывания больного в городских и сельских стационарах по областям Республики Беларусь в 2006–2007 гг. | 223 |
| 11.5. Среднее число дней пребывания больного на койке по профилям в городских и сельских стационарах по областям в 2006–2007 гг. | 224 |
| 11.6. Поздняя доставка больных в больницы для экстренного хирургического вмешательства в 2006–2007 гг. (доставка позже 24 часов от начала заболевания), % | 227 |
| 11.7. Послеоперационная летальность при заболеваниях, требующих экстренной хирургической помощи, по областям Республики Беларусь в 2007 г., % | 229 |
| 11.8. Послеоперационная летальность при заболеваниях, требующих экстренной хирургической помощи, по областям Республики Беларусь в 2006–2007 гг., % | 231 |
| 11.9. Хирургическая работа стационаров Минздрава Республики Беларусь и послеоперационная летальность в 2006–2007 гг. | 233 |
| 11.10. Средняя длительность лечения выписанных больных (взрослые и подростки) при отдельных заболеваниях в стационарах Минздрава Республики Беларусь в 2007 г., дней | 235 |
| 11.11. Средняя длительность лечения детей (до 14 лет включительно) при отдельных заболеваниях в стационарах Минздрава Республики Беларусь в 2007 г., дней | 240 |
| 11.12. Летальность при отдельных заболеваниях в стационарах Минздрава Республики Беларусь в 2006–2007 гг. | 243 |
| 11.13. Досуточная летальность детей в возрасте до 1 года в стационарах Минздрава Республики Беларусь | 245 |

| | |
|---|-----|
| 11.14. Родовспоможение в Республике Беларусь | 246 |
| 11.15. Родовспоможение по областям Республики Беларусь в 2006–2007 гг. | 250 |
| 11.16. Число абортв и родов по областям Республики Беларусь в 2006–2007 гг. (все ведомства) | 252 |
| 11.17. Данные об абортв в Республике Беларусь | 253 |
| 11.18. Данные об абортв по областям Республики Беларусь за 2006–2007 гг. (все ведомства) | 254 |
| 11.18.1. Данные об абортв за 2007 г. по Республике Беларусь (все ведомства) | 255 |
| 11.18.2. Прерывание беременности (абортв) в Республике Беларусь (в динамике) | 256 |
| 11.19. Зубоврачебная помощь в Республике Беларусь | 257 |
| 11.20. Число первичных обращений к стоматологам и зубным врачам | 259 |
| 11.21. Психоневрологическая помощь населению Республики Беларусь | 260 |
| 11.22. Психотерапевтическая помощь населению Республики Беларусь | 262 |
| 11.23. Наркологическая помощь населению Республики Беларусь | 263 |
| 11.24. Деятельность лечебно-вспомогательных отделений. Деятельность радиологического отделения | 265 |
| 11.25. Деятельность физиотерапевтического отделения (кабинета) | 266 |
| 11.26. Деятельность кабинета лечебной физкультуры и кабинета рефлексотерапии | 267 |
| 11.27. Деятельность лаборатории радиоизотопной диагностики | 268 |
| 11.28. Деятельность эндоскопического отделения (кабинета) | 269 |

| | |
|--|-----|
| 11.29. Деятельность клинико-диагностических лабораторий | 270 |
| 11.30. Удельный вес специальных видов лабораторных исследований (от общего числа исследований) | 271 |
| 11.31. Деятельность кабинета функциональной диагностики | 272 |
| 11.32. Территориальные терапевтические участки в городских поселениях..... | 273 |
| 11.33. Территориальные педиатрические участки в городских поселениях..... | 274 |
| 11.34. Контингенты населения Республики Беларусь, осмотренные в плановом порядке (периодические осмотры) | 275 |
| 11.35. Профилактические осмотры населения областей Республики Беларусь на выявление туберкулеза | 276 |
| 11.36. Профилактические осмотры населения областей Республики Беларусь на выявление сифилиса..... | 277 |
| 11.37. Результаты углубленных осмотров детей дошкольного возраста..... | 278 |
| 11.38. Результаты углубленных осмотров учащихся 1-х классов школ | 279 |

12. Объемы оказания медицинской помощи

| | |
|--|-----|
| 12.1. Сведения об объемах стационарной медицинской помощи (пролеченные больные), оказанной населению регионов Республики Беларусь в разрезе областей в 2007 г. | 280 |
| 12.2. Сведения об объемах стационарной медицинской помощи (число койко-дней), оказанной населению регионов Республики Беларусь в разрезе областей в 2007 г. | 283 |
| 12.3. Сведения об объемах амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (число посещений), оказанной населению регионов Республики Беларусь в разрезе областей в 2007 г. | 286 |

| | |
|--|------------|
| 12.4. Выполнение плановых показателей территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Республики Беларусь медицинской помощи в 2007 г. | 289 |
| 12.5. Выполнение нормативов объемов стационарной помощи, предоставляемой гражданам государственными организациями здравоохранения системы Минздрава Республики Беларусь за счет средств госбюджета в 2007 г. | 290 |
| 12.6. Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения Республики Беларусь за 2007 г. | 292 |
| 13. Некоторые показатели развития здравоохранения по отдельным странам | |
| (по данным европейской базы данных «Здоровье для всех») | |
| 13.1. Среднегодовая численность населения, оба пола | 295 |
| 13.2. Число живорожденных на 1000 населения, оба пола | 295 |
| 13.3. Общий коэффициент смертности на 1000 населения | 295 |
| 13.4. Частота абортот на 1000 живорожденных..... | 296 |
| 13.5. Число больничных коек на 100 000 населения | 296 |
| 13.6. Число врачей на 100 000 населения..... | 296 |
| 13.7. Число медицинских сестер на 100 000 населения..... | 297 |
| 13.8. Заболеваемость раком, все локализации на 100.000 населения | 297 |

CONTENTS

| | |
|--|-----------|
| Demographic situation and health of the population in the Republic of Belarus | 29 |
|--|-----------|

1. Administrative and territorial division of the Republic of Belarus on January 1, 2008

| | |
|---|-----------|
| 1.1. Administrative and territorial division of the Republic of Belarus on January 1, 2008 | 42 |
|---|-----------|

2. Number and age structure of the population of the Republic of Belarus

| | |
|---|-----------|
| 2.1. Number of resident population of the Republic of Belarus at the beginning of the year, thousands..... | 43 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| 2.2. Number of resident population in the regions of the Republic of Belarus at the beginning of 2007–2008 and average annual 2007 population number, thousands..... | 44 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 2.3. Age structure of the population of the Republic of Belarus at the beginning of the year..... | 45 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 2.4. Age and sex distribution of resident population of the Republic of Belarus on January 1, 2008..... | 46 |
|--|-----------|

3. Natural dynamics of the population of the Republic of Belarus

| | |
|--|-----------|
| 3.1. Birth and mortality rates and natural increase in the population of the Republic of Belarus..... | 47 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 3.2. Regional birth and mortality rates, natural increase in the population and infant death rate | 49 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 3.3. Birth rates in the population of the Republic of Belarus in 2007 (number of newborns per 1,000 women of the given age) (according to the data of Statistics and Analysis Ministry of the Republic of Belarus)..... | 51 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| 3.4. Life expectancy at birth date in the Republic of Belarus (2007) (according to the data of Statistics and Analysis Ministry of the Republic of Belarus)..... | 52 |
|---|-----------|

4. Funding of public health services and physical training

| | |
|---|-----------|
| 4.1. State budgeting for public health services and physical training in the Republic of Belarus | 53 |
|---|-----------|

5. The network and personnel of public health organizations of the Republic of Belarus (all departments)

| | |
|--|-----------|
| 5.1. Basic indices of public health development in the Republic of Belarus (all departments)..... | 54 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 5.2. Number of doctors of major specialities in the Republic of Belarus (all departments) | 55 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 5.3. Provision of Belarus' population with doctors of major specialities (number of doctors per 10,000 of population) | 56 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 5.4. Number of doctors of all specialities in the regions of the Republic of Belarus (all departments)..... | 57 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| 5.5. Number of the nursing staff and provision of the population with the nursing staff of individual specialities (all departments) | 58 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 5.5.1. Number of the nursing staff in the regions of the Republic of Belarus (all departments)..... | 59 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| 5.6. Number of hospital beds of major specialities in the Republic of Belarus (all departments)..... | 60 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| 5.7. Provision of Belarus' population with hospital beds for major specialities per 10,000 of population (all departments) | 61 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 5.8. Number of hospital beds in the regions of the Republic of Belarus (all departments)..... | 62 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 5.9. The potential and personnel of medical organizations of non-state ownership in 2007 (according to the data of Statistics and Analysis Ministry of the Republic of Belarus) | 63 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| 6. The network and personnel of medical organizations belonging to the system of Health Ministry of the Republic of Belarus (HM RB) | |
| 6.1. The network and personnel of medical organizations by the end of the year (HM RB system)..... | 64 |
| 6.2. Medical personnel and hospital bed resources (HM RB system)..... | 72 |
| 6.3. Provision of Belarus' population with medical personnel and hospital beds per 10,000 of population (HM RB system)..... | 73 |
| 6.4. The network and personnel of medical organizations in the regions of the Republic of Belarus by the end of 2006, 2007 (HM RB system)..... | 74 |
| A. Organizations providing medical ambulatory and polyclinic care | 74 |
| B. Organizations providing medical hospital care..... | 78 |
| 6.5. Medical personnel (physical persons) in HM RB system organizations by the end of the year..... | 84 |
| 6.6. Number of urban and rural doctors of major specialities in the regions of the Republic of Belarus by the end of 2006, 2007 (HM RB system)..... | 88 |
| 6.7. Provision of the population with doctors in the regions of the Republic of Belarus by the end of 2006, 2007 | 90 |
| 6.7.1. Provision of the population of regions of the Republic of Belarus with nursing staff, provisors and pharmacists (HM RB) by the end of 2007 per 10000 of population | 92 |
| 6.8. Provision of the population in the regions of the Republic of Belarus with doctors of certain specialities by the end of 2006, 2007 (HM RB system) (number of doctors per 10,000 of population) | 93 |
| 6.9. Provision of the population of the Republic of Belarus with hospital beds by the end of 2006, 2007 | 96 |

| | |
|---|------------|
| 6.10. Specialization of hospital bed resources in hospital organizations of HM RB system in 2006–2007..... | 97 |
| 6.11. Provision of the population of the Republic of Belarus with hospital beds for certain specialities by the end of 2004, 2006 (HM RB system) (number of beds per 10,000 of population)..... | 101 |
| 6.12. Drugstore network of the Republic of Belarus on January 1, 2008..... | 103 |
| 6.13. Filling-up of doctor staff, nursing staff and dentist staff in vacancies prevention-and-treatment organizations of HM RB (not included are the personnel of staff-training institutions, research institutes and public health bodies) by the end of 2007 | 105 |
| 6.14. Filling-up of doctor staff, nursing staff and dentist staff vacancies in prevention-and-treatment organizations of HM RB (not included are the personnel of medical education institutions, research institutes and public health bodies) by the end of 2006, 2007 | 106 |
| 6.15. Job pluralism ratio for doctors, nursing staff and dentists in the regions of the Republic of Belarus in 2007..... | 107 |
| 6.16. Job pluralism ratio for doctors, nursing staff and dentists in the Republic of Belarus in 2006–2007..... | 108 |
| 6.17. Established posts and filled-up vacancies of doctors and nursing staff in centers of hygiene and epidemiology of HM RB system | 109 |
| 6.18. Staffing level of physicians, paramedical personnel, coefficient of dual jobholding of physicians and paramedical personnel in healthcare organizations of the republican level providing medical care of population of the Republic of Belarus | 110 |
| 6.19. Main indices of hospital bed usage in hospitals of the republican level | 114 |

| | |
|---|------------|
| 6.20. Ratio of hospital beds, physicians and paramedical personnel of healthcare organizations per population of the Republic of Belarus | 117 |
|---|------------|

7. Training of the personnel

| | |
|--|------------|
| 7.1. Data on admittance to, number of students in and graduates from medical universities of the Republic of Belarus..... | 120 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| 7.2. Data on admittance to, number of students in and graduates from medical schools, colleges of the Republic of Belarus | 122 |
|--|------------|

8. Principal data on outpatient and inpatient care for the population of the Republic of Belarus and emergency care activity

| | |
|---|------------|
| 8.1. Principal data on outpatient and inpatient care for the population of the Republic of Belarus | 124 |
|---|------------|

| | |
|--|------------|
| 8.2. Principal data on outpatient and inpatient care for the population of the Republic of Belarus in 2007..... | 126 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| 8.3. Number of persons of specific age groups discharged from hospitals of HM RB system in 2007 | 128 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| 8.4. Distribution of hospital beds and hospitalized (admitted) patients according to the types of hospital organizations..... | 129 |
|--|------------|

| | |
|---|------------|
| 8.5. Activity of emergency medical care organizations in the Republic of Belarus | 131 |
|---|------------|

9. Population morbidity

| | |
|---|------------|
| 9.1. Incidence of all forms of active tuberculosis in the population of the Republic of Belarus (number of patients with newly diagnosed tuberculosis) | 133 |
|---|------------|

| | |
|--|------------|
| 9.2. Site incidence of active tuberculosis in the population of the Republic of Belarus (number of newly diagnosed patients per 100,000 of population)..... | 135 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| 9.3. Number of newly diagnosed cases of active tuberculosis of all forms in the population of Belarus' regions | 136 |
| 9.3.1. Site incidence of active tuberculosis in the population of the Republic of Belarus | 137 |
| 9.4. Cohorts of active tuberculosis patients in the regions of the Republic of Belarus (number of patients by the end of the year)..... | 138 |
| 9.5. Bacilli eliminators of tuberculosis mycobacteria in the Republic of Belarus | 139 |
| 9.6. Tuberculosis-related death rate in the population of the Republic of Belarus (per 100,000 of population) | 140 |
| 9.7. All forms of tuberculosis-related death rate in the population of Belarus' regions 2006, 2007..... | 142 |
| 9.8.1. Total morbidity of population of the Republic of Belarus from selected diseases in 2006-2007 (total number of registered diseases per 100.000 people of selected age group) | 143 |
| 9.8.2. Incidence rate of selected diseases of population of the Republic of Belarus in 2006-2007 (total number of registered diseases, number of newly diagnosed cases of a disease per 100.000 people of selected age group) | 149 |
| 9.9. Incidence of venereal and dermal mycotic diseases of population of the Republic of Belarus | 157 |
| 9.10. Incidence of venereal and dermal mycotic diseases of population of Belarus' regions in 2006-2007..... | 160 |
| 9.11. Incidence of malignant neoplasms in the population of the Republic of Belarus (number of newly diagnosed patients)..... | 162 |
| 9.12. Incidence of malignant neoplasms in the population of regions of the Republic of Belarus (newly diagnosed patients)..... | 165 |
| 9.13. Incidence of specific sites of malignant neoplasms in the population of the Republic of Belarus | 166 |

| | |
|--|------------|
| 9.14. Cohorts of malignant neoplasm patients by the end of the year | 167 |
| 9.15. Malignant neoplasms-related death rate in the population of the Republic of Belarus | 168 |
| 9.16. Malignant neoplasms-related death rate in the population of regions in the Republic of Belarus in 2005–2006 | 171 |
| 9.17. Number of registered cases of infectious diseases in the population of the Republic of Belarus (absolute numbers)..... | 172 |
| 9.18. Number of registered cases of infectious diseases in the population of the Republic of Belarus (per 100,000 of population) | 174 |
| 9.19. Incidence of some infectious diseases of the population of the Republic of Belarus in 2006–2007..... | 176 |
| 9.20. Number of newly diagnosed patients with mental disorders (not included are alcoholic psychosis, alcoholism, narcomania, toxicomania) placed under dispensary observation at prevention-and-treatment organizations of HM RB | 182 |
| 9.21. Number of newly diagnosed patients with mental disorders (not included are alcoholic psychosis, alcoholism, narcomania, toxicomania) in the regions of the Republic of Belarus, placed under dispensary observation at prevention-and-treatment institutions of HM RB in 2006–2007..... | 183 |
| 9.22. Cohorts of patients with mental disorders (not included are alcoholism, alcoholic psychosis, narcomania and toxicomania) being on the dispensary register at prevention-and-treatment organizations of HM RB by the end of the year..... | 184 |
| 9.23. Cohorts of patients with mental disorders (not included are alcoholism, alcoholic psychosis, narcomania and toxicomania) in the regions of the Republic of Belarus by the end of 2006, 2007..... | 185 |
| 9.24. Patients with newly diagnosed mental disorder, placed under consultant observation (not included are those under dispensary observation) | 186 |

| | |
|---|------------|
| 9.25. Number of patients with newly diagnosed alcoholism, alcoholic psychosis, narcomania and toxicomania in the Republic of Belarus | 187 |
| 9.26. Number of patients with newly diagnosed alcoholism, alcoholic psychosis, narcomania and toxicomania in the regions of the Republic of Belarus | 188 |
| 9.27. Cohorts of alcoholism, alcoholic psychosis, narcomania and toxicomania patients being on the register at prevention-and-treatment organizations of HM RB by the end of the year | 189 |
| 9.28. Cohorts of alcoholism, alcoholic psychosis, narcomania and toxicomania patients being on the register at prevention-and-treatment organizations of HM RB in Belarus' regions in 2006, 2007 | 190 |
| 9.29. Occupational morbidity in the Republic of Belarus. | 191 |
| 9.30. Contamination-cause distribution of HIV-infected persons in the regions of the Republic of Belarus | 193 |
| 9.31. Sex distribution of HIV-infected persons in the regions of the Republic of Belarus | 194 |
| 9.32. Age distribution of HIV-infected persons in the regions of the Republic of Belarus | 195 |
| 9.33. The number of registered lethal cases among HIV-infected persons in the regions of the Republic of Belarus and the causes of contamination in 1987–2007 | 196 |

10. Invalidity

| | |
|---|------------|
| 10.1. Distribution of newly recognized as invalids in the age under 18 according to disease categories, 2007 | 197 |
| 10.2. Indices of primary invalidity of population in the age under 18 according to disease categories (per 10,000 of population), 2007 | 199 |
| 10.3. Distribution of newly recognized as invalids in the age older than 18 according to disease categories, 2007 | 201 |

| | |
|---|------------|
| 10.4. Indices of primary invalidity of population in the age older than 18 according to disease categories, (per 10,000 of population) 2007 | 205 |
| 10.5. Distribution of newly recognized as invalids in working capacity age according to disease categories, 2007 | 208 |
| 10.6. Indices of primary invalidity of persons in the age of 18–59 (54) according to disease categories (per 10,000 of population), 2007 | 211 |
| 10.7. Structure of severity of primary invalidity of persons in the age of 18–59 (54) according to disease categories, 2007 | 214 |
| 10.8. Structure of severity of primary invalidity of persons in the age of 18–59 (54) in regions, 2007 | 217 |
| 11. Basic indices of the activity of prevention-and-treatment organizations of HM RB | |
| 11.1. Average number of bed occupancy days, average number of days of patient’s stay in bed, bed turnover and hospital mortality..... | 218 |
| 11.2. Average number of bed occupancy days in urban and rural areas in 2006–2007 | 219 |
| 11.3. Average number of bed occupancy days for specialities in urban and rural hospitals in 2006–2007..... | 220 |
| 11.4. Average number of days of patient’s stay in urban and rural hospitals in the regions of the Republic of Belarus in 2006–2007..... | 223 |
| 11.5. Average number of days of patient’s stay in bed for certain specialities in urban and rural hospitals in the regions in 2006–2007 ... | 224 |
| 11.6. Late delivery of patients to hospitals for urgent surgical intervention in 2006–2007 (those delivered later than 24 hours after the disease start), %..... | 227 |
| 11.7. Postoperative mortality with diseases requiring urgent surgery in the regions of the Republic of Belarus in 2007, %..... | 229 |

| | |
|---|------------|
| 11.8. Postoperative mortality with diseases requiring urgent surgery in the regions of the Republic of Belarus in 2006–2007, %..... | 231 |
| 11.9. Surgical care in the hospitals of HM RB and postoperative mortality in 2006–2007 | 233 |
| 11.10. Mean duration of treatment of discharged patients (adults and teenagers) for specific diseases in the hospitals of HM RB in 2007 (in days)..... | 235 |
| 11.11. Mean duration of treatment of children (up to 14 years inclusive) for specific diseases in the hospitals of HM RB in 2007 (days) | 240 |
| 11.12. Mortality rate for specific diseases in the hospitals of HM RB in 2006–2007 | 243 |
| 11.13. Mortality of infants under 1 year within 24-hour time in the hospitals of HM RB | 245 |
| 11.14. Obstetric aid in the Republic of Belarus | 246 |
| 11.15. Obstetric aid in the regions of the Republic of Belarus in 2006–2007..... | 250 |
| 11.16. Number of abortions and deliveries in the regions of the Republic of Belarus in 2006–2007 (all departments) | 252 |
| 11.17. Data on abortions in the Republic of Belarus | 253 |
| 11.18. Data on abortions in the regions of the Republic of Belarus in 2006–2007 (all departments)..... | 254 |
| 11.18.1. Data on abortions in 2007 in the Republic of Belarus (all departments) | 255 |
| 11.18.2. Fetus wastage (abortions) in the Republic of Belarus (in dynamics) | 256 |
| 11.19. Dental care in the Republic of Belarus..... | 257 |
| 11.20. Number of first presentations to stomatologists and dentists | 259 |

| | |
|---|------------|
| 11.21. Psychoneurological care for the population of the Republic of Belarus | 260 |
| 11.22. Psychotherapeutic care for the population of the Republic of Belarus | 262 |
| 11.23. Addictological care for the population of the Republic of Belarus | 263 |
| 11.24. Activity of auxiliary treatment departments. Activity of radiology department | 265 |
| 11.25. Activity of physiotherapeutic department (room)..... | 266 |
| 11.26. Activity of exercise therapy room and reflexotherapy room | 267 |
| 11.27. Activity of radioisotope diagnosis laboratory | 268 |
| 11.28. Activity of endoscopy department (room)..... | 269 |
| 11.29. Activity of clinicodiagnostic laboratories | 270 |
| 11.30. The ratio of specific kinds of laboratory examinations (in the total number of examinations)..... | 271 |
| 11.31. Activity of functional diagnosis room | 272 |
| 11.32. Territorial therapeutic sectors in towns | 273 |
| 11.33. Territorial pediatric sectors in towns | 274 |
| 11.34. Cohorts of Belarus' population undergoing scheduled examinations (regular screenings)..... | 275 |
| 11.35. Preventive screenings of population in the regions of the Republic of Belarus for tuberculosis detection..... | 276 |
| 11.36. Preventive screenings of population in the regions of the Republic of Belarus for syphilis detection..... | 277 |
| 11.37. The results of thorough examinations of preschool children | 278 |
| 11.38. The results of thorough examinations of 1st school form children | 279 |

12. Extent of medical care

| | |
|--|------------|
| 12.1. Data on the extent of medical care in hospitals (treated patients) for the population of the Republic of Belarus in regions in 2007 | 280 |
| 12.2. Data on the extent of medical care in hospitals (number of bed occupancy days) for the population of the Republic in regions in 2007 | 283 |
| 12.3. Data on the extent of ambulatory and outpatient medical care (number of visits) for the population of the Republic in regions in 2007 | 286 |
| 12.4. Realization of plan indices of territorial programs of state guarantees of medical care for citizens of the Republic of Belarus in 2007..... | 289 |
| 12.5. Realization of inpatient care extent standards for citizens by state budget medical health service organizations in the Republic of Belarus Health Ministry system in 2007..... | 290 |
| 12.6 Fulfilment of the state social standards on servicing the population of the Republic of Belarus during year 2007..... | 292 |
| 13. Some indices of health care development in specific countries (according to data of European database «Health for Everybody) | |
| 13.1. Average annual population, both sexes | 295 |
| 13.2. Rate of live-borns per 1000 of population, both sexes | 295 |
| 13.3. Total mortality ratio per 1000 of population | 295 |
| 13.4. Rate of abortions per 1000 of live-borns..... | 296 |
| 13.5. Number of hospital beds per 100,000 of population | 296 |
| 13.6. Number of doctors per 100,000 of population | 296 |
| 13.7. Number of nurses per 100,000 of population | 297 |
| 13.8. Cancer prevalence, all localizations per 100,000 of people | 297 |

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Медико-демографическая ситуация. Отрицательная динамика основных демографических показателей в Республике Беларусь за последние полтора десятилетия достигла критического уровня, представляющего угрозу национальной безопасности страны. Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. № 135 с целью стабилизации демографической ситуации и формирования предпосылок демографического роста утверждена Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 гг.

С 1994 г. население страны сократилось на 629,6 тыс. человек (почти на 6,2%) и на начало 2008 г. составило 9689,8 тыс., только в 2007 г. убыль составила 60,7 тыс. Наряду с убылью населения деформируется и его половозрастная структура. В первую очередь отмечается значительное снижение численности детей в возрасте до 15 лет: с 2000 г. она уменьшилась более чем на 312,7 тыс.

При этом продолжает сохраняться наметившаяся в 2003 г. положительная тенденция увеличения рождаемости, которая в 2007 г. достигла уровня 10,7 на 1000 жителей (в 2006 г. — 9,9), число родившихся возросло на 7,3%.

Смертность населения республики стабильно снижается — с 14,8 на 1000 жителей в 2002 году до 13,7 на 1000 жителей в 2007 году (снижение на 7,5%).

Наряду со снижением в 2007 году смертности во всех регионах республики, наиболее высокие ее уровни продолжают регистрироваться в Витебской и Минской областях. В г. Минске при отмечающейся относительно благополучной ситуации, уровень смертности с 2005 года сохраняется в пределах 9,5 на 1000 жителей.

В 2007 году отмечается высокий уровень снижения смертности в трудоспособном возрасте (на 6,3%), а также в сельской местности (на 6,6%). Естественная убыль населения снизилась на 12,5 тысяч человек.

Смертность снизилась по всем основным классам заболеваний (за исключением болезней органов пищеварения). На уровне 2006 г. осталась смертность от болезней мочеполовой системы. Наибольшее снижение смертности отмечается от внешних причин (на 9,9%), от болезней сердечно-сосудистой системы (на 8,5%), от болезней органов дыхания (на 8,1%). Смертность от новообразований снизилась на 1,3%, а за последние 5 лет снижение смертности от злокачественных новообразований составляет около 12%.

Обобщенным показателем общественного здоровья является ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении (ОППЖР). По этому показателю Беларусь уступает почти сотне стран мира, а по сравнению с развитыми странами он ниже у мужчин на 12–14 лет, а у женщин — на 5–6 лет. Наиболее высокой продолжительностью жизни была в 1964–1969 гг. — 72,9 лет. В 90-е годы происходило снижение ее уровня: в 2003 г. она составила 68,5 лет. ОППЖР для женщин снизилась с 77,2 (1984–1985 гг.) до 74,7 лет, для мужчин — с 68,9 (1964–1965 гг.) до 62,7 лет. Следует отметить, что в 1960 г. разница показателей для мужчин и женщин увеличилась с 7,3 до 12,0 лет.

Важнейшим направлением развития здравоохранения Республики Беларусь остается охрана материнства и детства. С 1995 г. отмечается снижение младенческой смертности, с 2000 года ее уровень ниже 10,0 на 1000 новорожденных (что соответствует задаче № 3 стратегии ВОЗ «Здоровье для всех в 21 столетии»). В 2007 г. она составила 5,2 — один из самых низких уровней среди стран СНГ (относительно 2006 г. снизилась на 16%). При этом с 2006 г. регистрация случаев младенческой и детской смертности ведется с учетом младенцев, родившихся с массой тела 500–999 гр. Наиболее высокий уровень младенческой и перинатальной смертности зарегистрированы в Гомельской области. В структуре младенческой смертности 44% составляют состояния, возникшие в перинатальном периоде, 23% — врожденные аномалии развития, 7,5% — несчастные случаи, отравления, травмы. Продолжается рост смертности от болезни органов пищеварения — на 3,4% в целом по республике.

Материнская смертность в 2007 году по отношению к 2006 году снизилась вдвое — с 11,4 до 5,8 случаев на 100 тысяч родившихся живыми.

В течение 1990–2006 гг. показатель материнской смертности варьировался минимально от 13,8 (1995 г.) максимально до 24,2 (2000 г.) на 100 тыс. родившихся живыми. В 2005 г. составил 15,5, в 2006 — 11,4. В 2007 году показатель материнской смертности достиг уровня экономически развитых странах Европы и составил 5,8 на 100 тыс. новорожденных.

С 1990 г. число аборт в Беларуси снизилось с 247,0 тыс. до 46,3 тыс. в 2007 г. и стало меньше числа родов. Однако уровень производимых аборт по-прежнему остается очень высоким. В 2007 г. число родов на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет составило 39,2 (2003 г. — 33,3), а число аборт на 1000 женщин фертильного возраста — 17,7 (2007 г. — 30,0), в пересчете на 100 детей, родившихся живыми 44,7 — (2007 г. — 90,6).

Состояние здоровья населения. В 2007 году отмечены рост рождаемости, снижение общей, младенческой, детской, материнской смертности, инвалидности, послеоперационной летальности при заболеваниях, тре-

бующих экстренных хирургических вмешательств, и другие положительные тенденции в показателях состояния здоровья и деятельности организаций здравоохранения.

Существенный экономический ущерб обществу наносит временная нетрудоспособность, инвалидность и преждевременная смертность. При этом в 2007 году сохраняется тенденция снижения инвалидности жителей республики: первичная инвалидность снизилась на 11%, инвалидность в трудоспособном возрасте — на 7,6%, в детском возрасте — на 1%.

Заболеваемость населения. С 1994 по 2007 г. первичная заболеваемость населения Беларуси выросла на 14,7% и составила 77623,8 на 100 тыс. населения (2006 г. — 77313,5). Общая заболеваемость выросла на 23,9% и составила 137280,1 на 100 тыс. населения (2006 г. — 136855,2). Соотношение общей и первичной заболеваемости выросло с 1,64–1,60 в 1994–1995 гг. до 1,77 в 2007 г., что указывает на более значительное накопление хронической патологии.

С 1995 по 2007 г. рост первичной заболеваемости произошел по следующим классам болезней: системы кровообращения (на 85,3%); симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния (на 89,1%); новообразования (на 61,0%); врожденные аномалии (на 49,3%); костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 40,9%); беременности, родов и послеродового периода (на 35,9%); мочеполовой системы (на 20,5%); психические расстройства (на 44,5%); крови и кроветворных органов (на 29,0%); кожи и подкожной клетчатки (на 4,3%); травмы и отравления (на 13,4%).

Снизилась первичная заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями (на 35,2%), болезнями эндокринной системы (на 20,3%) пищеварения, органов дыхания (1,2%).

Доля наиболее значимых в социальном плане и занимающих первое место среди причин смерти болезней системы кровообращения (БСК) снизилась в 2007 году относительно 2006 года с 54,8% до 52,8%. Количество смертей от внешних причин — с 11,4 до 10,8%.

С 1995 г. у взрослого населения почти в 3,5 раза выросла заболеваемость гипертонической болезнью (765,4 на 100 тыс. населения) и в 3 раза — ИБС (852,7 на 100 тыс. населения), а также острым инфарктом миокарда — на 57,7% (164,0 на 100 тыс.).

В течение 2007 г. первичная заболеваемость от БСК выросла на 5,7% и составила 2562,1 на 100 тыс. населения, на 3,2% снизилась смертность при остром инфаркте миокарда.

Новообразования являются второй по значимости причиной смертности (13,67%). Смертность от новообразований в течение 2007 года снизилась на 1,3%, а за последние пять лет снижение смертности от злокаче-

ственных новообразований составляет около 12%. За 1994–2007 гг. первичная заболеваемость выросла на 36,5%: с 294,4 до 402,0 на 100 тысяч населения.

Травматизм является не только медицинской, но и важной социальной проблемой. Он занимает 2-е место в структуре первичной заболеваемости (10,1%) и 4-е среди причин смерти (10,5%). С 1995 по 2007 г. уровень травматизма вырос на 13,4%. Следует отметить, что в 2007 г. уровень травматизма вырос на 1,3%, а смертность снизилась на 6,6%.

Значительный материальный и нравственный ущерб обществу продолжают причинять пьянство, алкоголизм и наркомания. С 2000 по 2007 г. контингент больных хроническим алкоголизмом и алкогольным психозом вырос на 31,8% (с 1426,9 до 1880,2 на 100 тыс. населения). При этом в абсолютных цифрах число больных с впервые в жизни установленным диагнозом хронического алкоголизма и алкогольного психоза сократилось по отношению к 2006 году на 2,2% и составило 31822 случая.

Смертность от хронического алкоголизма составила в 2007 году 391 случай (4,0 на 1000 жителей), от алкогольного психоза — 62 случая (0,6 соответственно).

Наряду с ростом потребления спиртных напитков отмечается рост наркомании. В 2007 г. на учете в диспансерах состояло 6873 больных наркоманией (70,9 на 1000 жителей) (1994 г. — 1154, 2000 г. — 4545). С 2000 г. количество больных увеличилось на 55,8%.

Средняя длительность пребывания в стационаре больных алкогольным психозом в 2007 г. составила 15,9 дня (2006 г. — 15,3), больных алкоголизмом — 10,5 дней (2006 г. — 10,9), наркоманиями — 11,7 дня (2006 г. — 10,9), токсикоманиями — 15,9 дня (2006 г. — 13,2).

С наркоманией неразрывно связана проблема ВИЧ-инфекции и СПИДа. До 1995 г. Беларусь относилась к странам с низким уровнем выявления ВИЧ-инфекции. В 2004 г. новые случаи инфекции выявлены у 990 человек (2006 г. — 733). На 1 января 2008 г. в Республике Беларусь было официально зарегистрировано 8737 ВИЧ-инфицированных. В 2007 году по причинам, связанным с ВИЧ-инфицированием умерло 145 жителей республики.

Заболеваемость многими инфекционными болезнями остается пока высокой в большинстве стран мира. Особого внимания заслуживают социально обусловленные инфекции, в первую очередь туберкулез. В 2007 г. Беларуси наметилось снижение первичной заболеваемости активными формами туберкулеза. За 1995–2007 гг. первичная заболеваемость снизилась 7,6% и составила 42,9 случаев на 100 тысяч населения. Если в конце 80-х и начале 90-х гг. смертность от туберкулеза была около 4–5 случаев на 100 тыс. населения, то в 2007 г. она составила 9,2 на 100 тыс. населения.

В первой половине 90-х гг. значительный темп прироста был характерен и для инфекций, передающихся преимущественно половым путем (ИППП). В 1991–1996 гг. число первичных случаев сифилиса выросло в 40 раз (с 5,2 до 210,9 на 100 тыс.). С 1997 г. заболеваемость пошла на убыль и снизилась относительно 2007 года в 8,8 раза. В 2007 г. она составила — 22,5 на 100 тысяч населения (2006 г. — 27,1). Заболеваемость острой гонореей в 1991–1994 гг. выросла на 46% (с 70,3 до 130,1 на 100 тысяч). В настоящее время наблюдается спад заболеваемости — в 2007 г. 56,6 на 100 тысяч населения (2006 г. — 62,5 на 100 тысяч населения).

В Республике Беларусь на протяжении уже многих лет сохраняется стабильная ситуация в отношении особо опасных инфекций: не было зарегистрировано ни одного случая сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, а с 2001 г. и острых случаев полиомиелита. Отмечаются единичные случаи брюшного тифа, столбняка, малярии. Наблюдается значительное снижение заболеваемости корью и краснухой в 2007 году — зарегистрировано 1 и 7 случаев соответственно, в 2006 году показатели составляли 146 и 2360 случаев.

В конце 80-х гг. в Беларуси наблюдался рост заболеваемости дифтерией, связанный со снижением иммунизации населения. В 1995 г. было зарегистрировано наибольшее число заболеваний — 322 случая (3,1 на 100 тысяч жителей). Несмотря на незначительный рост заболеваемости до 15 случаев или 0,2 на 100 тысяч населения в 2004 году, с 1996 г. отмечается стойкое снижение заболеваемости до 5 случаев в 2007 г. (0,01 на 100 тысяч жителей).

Заболеваемость инфекционными болезнями находится в настоящее время под контролем, характеризуется стабильностью и даже снижением по отдельным формам. Заболеваемость вирусным гепатитом в 1990 г. составляла 405,9 на 100 тысяч жителей, в 2002 г. — 75, а в 2007 снизилась до 6,1 на 100 тысяч населения.

Инвалидность. Количество жителей, имеющих признаки инвалидности в нашей стране составляет около 400 тыс. человек. В 2007 г. были впервые признаны инвалидами 46838 человека, в том числе: в возрасте старше 18 лет — 43689 человек или 55,60 на 10 тыс. населения (2006 г. — 49 305 или 62,96 на 10 тыс.) и в возрасте до 18 лет — 3149 человек или 17,08 на 10 тыс. населения (соответственно в 2006 г. — 3 297 или 17,34 на 10 тыс.).

Хотя в последние годы наблюдается некоторое снижение удельного веса БСК в общей структуре первичной инвалидности, они по прежнему составляют значительную часть у взрослого населения — 40,1% (в 2006 году — 42,3%); новообразования составляют 24,5% (в 2006 году — 22,6%), ИБС и цереброваскулярные болезни — 18,14% (в 2006г. — 19,3%) и

15,63% (в 2006г. — 15,8%) соответственно. Значительную долю составили болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (8,2%), а также последствия травм и несчастных случаев (6,3%). В структуре детской инвалидности (до 18 лет) — врожденные аномалии (30,6%), болезни нервной системы и органов чувств (15,2%), новообразования (10,0%), психические расстройства (9,2%), болезни эндокринной системы, нарушения питания и обмена веществ (9,1%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (7,1%).

Несмотря на некоторую стабилизацию и даже улучшение ситуации, остается высокой заболеваемость социально обусловленными болезнями (туберкулез, ИППП, хронический алкоголизм и наркомания). Продолжается рост неинфекционных хронических болезней (сердечно-сосудистой и онкологической патологии). Большой экономический ущерб обществу наносят потери в результате травматизма и несчастных случаев, а также инвалидности и смертности.

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению Беларуси в 2007 г. оказывалась в 1458 лечебно-профилактических организациях (ЛПО) системы Министерства здравоохранения (2006 г. — 1447).

Из числа амбулаторно-поликлинических организаций системы Минздрава медицинская помощь населению оказывалась в 790 самостоятельных (необъединенных) поликлиниках и амбулаториях, 454 поликлинических отделениях больниц и роддомов, 56 врачебных здравпунктах, 67 стоматологических поликлиниках и 91 диспансере.

В 2007 г. число ЛПО системы Минздрава увеличилось на 17 самостоятельных поликлиник, было сокращено 6 поликлинических отделения в составе больниц и роддомов, в тоже время был открыт 1 кардиологический диспансер.

Медицинская помощь городскому населению оказывалась в 176 самостоятельных поликлиниках и 242 поликлинических отделениях в составе больниц и роддомов. В сельской местности насчитывалось 614 врачебная амбулатория и 212 поликлинических отделения участковых больниц.

С 1994 г. число самостоятельных поликлиник и амбулаторий в системе Минздрава выросло с 511 до 790, а число поликлинических отделений сократилось с 738 до 454.

В 90-е гг. в связи с уменьшением численности населения происходило уменьшение числа врачебных участков. С 2004 года отмечается стабильный рост числа как терапевтических врачебных участков в городах с 2999 в 2004 году до 3531 в 2007 году (рост на 17,7%), так и педиатрических — с 1810 до 2061 (рост на 13,9%).

Число организаций здравоохранения, оказывающих медицинское обслуживание детского населения по сравнению с 2004 годом увеличилось на 9,2% и составило 414 детских поликлиник, отделений и кабинетов (2004 г. — 379).

Помощь женскому населению оказывается в 109 женских консультациях и 222 акушерско-гинекологических кабинетах/отделениях. В республике работают 13 консультаций «Брак и семья» и 7 медико-генетических консультаций.

Стоматологическая помощь населению в 2007 г. оказывалась в 67 самостоятельных стоматологических поликлиниках. В 2007 г. в 207 (2006 г. — 211) зубопротезных отделениях (кабинетах) 286640 человека (2006 г. — 276249 человек) получили зубные протезы, из них проживающих в сельских населенных пунктах — 56382 человек.

Специализированная медицинская помощь в Республике Беларусь в 2007 г. оказывалась в 91 диспансере (2004 г. — 103) — 25 противотуберкулезных диспансерах (а так же в 140 фтизиатрических отделениях (кабинетах) поликлиник), 11 онкологических (также в 146 отделениях (кабинетах), 21 кожно-венерологических (139 отделениях (кабинетах), 14 психоневрологических (139 психиатрических, 94 психотерапевтических и 345 неврологических отделениях (кабинетах), 5 эндокринологических (236 отделениях (кабинетах) диспансерах. В республике действуют 10 наркологических диспансеров (1990 г. — 17), 159 наркологических отделений (кабинетов) (1990 г. — 124) и 22 кабинетах (отделениях) анонимного лечения больных алкоголизмом (1990 г. — 18). Медицинская помощь больным с кардиоревматологической патологией оказывается в 5 диспансерах и 292 отделениях (кабинетах). Кроме перечисленных в поликлиниках имеется ряд специализированных отделений и кабинетов (инфекционные, восстановительного лечения (реабилитации), лечебной физкультуры, профилактики, гастроэнтерологические, офтальмологические и др.).

Число станций и отделений скорой и неотложной медицинской помощи с 1994 г. уменьшилось с 205 до 179. Станциями (отделениями) скорой и неотложной медицинской помощи за 2007 г. была оказана помощь 3012,0 тысяч больным (2006 г. — 3016,6 тысяч), отделениями экстренной и планово-консультативной помощи 33,3 тысяч (2006 — 49,4).

В рамках территориальных программ государственных гарантий (ТПГГ) объем скорой и неотложной медицинской помощи населению был запланирован на уровне 260 выездов на 1000 жителей. Объем скорой и неотложной медицинской помощи населению за 2007 год по республике составил 303,3 выезда бригад скорой медицинской помощи на

1000 жителей (116,7%). В 2006 году — 293,7 выездов бригад скорой медицинской помощи на 1000 жителей (113%).

Обеспеченность населения амбулаторно-поликлинической помощью оценивается по количеству посещений врачей (включая зубных) на 1 жителя в год. В 2007 г. каждый житель в среднем 12,7 раза посетил врачей (2006 г. — 12,6).

В настоящее время в Беларуси продолжается активная работа по реформированию системы здравоохранения. Одним из направлений является реструктуризация ЛПО и смещение приоритетов в сторону первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Усиление амбулаторно-поликлинического звена происходит за счет внедрения новых технологий, применявшихся ранее только в стационарах, развития перспективных догоспитальных форм медицинской помощи - дневных стационаров и стационаров на дому, за счет перераспределения ресурсов и функций между амбулаторно-поликлинической и стационарной помощью в пользу первой.

В рамках территориальных программ государственных гарантий (ТПГГ) оказания объемов медицинской помощи за счет средств бюджета количество посещений в амбулаторно-поликлинические организации с учетом посещений на дому в целом по республике составило 11511 посещений на 1000 жителей (108,6% к годовому плану — 10 600 посещений на 1000 жителей), что несколько больше, чем в 2006 г. — 11 511 посещений на 1000 жителей (108,6% к годовому плану — 10 600 посещений на 1000 жителей). По оперативной информации из регионов, количество посещений несколько сократилось в Витебской области в сравнении с 2006 годом, в Гродненской области сохранилось на прежнем уровне, в остальных областях произошло увеличение числа посещений в АПУ.

Посещения в амбулаторно-поликлинические организации республики в 2007 году распределились: посещения на дому — 7,85%, первичные посещения — 25,6%, повторные посещения — 41,65%, профилактические осмотры — 24,9%.

При имеющем место росте уровня посещений в амбулаторно-поликлинические организации отмечается увеличение роли стационарозамещающих структур — дневных стационаров (ДС) при амбулаторно-поликлинических организациях. Уровень госпитализации в ДС в 2007 году по сравнению с 2002 годом вырос в 2,4 раза и составил 50,8 пролеченных на 1000 жителей.

Стационарная помощь населению на конец 2007 г. оказывалась в 657 больничных организациях системы Минздрава (2006 г. — 649), из них в городах — 376 (2006 г. — 363), в сельской местности — 281 (2006 г. — 286).

В больничных организациях всех ведомств в 2007 г. было развернуто 108942 койки. В организациях системы Минздрава — 102 143 койки (2006 г. — 100 272), из них 8370 — в диспансерах (2006 г. — 8115).

Изменение коечного фонда повлияло в свою очередь на уровень обеспеченности населения Беларуси больничными койками в ЛПО системы Минздрава и составила в 105,4 на 10 тысяч населения (2006 г. — 103,2).

С учетом организаций всех ведомств обеспеченность населения Беларуси больничными койками составляет 112,4 койки на 10 тысяч населения (2006 г. — 112,0).

В 2007 г. уровень обеспеченности больничными койками организаций системы Минздрава по регионам выше республиканского уровня (105,4 на 10 тысяч населения) в Витебской области — 112,9 на 10 тысяч населения, Гродненской — 112,1, Гомельской — 109,2, Брестская — 106,3 областях. Ниже республиканского уровня обеспеченность больничными койками в г. Минске (98,2), Минской (100,1) и Могилевской (102,9) областях.

Произошли изменения в структуре коечного фонда по типам больничных организаций. По сравнению с 2000 годом в 2007 году увеличилась доля коек в областных больницах на 9%, в городских больницах (включая родильные дома и госпитали ИОВ) на 2,4%, в специализированных больницах — на 3,6%. Уменьшилось число психиатрических коек на 20,3%. На районном уровне коечный фонд сократился на 8,1%. В участковых больницах и больницах сестринского ухода уменьшение числа коек составило 33,8%.

Снижение количества проведенных койко-дней и уровня госпитализации отмечалось до 2005 года, а в 2006 и 2007 годах имеет место их ежегодный рост. Нельзя однозначно утверждать, что данная тенденция характеризует повышение заболеваемости населения республики и снижение качества медицинского обслуживания. В последние годы идет активная перепрофилизации ряда санаторных коек в реабилитационные, а в 2007 году произошло дополнительное вливание коечного фонда Белорусской железной дороги

Показатели использования коечного фонда. Основными показателями, характеризующими использование коечного фонда, являются среднегодовая занятость койки и средняя длительность пребывания больного на койке. В 2007 г. среднее число дней функционирования койки в году по всем организациям Республики Беларусь составило 311,4 дня (2006 г. — 306,6). В 1990 г. этот показатель составлял 296,7 дня, в 1994 г. — 313,6, а максимальный уровень был в 1998 г. — 341,3.

В 2007 г. наиболее высокий уровень занятости койки регистрировался в ЛПО г. Минска и Могилевской области: 324,7 и 320,9 дня соответственно (2006 г. — 322,9 и 317,2). Низкий уровень в Гомельской — 306,2 дня (2006 г. — 288,0), в Витебской — 307,1 дня (2006 г. — 297,9) и Минской — 292,3 дня (2006 г. — 298,5) областях.

Одним из основных показателей, характеризующих интенсивность использования коечного фонда, является средняя продолжительность пребывания больного в стационаре. В 1990 и 1994 гг. этот показатель составлял 15,3 дня, а с 1997 г. отмечается устойчивая тенденция его снижения. В 2007 г. средняя длительность пребывания больного во всех стационарах республики составила 11,7 дня (2006 г. — 11,8). В стационарах Минской области и г. Минска самая большая продолжительность лечения больных — 12,4 и 12,3 дня соответственно. Наименьшая длительность лечения в Гомельской и Могилёвской областях — 11,2 и 11,3 дня.

Анализ развития стационарной помощи за период 2000–2007 гг. позволил выявить следующие тенденции: общее число больничных организаций сократилось на 17,8% (составило 657 в 2007 году), а число больничных коек — на 13,9%. Несмотря на снижение показателя обеспеченности больничными койками (на 13,9%), отмечается высокий уровень госпитализации больных (2007 г. — 27,4 на 100 жителей). С 2000 г. по отношению к 2007 году отмечается снижение среднегодовой занятости койки на 5,5%, а средней длительности пребывания на койке — на 15,9%. Оборот койки увеличился на 12,3% (который составил: 23,7 дня в 2000 году и 26,6 дня в 2007 году соответственно).

С 2005 г. число хирургических вмешательств в стационарах увеличилось на 4,3% и составило 693 655 операции. Послеоперационная летальность за этот период снизилась до 0,62% (2005 г. — 0,63%). Наиболее высокая послеоперационная летальность регистрируется в 2007 году при операциях на головном мозге — 21,4% (2005 г. — 20,8%) и по поводу травмы сердца 21,21%.

Следует отметить, что с 2005 г. снизился показатель поздней доставки больных в стационары для оказания экстренной помощи (позднее 24 ч от начала): при остром аппендиците — с 21,4 до 20,2% (2003г.— 21,9 %), прободной язве желудка и двенадцатиперстной кишки — с 11,6 до 10,5% (2003 г. — 10,8), остром панкреатите — с 39,1 до 37,4% (2002г. — 40,7%), остром холецистите — с 38,9 до 37,9% (2003 г. — 41,3%). Повысился показатель поздней доставки больных при внематочной беременности с 22,8 до 26,2% и при желудочно-кишечных кровотечениях с 33,1 до 34,8%.

Специализированная (стационарная) помощь населению в рамках ТППГ. Количество койко-дней на 1000 жителей с учетом работы органи-

заций здравоохранения республиканского подчинения составил по республике 3082 койко-дня, что составляет 118,7% выполнения годового норматива (2596 ‰), что несколько больше, чем в 2006 году — 2992 койко-дня (119,7% выполнения годового норматива).

Число пролеченных (выписанные + умершие) за 2007 год с учетом организаций республиканского подчинения составило 2 628 823 пролеченных (уровень госпитализации — 270,7 на 1000 жителей), что несколько выше числа пролеченных в 2006 году — 2 567 671 (уровень госпитализации — 263,2‰).

Снижение уровня госпитализации отмечается по сравнению с 2006 годом только в Минской области. В Брестской области он остался на уровне 2006 года, во всех остальных регионах отмечено некоторое его увеличение.

Показатель среднего срока лечения в стационаре в областях составил 10,9 дней. Средний срок пребывания в стационарах по республике за 2007 год составляет 11,4 дня с учетом работы организаций республиканского подчинения (в 2006 год он составлял так же 11,4 дня). Средний срок лечения в областях и в 2007 и в 2006 годах составил 10,9 дней.

Обеспеченность отрасли медицинскими кадрами определяет эффективность функционирования системы здравоохранения. В 2007 г. в Республике Беларусь в системе Министерства здравоохранения работали 41 743 врача (физических лиц).

Обеспеченность населения Беларуси врачебными кадрами (без зубных врачей) в системе Министерства здравоохранения в 2007 г. составила 43,1 врача на 10 тысяч населения (2006 г. — 42,2).

В 1994 г. был зарегистрирован самый большой выпуск врачей в Республике Беларусь — 1997 человек, а к 2007 г. выпуск уменьшился на 10,3% и составил в 2007г. 1791 человека.

Укомплектованность врачебных должностей в медицинских организациях системы Минздрава (без зубных врачей) в целом по республике в 2004 г. составила 94,6% (2006 г. — 94,8%). Выше среднереспубликанского уровня показатель укомплектованности врачебных должностей сохраняется в медицинских организациях Могилевской (98,9%), Витебской (96,5%) и Гродненской (96,4%) областях.

Показателем, характеризующим расстановку кадров в республике, также является коэффициент совместительства. В целом по Беларуси для врачей этот показатель сохранился на уровне 2006 года и составил 1,39. Выше среднереспубликанского уровня коэффициент совместительства в Витебской (1,41), Гомельской (1,46) и Минской (1,49), Могилевской (1,50) областях.

Из общего числа штатных должностей среднего медицинского персонала 127 430 (2006 г. — 124 902) было занято 124 395 (2006 г. — 122 226).

Укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала в 2007 г. составила 97,6% (2006 г. — 97,9%), в т.ч. в г. Минске — 95,5% (2006 г. — 95,9%), Брестской обл. — 98,3% (2006 г. — 98,8%), Витебской обл. — 99,1% (2006 г. — 99,0%), Гомельской обл. — 98,2% (2006 г. — 97,9%), Гродненской обл. — 97,2% (2006 г. — 97,5%), Минской обл. — 97,0% (2006 г. — 97,6%), Могилевской обл. — 99,5% (2006 г. — 99,6%).

Коэффициент совместительства у среднего медицинского персонала в 2007 г. составил 1,16 (2006 г. — 1,14), в том числе: в г. Минске — 1,31 (2006 г. — 1,29), Брестской обл. — 1,06 (2006 г. — 1,05), Витебской обл. — 1,15 (2006 г. — 1,13), Гомельской обл. — 1,14 (2006 г. — 1,14), Гродненской обл. — 1,11 (2006 г. — 1,10), Минской обл. — 1,15 (2006 г. — 1,14), Могилевской обл. — 1,10 (2006 г. — 1,08).

Соотношение врачей и средних медицинских работников в организациях системы Минздрава по занятым должностям в 2007 г. было 2,39 (2006 г. — 2,38).

Внедрение государственных социальных стандартов в области здравоохранения. Министерство здравоохранения Республики Беларусь проводит мониторинг внедрения государственных социальных стандартов в каждом регионе и районе республики. Ежеквартально информация о ходе внедрения социальных стандартов заслушивается на коллегиях управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов и Минского городского исполнительного комитета по здравоохранению, а так же коллегиях Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Сегодня государственные социальные стандарты внедрены во всех регионах республики.

Исполнение установленных ст. 18 Закона Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь на 2007 год» нормативов бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на 1 жителя по оперативной информации, представленной управлениями здравоохранения облисполкомов и комитетом по здравоохранению Мингорисполкома по состоянию на 01.01.2008 г., за 2007 год характеризуется фактическим финансированием (в процентном отношении): г. Минск — 104,7%, Брестская область — 108,0%, Витебская область — 105,8%, Гомельская область — 104,1%, Гродненская область — 102,7%, Минская область — 102,5%, Могилевская область — 103,9%.

Показатель обеспеченности врачами первичного звена (врач общей практики — 1 врач на 1200 жителей, участковый терапевт и педиатр сум-

марно — 1 врач на 1300 жителей) в 2007 году выполнен во всех областях и по республике в целом на занятые должности по врачам терапевтам-участковым и педиатрам участковым (1 врач суммарно обслуживает 1183 жителя). Имеет место невыполнение норматива по обеспеченности врачами общей практики по Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областям и республике в целом (1 врач обслуживает 1260 жителей).

Фактическая обеспеченность койками (без учета коек больниц сестринского ухода) в расчете на 1000 жителей по сравнению с установленным показателем (9 коек на 1000 жителей в регионах, 8 коек на 1000 жителей в г. Минске) выполнен во всех регионах и составляет по республике в целом 10,31 койки на 1000 жителей (из них на организации республиканского подчинения приходится 0,8 койки на 1000 жителей). Обеспеченность жителей регионов республики (без учета использования коек на республиканском уровне следующая: г. Минск — 6,5, Брестская область — 10,29, Витебская область — 10,33, Гомельская область — 10,19, Гродненская область — 10,36, Минская область — 9,44, Могилевская область — 9,93.

Жители регионов и республики в целом полностью обеспечены аптеками 1–5 категории государственной формы собственности (норматив обеспеченности для регионов — 1 аптека на 8000 жителей, для г. Минска — 1 аптека на 11 500 жителей) — 1 аптека обслуживает с средним по республике 5877 жителей.

В среднем по республике 1 бригада скорой медицинской помощи обслуживает 11 407 жителей (норматив для регионов — 1 бригада на 12 000 жителей, для г. Минска — 1 бригада на 12500 жителей).

Норматив обеспеченности автотранспортом (для врачебных амбулаторий и больниц сестринского ухода — 1 единица автотранспорта, для участковых больниц — 2 единицы автотранспорта) выполнен по республике для врачебных амбулаторий и больниц сестринского ухода, участковые больницы обеспечены автотранспортом на 99,3%.

Норматив санитарно-технического обеспечения организаций здравоохранения (в каждой врачебной амбулатории, участковой больнице, больнице сестринского ухода) находится в стадии выполнения. При этом прочным водоснабжением обеспечено 99% организаций здравоохранения, хозяйственно-бытовой канализацией — 98%, системой водяного отопления — 97,4%, приточно-вытяжной вентиляцией 73%.

Во всех агрогородках регионов или на расстоянии не более 10 км от агрогородка имеются лечебно-профилактические учреждения (структурные подразделения) с условием розничной реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.

**1. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА 1 ЯНВАРЯ 2008 г.**

Таблица 1.1 / Table 1.1

*Административно-территориальное деление Республики Беларусь
на 1 января 2008 г.*

| Наименование области | Территория, тыс. км ² | Число | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | районов | городов | из них республиканского и областного подчинения | районов в городах | поселков городского типа | сельских советов | сельских населенных пунктов |
| г. Минск | 0,3 | – | 1 | 1 | 9 | – | – | – |
| Брестская | 32,8 | 16 | 21 | 3 | 2 | 8 | 222 | 2168 |
| Витебская | 40,0 | 21 | 19 | 4 | 3 | 24 | 200 | 6449 |
| Гомельская | 40,4 | 21 | 18 | 1 | 4 | 17 | 262 | 2485 |
| Гродненская | 25,1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 17 | 185 | 4361 |
| Минская | 39,9 | 22 | 24 | 1 | – | 19 | 299 | 5212 |
| Могилевская | 29,1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 9 | 193 | 3060 |
| Республика Беларусь | 207,6 | 118 | 112 | 13 | 24 | 94 | 1361 | 23735 |

2. ЧИСЛЕННОСТЬ И ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 2.1 / Table 2.1

Численность постоянного населения Республики Беларусь на начало года (тыс.)

| Год | Всего населения | В том числе | |
|------|--|-------------|-----------|
| | | городского | сельского |
| 1990 | 10211,4 | 6762,4 | 3449,0 |
| 1991 | 10212,5 | 6843,8 | 3368,7 |
| 1992 | 10232,9 | 6914,9 | 3318,0 |
| 1993 | 10297,8 | 6988,3 | 3309,5 |
| 1994 | 10319,4 | 7036,7 | 3282,7 |
| 1995 | 10297,2 | 7060,8 | 3236,4 |
| 1996 | 10264,4 | 7071,6 | 3192,8 |
| 1997 | 10236,1 | 7089,8 | 3146,3 |
| 1998 | 10203,8 | 7122,6 | 3081,2 |
| 1999 | 10179,1 | 7159,3 | 3019,8 |
| 2000 | 10019,5 | 6985,4 | 3034,1 |
| 2001 | 9990,4 | 7013,6 | 2976,8 |
| 2002 | 9950,9 | 7031,1 | 2919,8 |
| 2003 | 9898,6 | 7036,4 | 2862,2 |
| 2004 | 9849,1 | 7045,5 | 2803,6 |
| 2005 | 9800,1 | 7055,9 | 2744,2 |
| 2006 | 9750,5 | 7059,0 | 2691,5 |
| 2007 | 9714,5 | 7074,8 | 2639,7 |
| 2008 | 9689,8 | 7108,1 | 2581,7 |
| | Средняя численность постоянного населения Республики Беларусь | | |
| 1990 | 10212,0 | 6803,1 | 3408,9 |
| 1991 | 10222,7 | 6879,4 | 3343,3 |
| 1992 | 10265,4 | 6951,6 | 3313,8 |
| 1993 | 10308,6 | 7012,5 | 3296,1 |
| 1994 | 10308,3 | 7048,7 | 3259,6 |
| 1995 | 10280,8 | 7066,2 | 3214,6 |
| 1996 | 10250,3 | 7080,7 | 3169,6 |
| 1997 | 10219,9 | 7106,2 | 3113,7 |
| 1998 | 10191,5 | 7141,0 | 3050,5 |
| 1999 | 10035,2 | 6971,6 | 3063,6 |
| 2000 | 10005,0 | 6999,5 | 3005,5 |
| 2001 | 9970,7 | 7022,4 | 2948,3 |
| 2002 | 9924,8 | 7034,7 | 2890,1 |
| 2003 | 9873,8 | 7040,9 | 2832,9 |
| 2004 | 9824,6 | 7050,7 | 2773,9 |
| 2005 | 9775,3 | 7057,3 | 2717,8 |
| 2006 | 9732,5 | 7066,9 | 2665,6 |
| 2007 | 9702,1 | 7091,4 | 2610,7 |

Таблица 2.2 / Table 2.2

*Численность постоянного населения Республики Беларусь по областям
на начало 2007, 2008 гг. и среднегодовая численность населения за 2007 г. (тыс.)*

| Наименование области | На 1.01.2007 г. | | | На 1.01.2008 г. | | | Среднегодовая за 2007 г. | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| | | город | село | | город | село | | город | село |
| г. Минск | 1797,5 | 1797,5 | – | 1814,8 | 1814,8 | – | 1806,2 | 1806,2 | – |
| Брестская | 1439,5 | 917,7 | 521,8 | 1435,1 | 930,7 | 504,4 | 1437,3 | 924,2 | 513,1 |
| Витебская | 1283,2 | 914,9 | 368,3 | 1273,3 | 913,9 | 359,4 | 1278,3 | 914,4 | 363,9 |
| Гомельская | 1475,9 | 1050,4 | 425,5 | 1468,6 | 1053,7 | 414,9 | 1472,2 | 1052,0 | 420,2 |
| Гродненская | 1114,1 | 745,6 | 368,5 | 1106,6 | 746,8 | 359,8 | 1110,3 | 746,2 | 364,1 |
| Минская | 1466,8 | 801,7 | 665,1 | 1461,8 | 801,9 | 659,9 | 1464,3 | 801,8 | 662,5 |
| Могилевская | 1137,5 | 847,0 | 290,5 | 1129,6 | 846,3 | 283,3 | 1133,5 | 846,6 | 286,9 |
| Республика Беларусь | 9714,5 | 7074,8 | 2639,7 | 9689,8 | 7108,1 | 2581,7 | 9702,1 | 7091,4 | 2610,7 |

Таблица 2.3 / Table 2.3

Возрастной состав населения Республики Беларусь на начало года

| Возрастные группы | Абсолютное число | | | | % от численности населения | | | |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Все население | 10019480 | 9750540 | 9714461 | 9689770 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в т.ч. в возрасте 0–4 года | 464561 | 444326 | 450025 | 465291 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8 |
| 5–9 лет | 618128 | 457188 | 454462 | 454121 | 6,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 10–14 лет | 814878 | 576592 | 539310 | 502145 | 8,1 | 5,9 | 5,6 | 5,2 |
| 15–19 лет | 808293 | 792221 | 749816 | 712411 | 8,1 | 8,1 | 7,7 | 7,4 |
| 20–24 года | 719690 | 819331 | 836891 | 840099 | 7,2 | 8,4 | 8,6 | 8,7 |
| 25–29 лет | 694596 | 725957 | 739082 | 755736 | 6,9 | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
| 30–34 года | 690370 | 686166 | 686967 | 687416 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
| 35–39 лет | 820934 | 674699 | 670489 | 673209 | 8,2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 40–44 года | 825247 | 768922 | 737333 | 707841 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 7,3 |
| 45–49 лет | 690199 | 816340 | 822229 | 819228 | 6,9 | 8,4 | 8,5 | 8,4 |
| 50–54 года | 535494 | 670338 | 691629 | 713240 | 5,3 | 6,9 | 7,1 | 7,4 |
| 55–59 лет | 432276 | 552124 | 584424 | 601899 | 4,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 |
| 60–64 года | 572704 | 344446 | 331795 | 354724 | 5,7 | 3,5 | 3,4 | 3,7 |
| 65–69 лет | 475210 | 488259 | 466649 | 428682 | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 4,4 |
| 70 лет и старше | 856900 | 933631 | 953360 | 973728 | 8,6 | 9,6 | 9,8 | 10,0 |

Таблица 2.4 / Table 2.4

**Численность постоянного населения Республики Беларусь по полу и возрасту
на 1.01.2008 г.**

| Возраст | Всё население | | | Городское население | | | Сельское население | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | оба пола | муж. | жен. | оба пола | муж. | жен. | оба пола | муж. | жен. |
| 0-4 | 465 291 | 239 113 | 226 178 | 346 815 | 178 424 | 168 391 | 118 476 | 60 689 | 57 787 |
| 5-9 | 454 121 | 233 755 | 220 366 | 334 011 | 172 010 | 162 001 | 120 110 | 61 745 | 58 365 |
| 10-14 | 502 145 | 257 710 | 244 435 | 351 301 | 180 424 | 170 877 | 150 844 | 77 286 | 73 558 |
| 15 | 125 403 | 64 104 | 61 299 | 88 443 | 45 218 | 43 225 | 36 960 | 18 886 | 18 074 |
| 16 | 130 761 | 67 225 | 63 536 | 94 957 | 48 751 | 46 206 | 35 804 | 18 474 | 17 330 |
| 17 | 141 374 | 72 575 | 68 799 | 108 631 | 55 005 | 53 626 | 32 743 | 17 570 | 15 173 |
| 0 - 17 лет | 1819095 | 934482 | 884613 | 1324158 | 679832 | 644326 | 494937 | 254650 | 240287 |
| 15-19 | 712 411 | 365 169 | 347 242 | 543 927 | 275 100 | 268 827 | 168 484 | 90 069 | 78 415 |
| 20-24 | 840 099 | 427 697 | 412 402 | 660 951 | 331 812 | 329 139 | 179 148 | 95 885 | 83 263 |
| 25-29 | 755 736 | 384 840 | 370 896 | 620 278 | 313 736 | 306 542 | 135 458 | 71 104 | 64 354 |
| 30-34 | 687 416 | 343 100 | 344 316 | 540 244 | 266 886 | 273 358 | 147 172 | 76 214 | 70 958 |
| 35-39 | 673 209 | 330 831 | 342 378 | 507 911 | 244 298 | 263 613 | 165 298 | 86 533 | 78 765 |
| 40-44 | 707 841 | 344 019 | 363 822 | 529 327 | 248 908 | 280 419 | 178 514 | 95 111 | 83 403 |
| 45-49 | 819 228 | 391 792 | 427 436 | 619 062 | 284 280 | 334 782 | 200 166 | 107 512 | 92 654 |
| 50-54 | 713 240 | 330 672 | 382 568 | 545 002 | 243 218 | 301 784 | 168 238 | 87 454 | 80 784 |
| 55-59 | 601 898 | 269 558 | 332 340 | 459 786 | 199 482 | 260 304 | 142 112 | 70 076 | 72 036 |
| 60-64 | 354 724 | 150 037 | 204 687 | 255 342 | 107 645 | 147 697 | 99 382 | 42 392 | 56 990 |
| 65-69 | 428 682 | 161 155 | 267 527 | 277 148 | 105 312 | 171 836 | 151 534 | 55 843 | 95 691 |
| 70 лет и старше | 973729 | 291964 | 681765 | 516952 | 156947 | 360005 | 456777 | 135017 | 321760 |
| Итого | 9 689 770 | 4 521 412 | 5 168 358 | 7 108 057 | 3 308 482 | 3 799 575 | 2 581 713 | 1 212 930 | 1 368 783 |


3. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 3.1 / Table 3.1

*Рождаемость, смертность и естественный прирост
населения Республики Беларусь*


| Год | На 1000 населения | | | Младенческая смертность на 1000 родившихся |
|------|-------------------|-----------------|---------------------------|--|
| | рождаемость | смерт- ность | естествен- ный прирост | |
| 1913 | 43,6 | 25,5 | 18,1 | 180 |
| 1940 | 26,8 | 13,1 | 13,7 | 121 |
| 1945 | 20,1 | 11,2 | 8,9 | 67,3 |
| 1950 | 25,5 | 8,0 | 17,5 | 57,4 |
| 1955 | 24,9 | 7,4 | 17,5 | 51,6 |
| 1960 | 24,4 | 6,6 | 17,8 | 34,9 |
| 1965 | 17,9 | 6,8 | 11,1 | 23,1 |
| 1970 | 16,2 | 7,6 | 8,6 | 18,8 |
| 1975 | 15,6 | 8,5 | 7,1 | 18,7 |
| 1980 | 16,0 | 9,9 | 6,1 | 16,3 |
| 1985 | 16,5 | 10,6 | 5,9 | 14,5 |
| 1990 | 14,0 | 10,8 | 3,2 | 11,9 |
| 1991 | 13,0 | 11,2 | 1,8 | 12,1 |
| 1992 | 12,5 | 11,4 | 1,1 | 12,3 |
| 1993 | 11,5 | 12,6 | -1,1 | 12,5 |
| 1994 | 10,8 | 12,7 | -1,9 | 13,2 |
| 1995 | 9,9 | 13,1 | -3,2 | 13,3 |
| 1996 | 9,4 | 13,1 | -3,7 | 12,5 |
| 1997 | 8,9 | 13,5 | -4,6 | 12,4 |
| 1998 | 9,2 | 13,6 | -4,4 | 11,3 |
| 1999 | 9,3 | 14,2 | -4,9 | 11,5 |
| 2000 | 9,4 | 13,5 | -4,1 | 9,3 |
| 2001 | 9,2 | 14,1 | -4,9 | 9,1 |
| 2002 | 8,9 | 14,8 | -5,9 | 7,8 |
| 2003 | 9,0 | 14,5 | -5,5 | 7,7 |
| 2004 | 9,1 | 14,3 | -5,2 | 6,9 |
| 2005 | 9,3 | 14,5 | -5,2 | 7,1 |
| 2006 | 9,9 | 14,2 | -4,3 | 6,1 |
| 2007 | 10,7 | 13,7 | -3,0 | 5,2 |

**Рождаемость, смертность и естественный прирост населения Республики Беларусь
(на 1000 населения)**



■ Рождаемость ■ Смертность — Естественный прирост

Младенческая смертность на 1000 родившихся



■ Умерло детей до 1 года

Таблица 3.2 / Table 3.2

**Рождаемость, смертность, естественный прирост населения
и младенческая смертность в Республике Беларусь по областям**

| Наименование области | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Число родившихся (абсолютное число) | | | | | Рождаемость на 1000 населения | | | | |
| г. Минск | 15121 | 15358 | 16536 | 17913 | 19542 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 10,0 | 10,8 |
| Брестская | 16896 | 15923 | 14882 | 15641 | 16813 | 11,3 | 10,7 | 10,3 | 10,8 | 11,7 |
| Витебская | 12942 | 11534 | 10733 | 11371 | 11886 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 8,8 | 9,3 |
| Гомельская | 16146 | 14748 | 14119 | 14861 | 15993 | 10,3 | 9,6 | 9,5 | 10,0 | 10,9 |
| Гродненская | 12519 | 10982 | 10041 | 11208 | 12005 | 10,4 | 9,3 | 8,9 | 10,0 | 10,8 |
| Минская | 15178 | 13844 | 13743 | 14646 | 15519 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 10,0 | 10,6 |
| Могилевская | 12342 | 11302 | 10454 | 11081 | 11868 | 9,9 | 9,4 | 9,1 | 9,7 | 10,5 |
| Республика Беларусь | 101144 | 93691 | 90508 | 96721 | 103626 | 9,9 | 9,4 | 9,3 | 9,9 | 10,7 |
| | Число умерших (абсолютное число) | | | | | Смертность на 1000 населения | | | | |
| г. Минск | 15284 | 15923 | 16903 | 16949 | 17141 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Брестская | 18633 | 18813 | 20346 | 19438 | 19019 | 12,5 | 12,7 | 14,0 | 13,5 | 13,2 |
| Витебская | 21106 | 20514 | 21186 | 20730 | 19761 | 14,9 | 15,0 | 16,3 | 16,1 | 15,5 |
| Гомельская | 21307 | 21550 | 22339 | 22161 | 21141 | 13,6 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 14,4 |
| Гродненская | 16542 | 16671 | 18061 | 17295 | 16088 | 13,7 | 14,2 | 16,0 | 15,5 | 14,5 |
| Минская | 23484 | 23602 | 24528 | 23892 | 23060 | 14,7 | 15,3 | 16,6 | 16,2 | 15,7 |
| Могилевская | 17419 | 17794 | 18494 | 17961 | 16783 | 14,0 | 14,8 | 16,0 | 15,7 | 14,8 |
| Республика Беларусь | 133775 | 134867 | 141857 | 138426 | 132993 | 13,1 | 13,5 | 14,5 | 14,2 | 13,7 |

Окончание таблицы 3.2

| Наименование области | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 1995 | 2000 | 2004 | 2006 | 2007 |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Естественный прирост населения | | | | | | | | | | |
| | абсолютное число | | | | | на 1000 населения | | | | |
| г. Минск | -163 | -565 | -367 | 964 | 2401 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,5 | 1,3 |
| Брестская | -1737 | -2890 | -5464 | -3797 | -2206 | -1,2 | -2,0 | -3,6 | -2,7 | -1,5 |
| Витебская | -8164 | -8980 | -10453 | -9359 | -7875 | -5,8 | -6,5 | -8,4 | -7,3 | -6,2 |
| Гомельская | -5161 | -6802 | -8220 | -7300 | -5148 | -3,3 | -4,4 | -5,3 | -5,0 | -3,5 |
| Гродненская | -4023 | -5689 | -8020 | -6087 | -4083 | -3,3 | -4,9 | -6,8 | -5,5 | -3,7 |
| Минская | -8306 | -9758 | -10785 | -9246 | -7541 | -5,2 | -6,3 | -7,1 | -6,2 | -5,1 |
| Могилевская | -5077 | -6492 | -8040 | -6880 | -4915 | -4,1 | -5,4 | -6,9 | -6,0 | -4,3 |
| Республика Беларусь | -32631 | -41176 | -51349 | -41705 | -29367 | -3,2 | -4,1 | -5,2 | -4,3 | -3,0 |
| Умерло детей до 1 года | | | | | | | | | | |
| | абсолютное число | | | | | на 1000 родившихся | | | | |
| г. Минск | 202 | 97 | 89 | 99 | 73 | 13,2 | 6,4 | 5,1 | 5,6 | 3,8 |
| Брестская | 233 | 146 | 91 | 90 | 101 | 13,7 | 9,2 | 7,6 | 5,8 | 6,1 |
| Витебская | 189 | 131 | 99 | 93 | 56 | 14,4 | 11,3 | 6,8 | 8,3 | 4,7 |
| Гомельская | 223 | 177 | 112 | 100 | 108 | 13,7 | 12,0 | 7,6 | 6,8 | 6,8 |
| Гродненская | 183 | 91 | 74 | 66 | 47 | 14,5 | 8,3 | 6,8 | 6,0 | 4,0 |
| Минская | 176 | 123 | 97 | 79 | 81 | 11,4 | 8,9 | 7,1 | 5,5 | 5,3 |
| Могилевская | 156 | 107 | 78 | 60 | 68 | 12,5 | 9,5 | 7,8 | 5,5 | 5,8 |
| Республика Беларусь | 1362 | 872 | 640 | 587 | 534 | 13,3 | 9,3 | 6,9 | 6,1 | 5,2 |

Таблица 3.3 / Table 3.3

*Рождаемость населения Республики Беларусь в 2007 г.
(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
(по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь)*

| Наименование области | 15–49 | В том числе | | | | | | | | | | Суммарный коэффициент рождаемости | Стандартизованный коэффициент рождаемости |
|----------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------------|---|
| | | 15–17 | 17–19 | 15–19 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | | |
| г. Минск | 35,85 | 3,41 | 13,15 | 10,03 | 58,23 | 87,19 | 55,66 | 22,35 | 3,42 | 0,17 | – | 1185,25 | 30,56 |
| Брестская | 44,91 | 7,54 | 41,07 | 26,31 | 114,25 | 100,74 | 54,40 | 20,91 | 3,22 | 0,13 | – | 1599,80 | 41,35 |
| Витебская | 35,44 | 7,57 | 32,66 | 21,91 | 86,11 | 80,79 | 46,32 | 17,10 | 2,22 | 0,07 | – | 1272,60 | 32,89 |
| Гомельская | 40,50 | 8,13 | 39,08 | 25,97 | 99,36 | 88,68 | 50,75 | 17,81 | 2,84 | 0,05 | – | 1427,30 | 36,90 |
| Гродненская | 41,30 | 6,87 | 36,44 | 23,20 | 109,52 | 98,64 | 52,18 | 17,25 | 2,27 | 0,02 | – | 1515,40 | 39,21 |
| Минская | 40,85 | 8,52 | 43,15 | 27,15 | 100,75 | 91,83 | 51,85 | 18,02 | 2,70 | 0,17 | – | 1462,35 | 37,81 |
| Могилевская | 39,47 | 8,29 | 34,95 | 23,54 | 95,73 | 87,58 | 50,62 | 18,07 | 2,96 | 0,18 | – | 1393,40 | 36,02 |
| Республика Беларусь | 39,54 | 7,08 | 32,10 | 21,71 | 90,30 | 90,41 | 52,05 | 19,01 | 2,84 | 0,12 | – | 1382,20 | 35,72 |

Таблица 3.4 / Table 3.4

**Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Беларусь (2007 г.)
(по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь)**

| Наименование области | Всё население | | | Городское население | | | Сельское население | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | оба пола | муж. | жен. | оба пола | муж. | жен. | оба пола | муж. | жен. |
| г. Минск | 72,87 | 67,43 | 77,81 | 72,87 | 67,43 | 77,81 | – | – | – |
| Брестская | 71,04 | 65,58 | 76,54 | 72,13 | 66,82 | 77,08 | 68,90 | 63,13 | 75,51 |
| Витебская | 69,75 | 63,99 | 75,70 | 71,30 | 65,72 | 76,58 | 65,87 | 59,95 | 73,28 |
| Гомельская | 69,54 | 63,50 | 75,76 | 70,94 | 65,10 | 76,50 | 65,81 | 59,27 | 73,69 |
| Гродненская | 70,16 | 64,14 | 76,44 | 71,92 | 66,05 | 77,56 | 66,53 | 60,37 | 74,19 |
| Минская | 68,64 | 62,75 | 75,04 | 70,88 | 65,25 | 76,31 | 66,05 | 59,96 | 73,43 |
| Могилевская | 69,46 | 63,76 | 75,46 | 71,02 | 65,66 | 76,23 | 64,52 | 58,22 | 72,78 |
| Республика Беларусь | 70,28 | 64,54 | 76,16 | 71,75 | 66,21 | 77,05 | 66,42 | 60,31 | 73,94 |

4. РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ

Таблица 4.1 / Table 4.1

*Расходы на здравоохранение и физическую культуру
по государственному бюджету Республики Беларусь*

| Год | Расходы, млн руб. | | Расходы на душу населения, руб. |
|------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| | всего | на здравоохранение | всего |
| 1950 | 62,9 | 61,0 | 8,12 |
| 1955 | 79,9 | н. св. | 10,24 |
| 1960 | 134,4 | 131,7 | 16,41 |
| 1965 | 217,2 | 213,5 | 25,24 |
| 1970 | 293,4 | 290,3 | 32,47 |
| 1975 | 368,8 | 364,2 | 39,37 |
| 1980 | 498,2 | 492,3 | 51,66 |
| 1985 | 615,4 | 608,3 | 61,87 |
| 1990 | 1075,8 | 1064,5 | 105,35 |
| 1991 | 2728,6 | 2700,1 | 266,65 |
| 1992 | 29654,2 | 32114,6 | 2879,66 |
| 1993 | 463259,5 | 452814,0 | 44892,10 |
| 1994 | 885710,6 | 865406,8 | 86014,70 |
| 1995 | 5538937,9 | 5401502,7 | 539626,08 |
| 1996 | 8895977,8 | 8640148,0 | 869078,83 |
| 1997 | 18439516,3 | 17855761,6 | 1807122,47 |
| 1998 | 34879389,9 | 31553868,4 | 3426569,14 |
| 1999 | 129937061,2 | 129937061,2 | 12968418 |
| 2000 | 402473,0 | 402473,0 | 40286 |
| 2001 | 763179,5 | 763179,5 | 76542,2 |
| 2002 | 1117254,9 | 1117254,9 | 112871,1 |
| 2003 | 1769904,5 | 1769904,5 | 179252,1 |
| 2004 | 2327011,0 | 2327011,0 | 236270,0 |
| 2005 | 3096185,5 | 3096185,5 | 315934,0 |
| 2006 | 3755695,9 | 3755695,9 | 385191,7 |
| 2007 | 4637598,4 | 4637598,4 | 473597,0 |

5. СЕТЬ И КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (все ведомства)

Таблица 5.1 / Table 5.1

Основные показатели развития здравоохранения в Республике Беларусь (все ведомства)

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Численность врачей всех специальностей | 41393 | 47391 | 45027 | 45281 | 44847 | 46359 | 46965 |
| из них: | | | | | | | |
| а) врачей (без стоматологов) | 36358 | 40971 | 40712 | 40825 | 40787 | 41712 | 42181 |
| б) стоматологов | 3239 | 4485 | 4315 | 4456 | 4060 | 4647 | 4784 |
| 2. Численность среднего медперсонала | 118085 | 120706 | 117017 | 117286 | 117528 | 118327 | 118157 |
| 3. Число больничных коек | 135067 | 126209 | 112007 | 105252 | 108792 | 108793 | 108942 |
| На 10 тыс. населения | | | | | | | |
| 1. Численность врачей всех специальностей | 40,5 | 47,4 | 45,7 | 46,2 | 46,0 | 47,7 | 48,5 |
| из них: | | | | | | | |
| а) врачей (без стоматологов) | 35,6 | 41,0 | 41,3 | 41,7 | 41,8 | 42,9 | 43,5 |
| б) стоматологов | 3,2 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 4,9 |
| 2. Численность среднего медперсонала | 115,6 | 120,8 | 118,8 | 119,7 | 120,5 | 121,8 | 121,9 |
| 3. Число больничных коек | 132,3 | 126,3 | 113,7 | 107,4 | 111,6 | 112,0 | 112,4 |

Таблица 5.2 / Table 5.2

Численность врачей основных специальностей в Республике Беларусь (все ведомства)

| Название специальности | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Всего врачей (включая зубных) | 39597 | 45456 | 45027 | 45281 | 44847 | 46359 | 46965 |
| в т.ч. терапевтов** | 10727 | 12212 | 11845 | 11616 | 11718 | 12110 | 12018 |
| хирургов*** | 4825 | 6169 | 6277 | 6308 | 6316 | 6375 | 6474 |
| акушеров-гинекологов | 2265 | 2645 | 2700 | 2662 | 2556 | 2522 | 2526 |
| педиатров | 5088 | 4252 | 3876 | 3816 | 3776 | 3823 | 3896 |
| офтальмологов | 802 | 944 | 943 | 950 | 878 | 941 | 966 |
| отоларингологов | 761 | 821 | 824 | 815 | 776 | 795 | 799 |
| неврологов | 1105 | 1432 | 1518 | 1499 | 1350 | 1463 | 1446 |
| психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов | 1193 | 1334 | 1424 | 1401 | 1428 | 1457 | 1498 |
| фтизиатров | 598 | 550 | 507 | 514 | 528 | 523 | 524 |
| дерматовенерологов | 577 | 722 | 732 | 697 | 658 | 646 | 655 |
| рентгенологов и радиологов | 1287 | 1200 | 1226 | 1218 | 1227 | 1249 | 1261 |
| врачей по лечебной физкультуре и спорту | 321 | 293 | 247 | 258 | 252 | 258 | 256 |
| врачей санитарно-противоэпидемической группы**** | 2049 | 1918 | 1875 | 1893 | 1927 | 1942 | 1910 |
| стоматологов | 3239 | 4485 | 4315 | 4456 | 4060 | 4647 | 4784 |
| прочих специальностей | 4760 | 6479 | 6718 | 7178 | 7397 | 7608 | 7952 |
| из них: врачей-интернов | 1301 | — | — | — | — | — | — |
| врачей-стажеров | — | 1119 | 1316 | 1464 | 1484 | 1678 | 1739 |

*С 2001 г. в общую численность врачей не входят зубные врачи.

**В численность терапевтов включены физиотерапевты, эндокринологи, терапевты по функциональной и ультразвуковой диагностике, инфекционисты, кардиологи, ревматологи, гастроэнтерологи, диетологи, пульмонологи, гериатры, профпатологи.

***В численность хирургов — травматологи, ортопеды, онкологи, эндоскописты, анестезиологи, урологи, проктологи, токсикологи.

****К санитарно-противоэпидемической группе отнесены санитарные врачи, вирусологи, эпидемиологи, бактериологи, дезинфекционисты.

Таблица 5.3 / Table 5.3

**Обеспеченность населения Республики Беларусь врачами основных специальностей
(число врачей на 10 тыс. населения)**

| Название специальности | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Всего врачей | 38,9 | 45,4 | 45,7 | 46,2 | 46,0 | 47,7 | 48,5 |
| в т.ч. терапевтов | 10,5 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 12,0 | 12,5 | 12,4 |
| хирургов | 4,7 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| акушеров-гинекологов | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 4,9 |
| педиатров | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| офтальмологов | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| отоларингологов | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| неврологов | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| фтизиатров | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| дерматовенерологов | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| рентгенологов и радиологов | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| врачей по лечебной физкультуре и спорту | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| врачей санитарно-противоэпидемической группы | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| стоматологов | 3,2 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 4,9 |
| прочих специальностей | 4,7 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 8,2 |
| врачей-стажеров | — | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |

Таблица 5.4 / Table 5.4

**Численность врачей всех специальностей в Республике Беларусь по областям
(все ведомства)**

| Наименование областей | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Абсолютное число | | | | | | | |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 11144 | 13206 | 13412 | 13474 | 12915 | 13792 | 13930 |
| Брестская | 4813 | 5647 | 5546 | 5618 | 5578 | 5662 | 5745 |
| Витебская | 5891 | 6125 | 5729 | 5772 | 5768 | 5844 | 5921 |
| Гомельская | 5003 | 5420 | 5450 | 5570 | 5637 | 5812 | 5923 |
| Гродненская | 5171 | 5762 | 5650 | 5639 | 5608 | 5699 | 5772 |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 5120 | 4914 | 4907 | 4917 | 5009 | 5111 | 5263 |
| Могилевская | 4251 | 4382 | 4333 | 4291 | 4332 | 4439 | 4411 |
| Республика Беларусь | 41393 | 45456 | 45027 | 45281 | 44847 | 46359 | 46965 |
| На 10 тыс. населения | | | | | | | |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 67,5 | 77,7 | 77,0 | 76,3 | 72,5 | 76,7 | 76,8 |
| Брестская | 32,7 | 38,1 | 37,9 | 38,6 | 38,6 | 39,3 | 40,0 |
| Витебская | 41,2 | 45,0 | 43,4 | 44,1 | 44,6 | 45,5 | 46,5 |
| Гомельская | 30,8 | 35,3 | 36,2 | 37,2 | 38,0 | 39,4 | 40,3 |
| Гродненская | 43,8 | 49,1 | 49,3 | 49,7 | 49,9 | 51,2 | 52,2 |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 32,1 | 31,9 | 32,6 | 33,1 | 34,0 | 34,8 | 36,0 |
| Могилевская | 33,6 | 36,5 | 37,1 | 37,1 | 37,8 | 39,0 | 39,0 |
| Республика Беларусь | 40,5 | 45,5 | 45,7 | 46,2 | 46,0 | 47,7 | 48,5 |

Таблица 5.5 / Table 5.5

Численность среднего медперсонала и обеспеченность населения средним медицинским персоналом по отдельным специальностям (все ведомства)

| | 1990 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Абсолютное число | | | | | | |
| Всего среднего медицинского персонала | 119881 | 122641 | 117017 | 117286 | 117528 | 118327 | 118157 |
| в том числе: | | | | | | | |
| фельдшеров | 21634 | 12557 | 10675 | 10652 | 11007 | 10889 | 10902 |
| медицинских сестер | 62925 | 76515 | 78850 | 79477 | 79376 | 80095 | 79941 |
| фельдшеров-лаборантов (медицинских лабораторантов) | 6557 | 9451 | 9785 | 9997 | 10102 | 10097 | 10175 |
| рентгенолаборантов | 1711 | 2218 | 2366 | 2309 | 2433 | 2522 | 2556 |
| зубных врачей | 1796 | 1935 | 1901 | 1926 | 1604 | 1990 | 1964 |
| | На 10 тыс. населения | | | | | | |
| Всего среднего медицинского персонала | 117,6 | 122,8 | 118,8 | 119,7 | 120,5 | 121,8 | 121,9 |
| в том числе: | | | | | | | |
| фельдшеров | 21,2 | 12,6 | 10,8 | 10,9 | 11,3 | 11,2 | 11,3 |
| медицинских сестер | 61,8 | 76,6 | 80,1 | 81,1 | 81,4 | 82,4 | 82,5 |
| фельдшеров-лаборантов (медицинских лабораторантов) | 6,4 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,5 |
| рентгенолаборантов | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| зубных врачей | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |

Таблица 5.5.1 / Table 5.5.1

Численность среднего медперсонала в Республике Беларусь по областям (все ведомства)

| Наименование области | 1990 | 2000 | 2003* | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Абсолютное число | | | | | | | |
| г. Минск (включая организации Минского облздравотдела) | 22785 | 23781 | 22744 | 23217 | 23077 | 23737 | 23730 |
| Брестская | 16561 | 17768 | 17079 | 17179 | 17837 | 17386 | 17441 |
| Витебская | 17307 | 16784 | 16181 | 16048 | 16365 | 16357 | 16107 |
| Гомельская | 18800 | 18791 | 17660 | 17922 | 17770 | 17855 | 17891 |
| Гродненская | 14060 | 14075 | 13463 | 13537 | 13340 | 13072 | 13064 |
| Минская (без организаций областного подчинения в г. Минске) | 16189 | 15959 | 15646 | 15609 | 15821 | 16087 | 16286 |
| Могилевская | 14179 | 15483 | 14244 | 13774 | 13768 | 13833 | 13638 |
| Республика Беларусь | 119881 | 122641 | 117017 | 117286 | 117528 | 118327 | 118157 |
| На 10 тыс. населения | | | | | | | |
| г. Минск (включая организации Минского облздравотдела) | 138,6 | 140,0 | 130,6 | 131,5 | 129,6 | 132,1 | 130,8 |
| Брестская | 112,5 | 119,9 | 116,8 | 118,1 | 123,4 | 120,8 | 121,5 |
| Витебская | 121,3 | 123,04 | 122,5 | 122,7 | 126,4 | 127,5 | 126,5 |
| Гомельская | 116,2 | 122,4 | 117,3 | 119,9 | 120,0 | 121,0 | 121,8 |
| Гродненская | 118,9 | 119,9 | 117,5 | 119,3 | 118,7 | 117,3 | 118,1 |
| Минская (без организаций областного подчинения в г. Минске) | 102,0 | 103,7 | 104,1 | 105,2 | 107,3 | 109,7 | 111,4 |
| Могилевская | 112,5 | 128,9 | 121,8 | 119,0 | 120,1 | 121,6 | 120,7 |
| Республика Беларусь | 117,6 | 122,8 | 118,8 | 119,7 | 120,5 | 121,8 | 121,9 |

*С 2003 г. г. Минск без организаций областного подчинения, расположенных на его территории.

Таблица 5.6 / Table 5.6

**Число больничных коек по основным профилям в Республике Беларусь
(все ведомства)**

| Профиль коек | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Всего больничных коек | 135067 | 126209 | 112007 | 105252 | 108792 | 108793 | 108942 |
| в т.ч.: | | | | | | | |
| терапевтические | 37271 | 38908 | 35309 | 31676 | 31144 | 30972 | 31393 |
| хирургические | 20320 | 20770 | 19234 | 18670 | 18182 | 18164 | 17690 |
| онкологические и радиологические | 2884 | 3764 | 3814 | 3683 | 3840 | 3835 | 3835 |
| гинекологические | 6241 | 5755 | 5026 | 4702 | 4614 | 4584 | 4417 |
| фтизиатрические | 5310 | 4349 | 3975 | 3895 | 5225 | 5330 | 5465 |
| в т.ч. детские | 145 | 135 | 90 | 120 | 80 | 80 | 80 |
| инфекционные | 8170 | 6411 | 5991 | 5508 | 5248 | 5283 | 5209 |
| в т.ч. детские | 4251 | 2973 | 2954 | 2760 | 2542 | 2558 | 2568 |
| педиатрические (соматические) | 12315 | 11181 | 10226 | 9416 | 11695 | 11650 | 11676 |
| офтальмологические | 1897 | 1817 | 1609 | 1493 | 1485 | 1460 | 1445 |
| отоларингологические | 2197 | 2148 | 1953 | 1788 | 1731 | 1751 | 1612 |
| дерматовенерологические | 2941 | 3185 | 2459 | 2232 | 2062 | 1984 | 1949 |
| в т.ч. детские | 389 | 325 | 245 | 235 | 235 | 215 | 220 |
| психиатрические (без наркологиче- ческих) | 11370 | 10024 | 7868 | 7225 | 6985 | 6815 | 6785 |
| в т.ч. детские | 580 | 653 | 338 | 405 | 395 | 395 | 385 |
| наркологические | 4490 | 1801 | 1368 | 1285 | 1477 | 1496 | 1666 |
| неврологические | 6548 | 7602 | 7196 | 6905 | 6921 | 6821 | 6752 |
| для беременных и рожениц | 7631 | 6245 | 5812 | 5417 | 5436 | 5451 | 5459 |
| сестринские койки | — | — | — | 1295 | 2629 | 2849 | 2993 |
| общие койки | 5011 | 2140 | — | — | — | — | — |
| прочие койки | 474 | 109 | 167 | 62 | 118 | 348 | 596 |

Таблица 5.7 / Table 5.7

Обеспеченность населения Республики Беларусь больничными койками по основным профилям на 10 тыс. населения (все ведомства)

| Профиль коек | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Всего больничных коек | 132,6 | 126,3 | 113,7 | 107,4 | 111,6 | 112,0 | 112,4 |
| В т. ч.: | | | | | | | |
| терапевтические | 36,6 | 38,9 | 35,8 | 32,3 | 31,9 | 31,9 | 32,4 |
| хирургические | 19,9 | 20,8 | 19,5 | 19,1 | 18,6 | 18,7 | 18,3 |
| онкологические и радиологические | 2,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| гинекологические | 6,1 | 5,8 | 5,1 | 4,8 | 8,9 | 8,9 | 8,5 |
| фтизиатрические | 5,2 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
| инфекционные | 8,0 | 6,4 | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| педиатрические (соматические) | 12,1 | 11,2 | 10,4 | 9,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| офтальмологические | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| отоларингологические | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| дерматовенерологические | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| психиатрические | 11,2 | 10,0 | 8,0 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
| наркологические | 4,4 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| неврологические | 6,4 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 7,0 |
| для беременных и рожениц | 7,5 | 6,2 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| сестринские койки | – | – | – | 1,3 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
| общие койки | 4,9 | 2,1 | – | – | – | – | |
| прочие койки | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 |

Таблица 5.8 / Table 5.8

Число больничных коек в Республике Беларусь по областям (все ведомства)

| Наименование области | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Абсолютное число | | | | | | | |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 21435 | 21122 | 20498 | 19842 | 20224 | 20299 | 20451 |
| Брестская | 18455 | 17700 | 16360 | 15661 | 15556 | 15637 | 15571 |
| Витебская | 20540 | 18562 | 15450 | 14261 | 15839 | 15707 | 15870 |
| Гомельская | 22455 | 19976 | 17415 | 16265 | 16747 | 16627 | 16419 |
| Гродненская | 15350 | 15025 | 13189 | 12516 | 12979 | 12914 | 12994 |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 18977 | 17340 | 16122 | 14707 | 15217 | 15361 | 15562 |
| Могилевская | 17855 | 16484 | 12973 | 12000 | 12230 | 12248 | 12075 |
| Республика Беларусь | 135067 | 126209 | 112007 | 105252 | 108792 | 108793 | 108942 |
| На 10 тыс. населения | | | | | | | |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 129,7 | 124,3 | 117,7 | 112,4 | 113,6 | 112,9 | 112,7 |
| Брестская | 125,2 | 119,4 | 111,8 | 107,6 | 107,6 | 108,6 | 108,5 |
| Витебская | 143,6 | 136,5 | 116,9 | 109,1 | 122,3 | 122,4 | 124,6 |
| Гомельская | 138,4 | 130,1 | 115,7 | 108,8 | 112,8 | 112,7 | 111,8 |
| Гродненская | 129,9 | 128,0 | 115,1 | 110,3 | 115,5 | 115,9 | 117,4 |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 119,7 | 112,6 | 107,3 | 99,1 | 103,2 | 104,7 | 106,9 |
| Могилевская | 141,2 | 137,3 | 111,0 | 103,6 | 106,6 | 107,7 | 106,5 |
| Республика Беларусь | 132,3 | 126,3 | 113,7 | 107,4 | 111,6 | 112,0 | 112,4 |

Таблица 5.9 / Table 5.9

**Мощность, кадры медицинских учреждений частной
формы собственности, оказывающих медицинские услуги населению, за 2007 г.
(данные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь)**

| Наименование области | Число амбулаторно-поликлинических организаций | Число посещений (врачей), включая профилактические и на дому | | Число больничных коек | Число врачей всех специальностей (без зубных), физ. лиц | Число среднего медперсонала (включая зубных врачей), физ. лиц |
|----------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|---|---|
| | | всего | в т. ч. посещений стоматологов | | | |
| г. Минск | 256 | 716,2 | 259,9 | 61 | 715 | 737 |
| Брестская | 40 | 87,0 | 30,6 | – | 50 | 89 |
| Витебская | 32 | 109,0 | 55,2 | – | 58 | 99 |
| Гомельская | 47 | 123,9 | 53,9 | 2 | 62 | 109 |
| Гродненская | 32 | 75,4 | 26,2 | – | 59 | 81 |
| Минская | 29 | 63,7 | 31,5 | – | 58 | 86 |
| Могилевская | 22 | 46,1 | 18,9 | – | 27 | 60 |
| Республика Беларусь | 458 | 1221,3 | 476,2 | 63 | 1029 | 1261 |

6. СЕТЬ И КАДРЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МИНЗДРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 6.1 / Table 6.1

Сеть и кадры медицинских организаций на конец года (система Минздрава)

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| А. Стационарное врачебное обслуживание | | | | | | | |
| 1. Число больничных организаций — всего | 857 | 799 | 700 | 651 | 654 | 649 | 657 |
| в т. ч.: | | | | | | | |
| а) в городских поселениях | 409 | 411 | 394 | 383 | 380 | 363 | 376 |
| б) в сельской местности | 448 | 388 | 306 | 268 | 274 | 286 | 281 |
| 2. Число коек в больничных организациях — всего | 131367 | 118591 | 105844 | 98905 | 100539 | 100272 | 102143 |
| в т. ч.: | | | | | | | |
| а) в городских поселениях | 115957 | 107090 | 97269 | 91896 | 93466 | 92574 | 94548 |
| б) в сельской местности | 15410 | 11501 | 8575 | 7009 | 7073 | 7698 | 7595 |
| 3. Из общего числа больничных организаций | | | | | | | |
| а) районных больниц | 137 | 137 | 135 | 132 | 126 | 122 | 122 |
| коек в них | 37397 | 33796 | 30421 | 28073 | 26889 | 26222 | 26720 |
| б) сельских участковых больниц | 447 | 386 | 302 | 221 | 184 | 182 | 176 |
| коек в них | 15270 | 11471 | 8475 | 6019 | 5056 | 5306 | 5151 |
| в) больниц сестринского ухода | | 2 | 4 | 47 | 90 | 104 | 105 |
| коек в них | | 30 | 100 | 990 | 2017 | 2392 | 2444 |
| 4. Число круглогодичных санаториев, из них для больных туберкулезом | 28 | 25 | 24 | 22 | - | - | - |
| | 12 | 10 | 9 | 8 | - | - | - |

Продолжение таблицы 6.1

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 5. Число коек в круглогодичных санаториях в месяц максимального развертывания — всего | 4554 | 3950 | 3300 | 3244 | — | — | — |
| из них для больных туберкулезом | 2197 | 1575 | 1155 | 974 | — | — | — |
| 6. Число домов ребенка | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| мест в них | 1395 | 1405 | 1355 | 1275 | 1225 | 1275 | 1255 |
| Б. Амбулаторное врачебное обслуживание | | | | | | | |
| 1. Число поликлинических отделений больниц и роддомов | 767 | 688 | 601 | 511 | 485 | 460 | 454 |
| в т. ч.: | | | | | | | |
| а) в городских поселениях | 321 | 300 | 298 | 290 | 272 | 246 | 242 |
| б) в сельской местности | 446 | 388 | 303 | 221 | 213 | 214 | 212 |
| 2. Число самостоятельных поликлиник и амбулаторий | 435 | 572 | 634 | 717 | 745 | 773 | 790 |
| в т. ч.: | | | | | | | |
| а) в городских поселениях | 116 | 154 | 153 | 157 | 156 | 169 | 176 |
| б) в сельской местности | 319 | 418 | 481 | 560 | 589 | 604 | 614 |
| 3. Число врачебных здравпунктов | 33 | 42 | 56 | 53 | 55 | 56 | 56 |
| 4. Число стоматологических поликлиник | 64 | 78 | 78 | 77 | 69 | 68 | 67 |
| 5. Число противотуберкулезных диспансеров | 28 | 30 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 |
| 6. Число онкологических диспансеров | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7. Число кожно-венерологических диспансеров | 34 | 34 | 30 | 28 | 23 | 21 | 21 |
| 8. Число психоневрологических диспансеров | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 9. Число эндокринологических диспансеров | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Продолжение таблицы 6.1

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 10. Число наркологических диспансеров | 17 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11. Число кардиологических диспансеров | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 12. Число спецдиспансеров | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 13. Число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций (включая поликлинические отделения больниц и диспансеров) | 1433 | 1492 | 1477 | 1461 | 1448 | 1447 | 1458 |
| в т.ч.: | | | | | | | |
| а) в городских поселениях | 668 | 686 | 693 | 680 | 646 | 629 | 632 |
| б) в сельской местности | 765 | 806 | 784 | 781 | 802 | 818 | 826 |
| 14. Число детских поликлиник (отделений, кабинетов) | 381 | 357 | 389 | 379 | 374 | 435 | 414 |
| 15. Число станций переливания крови | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 16. Число отделений экстренной планово-консультативной помощи | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 17. Число станций скорой медицинской помощи (самостоятельных и входящих в состав других организаций) | 200 | 198 | 195 | 194 | 189 | 178 | 178 |
| 18. Число центров гигиены и эпидемиологии | 154 | 151 | 146 | 146 | 139 | 139 | 139 |
| 19. Число фельдшерских здравпунктов | 1417 | 819 | 684 | 713 | 734 | 807 | 824 |
| 20. Число фельдшерско-акушерских пунктов | 3012 | 2848 | 2669 | 2617 | 2524 | 2475 | 2430 |

Примечание: врачебно-физкультурные диспансеры переданы в Министерство спорта и туризма.

Продолжение таблицы 6.1

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|
| 21. Число зубопротезных мастерских (кабинетов) | 231 | 233 | 223 | 222 | 212 | 211 | 207 |
| 22. Число дезстанций, центров профилактической дезинфекции | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| В. Лечебно-профилактические организации, имеющие специализированные отделения (кабинеты)* | | | | | | | |
| 1. Фтизиатрические | 120 | 132 | 137 | 137 | 139 | 141 | 140 |
| 2. Онкологические | 108 | 144 | 147 | 149 | 148 | 149 | 146 |
| 3. Дерматовенерологические | 128 | 154 | 152 | 152 | 152 | 142 | 139 |
| 4. Эндокринологические | 183 | 229 | 237 | 243 | 237 | 243 | 236 |
| 5. Психиатрические | 129 | 148 | 147 | 141 | 139 | 142 | 139 |
| 6. Ревматологические | 64 | 78 | 71 | 74 | 68 | 68 | 67 |
| 7. Неврологические | 327 | 330 | 345 | 351 | 356 | 347 | 345 |
| 8. Урологические | 141 | 161 | 177 | 167 | 165 | 164 | 160 |
| 9. Отоларингологические | 298 | 307 | 316 | 313 | 315 | 313 | 315 |
| 10. Офтальмологические | 297 | 311 | 320 | 325 | 328 | 329 | 322 |
| 11. По врачебному контролю за занимающимися физкультурой и спортом | 26 | 15 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 12. Подростковые | 192 | 213 | 197 | 195 | 180 | 42 | 27 |
| 13. Психотерапевтические | 48 | 82 | 101 | 97 | 96 | 93 | 94 |
| 14. Наркологические | 124** | 136 | 145 | 157 | 163 | 161 | 159 |
| 15. Анонимного лечения больных алкоголизмом | 18 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 |

*С 1988 г. поликлиники и амбулатории самостоятельные и входящие в состав больничных организаций.

**Включая кабинеты для подростков.

Продолжение таблицы 6.1

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 16. Кардиологические | 138 | 151 | 171 | 171 | 176 | 181 | 184 |
| 17. Кардиоревматологические детские | 49 | 56 | 36 | 36 | 34 | 39 | 41 |
| 18. Восстановительного лечения (медицинской реабилитации) | 98 | 191 | 222 | 236 | 248 | 249 | 251 |
| 19. Профилактики | 156 | 138 | 179 | 179 | 179 | 179 | 176 |
| 20. Стоматологические | 1001 | 1108 | 1032 | 1034 | 1054 | 1059 | 1064 |
| 21. Гастроэнтерологические | 27 | 61 | 58 | 55 | 48 | 46 | 49 |
| 22. Пульмонологические | 33 | 56 | 56 | 53 | 46 | 49 | 49 |
| 23. По медицинской генетике | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 24. Консультации «Брак и семья» | 7 | 8 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 |
| 25. Лечебной физкультуры для взрослых | 244 | 292 | 277 | 276 | 281 | 283 | 284 |
| 26. Лечебной физкультуры для детей | 64 | 150 | 137 | 135 | 143 | 138 | 137 |
| 27. Инфекционные для взрослых | 173 | 194 | 199 | 199 | 206 | 206 | 204 |
| 28. Инфекционные для детей | 64 | 93 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 |
| 29. Прививочные кабинеты | 811 | 827 | 861 | 898 | 907 | 978 | 980 |
| 30. Травматологические | 165 | 198 | 205 | 203 | 201 | 197 | 195 |
| Г. Медицинские кадры | | | | | | | |
| 1. Численность врачей (физических лиц), включая зубных врачей* | 37927 | 42587 | 40398* | 40483 | 40478 | 41048 | 41743 |
| в т.ч. зубных врачей | 1652 | 1837 | — | — | — | — | — |
| стоматологов | 2984 | 3798 | 3601 | 3637 | 3666 | 3686 | 3733 |
| врачей (без стоматологов и зубных врачей) | 33291 | 36952 | 36797 | 36846 | 36812 | 37362 | 38010 |

*С 2003 г зубные врачи входят в численность среднего медицинского персонала.

Продолжение таблицы 6.1

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| из них по специальностям: | | | | | | | |
| терапевтов* | 9760 | 11000 | 10603 | 10560 | 10521 | 10933 | 10922 |
| хирургов** | 4430 | 5659 | 5787 | 5826 | 5824 | 5873 | 6086 |
| акушеров-гинекологов | 2080 | 2491 | 2511 | 2480 | 2419 | 2334 | 2361 |
| педиатров и педиатров-неонатологов*** | 4718 | 4129 | 3766 | 3705 | 3683 | 3721 | 3800 |
| офтальмологов | 734 | 821 | 809 | 794 | 777 | 762 | 790 |
| оториноларингологов | 698 | 722 | 727 | 712 | 673 | 686 | 692 |
| неврологов**** | 1008 | 1287 | 1346 | 1328 | 1280 | 1273 | 1285 |
| психиатров (включая наркологов и психотерапевтов) | 1119 | 1272 | 1281 | 1254 | 1262 | 1282 | 1308 |
| в т.ч. наркологов | 312 | 275 | 317 | 328 | 346 | 342 | 345 |
| фтизиатров | 554 | 534 | 495 | 504 | 492 | 486 | 489 |
| дерматовенерологов (вкл. косметологов) | 535 | 661 | 649 | 636 | 609 | 589 | 595 |
| рентгенологов и радиологов | 1177 | 1099 | 1123 | 1117 | 1117 | 1134 | 1160 |
| врачей по лечебной физкультуре и спорту | 298 | 144 | 106 | 111 | 110 | 107 | 99 |
| врачей санитарно-противоэпидемической группы | 1842 | 1774 | 1696 | 1745 | 1751 | 1773 | 1758 |

*Включая физиотерапевтов, эндокринологов, инфекционистов, врачей скорой помощи, кардиологов, аллергологов, иммунологов, гематологов, трансфузиологов, генетиков, гастроэнтерологов, диетологов, пульмонологов, ревматологов, терапевтов по функциональной и ультразвуковой диагностике, нефрологов, гериатров, профпатологов.

**Включая нейрохирургов, травматологов-ортопедов, урологов, онкологов, проктологов, эндоскопистов, анестезиологов-реаниматологов, токсикологов.

***Включая детских кардиоревматологов до 2003 г.

****Включая рефлексотерапевтов с 2003 г.

Продолжение таблицы 6.1

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| общей практики | 36 | 78 | 264 | 367 | 466 | 438 | 483 |
| реабилитологов (включая экспертов) | н. св. | н. св. | 558 | 588 | 627 | 656 | 683 |
| врачей-стажеров | — | 1119 | 1316 | 1464 | 1451 | 1639 | 1739 |
| врачей прочих специальностей | 3001 | 4162 | 3760 | 3655 | 3750 | 3676 | 3760 |
| 2. Численность среднего медперсонала | 101846 | 111228 | 108072 | 108079 | 108605 | 108383 | 109265 |
| 3. Число провизоров и фармацевтов | 9394 | 7659 | 6879 | 6922 | 6961 | 6932 | 7016 |
| 4. Число врачебных должностей (включая зубных) | | | | | | | |
| штатных | 50535 | 56265* | 54211** | 53339 | 53570 | 54140 | 55000 |
| занятых | 45884 | 52697 | 51201 | 50407 | 50771 | 51313 | 52052 |
| Д. Специализация коечного фонда | | | | | | | |
| Всего коек | 131367 | 118591 | 105844 | 98905 | 100539 | 100272 | 102143 |
| в т.ч.: | | | | | | | |
| терапевтических | 36533 | 36011 | 32888 | 29020 | 27573 | 27278 | 27883 |
| из них: | | | | | | | |
| а) гастроэнтерологических | 2776 | 2216 | 1587 | 1252 | 1182 | 1182 | 1262 |
| б) эндокринологических | 801 | 946 | 914 | 830 | 845 | 842 | 812 |
| в) кардиологических и ревматологических | 6008 | 6482 | 6306 | 5837 | 5741 | 5694 | 5808 |
| хирургических | 19311 | 18654 | 17421 | 16723 | 16332 | 16320 | 16726 |
| из них: | | | | | | | |
| а) травматологических | 2869 | 3049 | 2981 | 2794 | 2714 | 2675 | 2675 |
| б) урологических | 1830 | 2028 | 1865 | 1720 | 1701 | 1731 | 1771 |
| онкологических и радиологических | 2844 | 3724 | 3774 | 3643 | 3800 | 3795 | 3835 |

*Без должностей врачей бюро судебно-медицинской экспертизы.

**С 2003 г. в штатные и занятые должности врачей не включаются сведения о зубных врачах.

Окончание таблицы 6.1

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| гинекологических | 5941 | 5371 | 4609 | 4300 | 4246 | 4216 | 4339 |
| туберкулезных для взрослых и детей | 5310 | 4319 | 3975 | 3895 | 4375 | 4480 | 4615 |
| в т.ч. для детей | 145 | 135 | 90 | 120 | 80 | 80 | 80 |
| инфекционных для взрослых и детей | 8170 | 6199 | 5903 | 5399 | 5168 | 5178 | 5104 |
| в т.ч. для детей | 4251 | 2973 | 2954 | 2760 | 2542 | 2558 | 2568 |
| детских неинфекционных | 11432 | 10921 | 10116 | 9356 | 11635 | 11590 | 12061 |
| отоларингологических | 1997 | 1848 | 1693 | 1538 | 1494 | 1494 | 1515 |
| офтальмологических | 1777 | 1722 | 1511 | 1400 | 1390 | 1385 | 1410 |
| дерматовенерологических для взрослых и детей | 2891 | 2915 | 2349 | 2120 | 1947 | 1869 | 1834 |
| в т.ч. для детей | 389 | 325 | 245 | 235 | 235 | 215 | 220 |
| психиатрических для взрослых и детей | 11370 | 9954 | 7868 | 7210 | 6955 | 6770 | 6755 |
| в т.ч. для детей | 580 | 653 | 338 | 405 | 395 | 395 | 385 |
| наркологических | 4490 | 1801 | 1347 | 1285 | 1275 | 1303 | 1392 |
| неврологических | 6188 | 6967 | 6523 | 6244 | 6201 | 6181 | 6497 |
| для беременных и рожениц | 7631 | 6245 | 5812 | 5417 | 5436 | 5451 | 5459 |
| общих коек | 5011 | 1885 | – | – | – | – | – |
| сестринских | – | – | 110 | 1295 | 2629 | 2849 | 2993 |
| прочих коек | 471 | 55 | 55 | 60 | 83 | 113 | 110 |

Таблица 6.2 / Table 6.2

**Медицинские кадры и коечный фонд (система Минздрава)
до 2003 г.**

| Год | Число врачей (включая зубных) | В том числе | | Число среднего медперсонала | Число провизоров, фармацевтов | В т.ч. провизоров | Число больничных коек |
|------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | зубных врачей | стоматологов | | | | |
| 1913 | 1167 | 256 | – | 2180 | н. св. | н. св. | 6445 |
| 1940 | 5214 | 976 | 135 | 17910 | 1418 | 291 | 28552 |
| 1945 | 2620 | 452 | 37 | 12628 | 982 | н.св. | 23011 |
| 1950 | 6540 | 867 | 86 | 22532 | 1894 | 286 | 30795 |
| 1960 | 12122 | 1549 | 163 | 39587 | 3231 | 613 | 53895 |
| 1970 | 20996 | 2553 | 798 | 63128 | 5344 | 1560 | 90805 |
| 1980 | 29889 | 2259 | 1591 | 79998 | 7617 | 2420 | 117230 |
| 1990 | 37927 | 1652 | 2984 | 101846 | 9394 | 3261 | 131367 |
| 2000 | 42587 | 1837 | 3798 | 111228 | 7659 | 3088 | 118591 |
| 2001 | 42329 | 1820 | 3714 | 112260 | 7339 | 2942 | 118283 |
| 2002 | 42244 | 1795 | 3687 | 112585 | 7017 | 2828 | 111968 |

**Медицинские кадры и коечный фонд (система Минздрава)
в 2003–2007 гг.**

| Год | Число врачей | В т.ч. стоматологов | Число среднего медперсонала | В т.ч. зубных врачей и фельдшеров | Число провизоров, фармацевтов | В т.ч. провизоров | Число больничных коек |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2003 | 40398* | 3601 | 108072 | 1789 | 6879 | 2843 | 105844 |
| 2004 | 40483 | 3637 | 108079 | 1794 | 6922 | 2840 | 98905 |
| 2005 | 40478 | 3666 | 108605 | 1826 | 6961 | 2817 | 100539 |
| 2006 | 41048 | 3686 | 108383 | 1862 | 6932 | 2839 | 100272 |
| 2007 | 41743 | 3733 | 109265 | 1827 | 7016 | 2924 | 102143 |

*С 2003 г. зубные врачи относятся к среднему медицинскому персоналу.

Таблица 6.3 / Table 6.3

Обеспеченность населения Республики Беларусь медицинскими кадрами и коечным фондом на 10 тыс. населения (система Минздрава) до 2003 г.

| Год | Число врачей (включая зубных) | В том числе | | Число среднего медперсонала | Число провизоров, фармацевтов | В т.ч. провизоров | Число больничных коек |
|------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | зубных врачей | стоматологов | | | | |
| 1913 | 1,7 | 0,4 | н. св. | 3,2 | н. св. | н. св. | 9,3 |
| 1940 | 5,7 | 1,1 | 0,1 | 19,7 | 1,6 | 0,3 | 32,6 |
| 1945 | 4,0 | 0,7 | 0,05 | 19,3 | 1,5 | н. св. | 35,2 |
| 1950 | 8,4 | 1,1 | 0,1 | 29,0 | 2,4 | 0,4 | 39,6 |
| 1960 | 14,7 | 1,9 | 0,2 | 48,1 | 3,9 | 0,7 | 65,5 |
| 1970 | 23,2 | 2,8 | 0,9 | 69,8 | 5,9 | 1,7 | 100,4 |
| 1980 | 30,9 | 2,3 | 1,6 | 82,8 | 7,9 | 2,5 | 121,3 |
| 1990 | 37,1 | 1,6 | 2,9 | 99,7 | 9,2 | 3,2 | 128,6 |
| 2000 | 42,6 | 1,8 | 3,8 | 111,3 | 7,7 | 3,1 | 118,7 |
| 2001 | 42,5 | 1,8 | 3,7 | 112,8 | 7,4 | 3,0 | 118,9 |
| 2002 | 42,7 | 1,8 | 3,7 | 113,7 | 7,1 | 2,9 | 113,1 |

Обеспеченность населения Республики Беларусь медицинскими кадрами и коечным фондом на 10 тыс. населения (система Минздрава) в 2003–2007 гг.

| Год | Число врачей | В т.ч. стоматологов | Число среднего медперсонала | В т.ч. зубных врачей | Число провизоров, фармацевтов | В т.ч. провизоров | Число больничных коек |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2003 | 41,0* | 3,7 | 109,7 | 1,8 | 7,0 | 2,9 | 107,5 |
| 2004 | 41,3 | 3,7 | 110,3 | 1,8 | 7,1 | 2,9 | 100,9 |
| 2005 | 41,5 | 3,8 | 111,4 | 1,9 | 7,1 | 2,9 | 103,1 |
| 2006 | 42,2 | 3,8 | 111,6 | 1,9 | 7,1 | 2,9 | 103,2 |
| 2007 | 43,1 | 3,8 | 112,8 | 1,9 | 7,2 | 3,0 | 105,4 |

*С 2003 г. зубные врачи относятся к среднему медицинскому персоналу.

Таблица 6.4 / Table 6.4

**Сеть и кадры медицинских организаций Республики Беларусь по областям
на конец 2006, 2007 гг. (система Минздрава)**

А. Организации, оказывающие врачебную амбулаторно-поликлиническую помощь

| Наименование области | Число амбулаторно-поликлинических организаций в городских поселениях и сельской местности | | В том числе в городских поселениях | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------------------------------|------------|---|----------|-------------------|-----------|------------------|------------|
| | | | из них поликлинические отделения | | | | | | | |
| | | | все организации | | областных больниц (без детских областных) | | городских больниц | | районных больниц | |
| | | | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 111 | 111 | 111 | 111 | – | - | 3 | 3 | – | - |
| Брестская | 247 | 248 | 88 | 86 | 1 | 1 | 9 | 9 | 14 | 14 |
| Витебская | 221 | 226 | 95 | 99 | - | - | 11 | 12 | 26 | 26 |
| Гомельская | 232 | 233 | 116 | 114 | 1 | 1 | 8 | 8 | 23 | 21 |
| Гродненская | 158 | 163 | 47 | 50 | 1 | 1 | 11 | 11 | 16 | 16 |
| Минская | 288 | 288 | 92 | 92 | 1 | 1 | 19 | 14 | 28 | 33 |
| Могилевская | 190 | 189 | 80 | 80 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 19 |
| Республика Беларусь | 1447 | 1458 | 629 | 632 | 5 | 5 | 64 | 60 | 126 | 129 |

Продолжение таблицы 6.4

| Наименование области | Из них поликлинические отделения | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|--|-----------|
| | детских больниц (неинфекционных), включая областные | | родильных домов | | диспансеров всех профилей | | прочих больничных организаций, включая специализированные больницы | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Брестская | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 | – | - |
| Витебская | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 1 | 1 |
| Гомельская | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 | 21 | 4 | 4 |
| Гродненская | – | - | – | - | 6 | 6 | 1 | 2 |
| Минская | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 1 | 1 |
| Могилевская | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Республика Беларусь | 17 | 13 | 16 | 16 | 90 | 91 | 18 | 19 |

Продолжение таблицы 6.4

| Наименование области | Необъединенные амбулаторно-поликлинические организации (включая детские и женские консультации) | | Число врачебных здравпунктов | | Число самостоятельных стоматологических поликлиник | |
|----------------------------|---|------------|------------------------------|-----------|--|-----------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 59 | 59 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| Брестская | 20 | 20 | 14 | 12 | 8 | 8 |
| Витебская | 19 | 20 | 14 | 15 | 7 | 7 |
| Гомельская | 29 | 31 | 7 | 7 | 15 | 13 |
| Гродненская | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Минская | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Могилевская | 25 | 29 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| Республика Беларусь | 169 | 176 | 56 | 56 | 68 | 67 |

Продолжение таблицы 6.4

| Наименование области | Число организаций в сельской местности | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--|------------|---------------------------------------|------------|--|------------|
| | все организации | | из них поликлинические отделения участковых больниц и больниц сестринского ухода | | самостоятельные врачебные амбулатории | | самостоятельные амбулатории врача общей практики | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Брестская | 159 | 162 | 44 | 44 | 45 | 42 | 70 | 76 |
| Витебская | 126 | 127 | 54 | 52 | 36 | 34 | 36 | 41 |
| Гомельская | 116 | 119 | 23 | 23 | 16 | 12 | 77 | 84 |
| Гродненская | 111 | 113 | 23 | 22 | 22 | 25 | 66 | 66 |
| Минская | 196 | 196 | 45 | 45 | 50 | 55 | 101 | 96 |
| Могилевская | 110 | 109 | 25 | 26 | 64 | 80 | 21 | 3 |
| Республика Беларусь | 818 | 826 | 214 | 212 | 233 | 248 | 371 | 366 |

Продолжение таблицы 6.4

Б. Организации, оказывающие врачебную стационарную помощь

| Наименование области | Число больничных организаций в городских поселениях и сельской местности | | В том числе в городских поселениях | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|---|-----------|
| | | | всего | | из них | | | | | |
| | | | | | областные больницы | | городские больницы | | детские неинфекционные больницы (включая областные) | |
| | | | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 36 | 38 | 36 | 38 | — | - | 8 | 9 | 3 | 3 |
| Брестская | 110 | 112 | 58 | 60 | 1 | 1 | 13 | 15 | 4 | 4 |
| Витебская | 117 | 118 | 59 | 62 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 |
| Гомельская | 100 | 101 | 66 | 67 | 1 | 1 | 11 | 13 | 5 | 5 |
| Гродненская | 85 | 88 | 47 | 50 | 1 | 1 | 13 | 15 | 1 | 1 |
| Минская | 123 | 121 | 58 | 58 | 1 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 |
| Могилевская | 78 | 79 | 39 | 41 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Республика Беларусь | 649 | 657 | 363 | 376 | 6 | 6 | 71 | 79 | 19 | 19 |

Продолжение таблицы 6.4

| Наименование области | В том числе в городских поселениях | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------|--|----------|------------------------|----------|-------------------|------------|----------------|-----------|
| | из них | | | | | | | | | |
| | госпитали ИОВ | | инфекционные больницы для взрослых и детей | | туберкулезные больницы | | районные больницы | | родильные дома | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 1 | 1 | 2 | 2 | – | - | – | - | 1 | 1 |
| Брестская | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 |
| Витебская | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 26 | 3 | 3 |
| Гомельская | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 22 | 6 | 6 |
| Гродненская | – | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 1 | - |
| Минская | – | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 25 | 3 | 3 |
| Могилевская | 1 | 1 | 1 | 1 | – | - | 19 | 19 | 1 | 1 |
| Республика Беларусь | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 122 | 122 | 19 | 18 |

Продолжение таблицы 6.4

| Наименование области | В том числе в городских поселениях | | | | | | В сельской местности | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------|------------|--|------------|
| | из них | | | | | | всего организаций | | в т.ч. участковые больницы и больницы сестринского ухода | |
| | психиатрические, психоневрологические, наркологические больницы | | стационары диспансеров | | прочие больничные организации | | | | | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 16 | – | - | – | - |
| Брестская | 3 | 3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Витебская | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 58 | 56 | 58 | 56 |
| Гомельская | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Гродненская | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Минская | – | - | 7 | 7 | 3 | 3 | 65 | 63 | 65 | 63 |
| Могилевская | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 39 | 38 | 39 | 38 |
| Республика Беларусь | 14 | 14 | 51 | 53 | 41 | 44 | 286 | 281 | 286 | 281 |

Продолжение таблицы 6.4

| Наименование области | Число станций переливания крови | | Число станций (отделений) скорой медицинской помощи | | Число фельдшерских здравпунктов | | Число фельдшерско-акушерских пунктов | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|---|------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | – | 1 | 1 | 1 | 155 | 161 | – | - |
| Брестская | 4 | 4 | 31 | 30 | 71 | 77 | 405 | 399 |
| Витебская | 4 | 4 | 34 | 38 | 110 | 11 | 420 | 417 |
| Гомельская | 3 | 3 | 31 | 31 | 142 | 150 | 449 | 446 |
| Гродненская | 2 | 2 | 24 | 24 | 107 | 99 | 363 | 337 |
| Минская | 3 | 3 | 36 | 33 | 126 | 133 | 471 | 466 |
| Могилевская | 2 | 2 | 21 | 21 | 96 | 94 | 367 | 365 |
| Республика Беларусь | 18 | 19 | 178 | 178 | 807 | 824 | 2475 | 2430 |

Продолжение таблицы 6.4

| Наименование области | Число женских консультаций, акушерско-гинекологических отделений (кабинетов) | | Число детских поликлиник (отделений, кабинетов) | | Численность врачей (без зубных) | |
|----------------------------|--|------------|---|------------|---------------------------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 44 | 41 | 29 | 29 | 11183 | 11343 |
| Брестская | 42 | 42 | 52 | 52 | 5196 | 5326 |
| Витебская | 66 | 67 | 90 | 67 | 5175 | 5333 |
| Гомельская | 41 | 40 | 44 | 44 | 5397 | 5526 |
| Гродненская | 59 | 57 | 73 | 71 | 5205 | 5246 |
| Минская | 49 | 49 | 111 | 111 | 4808 | 4882 |
| Могилевская | 35 | 35 | 36 | 40 | 4084 | 4087 |
| Республика Беларусь | 336 | 331 | 435 | 414 | 41048 | 41743 |

Окончание таблицы 6.4

| Наименование области | Численность средних медработников в городах и сельской местности | | Численность провизоров в городах и сельской местности | | Численность фармацевтов в городах и сельской местности | |
|----------------------------|--|---------------|---|-------------|--|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 19640 | 19835 | 567 | 568 | 567 | 557 |
| Брестская | 16233 | 16603 | 370 | 388 | 603 | 609 |
| Витебская | 14858 | 15012 | 601 | 619 | 411 | 409 |
| Гомельская | 16883 | 17081 | 455 | 456 | 721 | 719 |
| Гродненская | 12216 | 12175 | 295 | 305 | 524 | 501 |
| Минская | 15476 | 15553 | 273 | 301 | 607 | 604 |
| Могилевская | 13077 | 13006 | 278 | 287 | 660 | 693 |
| Республика Беларусь | 108383 | 109265 | 2839 | 2924 | 4093 | 4092 |

Таблица 6.5 / Table 6.5

**Медицинские кадры (физические лица) в организациях
системы Минздрава Республики Беларусь на конец года**

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Численность врачей (включая зубных) | 37927 | 42587 | 40398* | 40483 | 40478 | 41048 | 41743 |
| в т.ч.: | | | | | | | |
| организаторы здравоохранения | 1282 | 1853 | 2047 | 2088 | 2204 | 2112 | 2136 |
| терапевты | 6374 | 6104 | 5604 | 5584 | 5517 | 5775 | 5793 |
| пульмонологи | 119 | 191 | 179 | 166 | 157 | 155 | 163 |
| кардиологи | 489 | 585 | 661 | 604 | 641 | 657 | 675 |
| ревматологи | 118 | 131 | 145 | 138 | 125 | 126 | 129 |
| гериатры | н. св. | н. св. | 26 | 29 | 39 | 44 | 38 |
| кардиоревматологи детские | 54 | 81 | — | — | — | — | — |
| гастроэнтерологи | 127 | 161 | 148 | 128 | 113 | 107 | 110 |
| нефрологи | 65 | 113 | 121 | 115 | 119 | 130 | 142 |
| эндокринологи | 233 | 455 | 462 | 446 | 454 | 452 | 432 |
| аллергологи | 49 | 59 | 62 | 67 | 67 | 71 | 66 |
| иммунологи | н. св. | н. св. | 23 | 23 | 22 | 24 | 20 |
| гематологи | 81 | 141 | 115 | 111 | 112 | 99 | 105 |
| трансфузиологи | н. св. | н. св. | 81 | 87 | 99 | 112 | 128 |
| диетологи | 48 | 60 | 45 | 46 | 40 | 47 | 40 |
| реабилитологи | н. св. | н. св. | 285 | 328 | 380 | 404 | 435 |
| реабилитологи-эксперты | н. св. | н. св. | 273 | 260 | 247 | 252 | 248 |
| профпатологи | н. св. | н. св. | 34 | 35 | 36 | 33 | 31 |
| физиотерапевты | 415 | 445 | 402 | 375 | 351 | 352 | 356 |
| по лечебной физкультуре и спортивной медицине | 298 | 144 | 106 | 111 | 109 | 107 | 99 |
| по функциональной диагностике | 270 | 488 | 502 | 524 | 522 | 525 | 511 |
| хирурги | 1613 | 1626 | 1561 | 1615 | 1582 | 1554 | 1593 |
| детские хирурги | 145 | 158 | 151 | 144 | 148 | 134 | 143 |

*С 2003 г. сведения о зубных врачах приводятся в разделе «Средний медицинский персонал».

Продолжение таблицы 6.5

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| сердечно-сосудистые хирурги | 57 | 88 | 94 | 101 | 99 | 113 | 132 |
| торакальные хирурги | 50 | 55 | 53 | 56 | 60 | 64 | 62 |
| нейрохирурги | 87 | 115 | 141 | 146 | 148 | 154 | 159 |
| челюстно-лицевые хирурги | — | — | 71 | 75 | 82 | 78 | 74 |
| анестезиологи-реаниматологи | 1152 | 1720 | 1817 | 1800 | 1858 | 1917 | 2033 |
| травматологи-ортопеды | 560 | 655 | 675 | 658 | 633 | 623 | 634 |
| урологи | 290 | 373 | 377 | 365 | 363 | 351 | 345 |
| эндоскописты | 127 | 309 | 311 | 323 | 327 | 336 | 345 |
| проктологи | 25 | 35 | 27 | 36 | 36 | 28 | 34 |
| онкологи | 194 | 300 | 509* | 486 | 471 | 502 | 513 |
| онкологи-хирурги | 97 | 169 | н. св. |
| онкологи-гинекологи | 30 | 50 | н. св. |
| онкологи-отоларингологи | 3 | 6 | н. св. |
| радиологи | 163 | 200 | 206 | 199 | 196 | 198 | 190 |
| стоматологи-терапевты | 1889 | 2275 | 1971 | 2039 | 2025 | 2059 | 2111 |
| стоматологи детские | 294 | 405 | 316 | 287 | 313 | 296 | 291 |
| стоматологи-хирурги | 272 | 389 | 403 | 402 | 407 | 420 | 406 |
| стоматологи общей практики | — | — | 51 | 49 | 51 | 28 | 35 |
| стоматологи-ортопеды | 529 | 729 | 730 | 735 | 745 | 752 | 753 |
| стоматологи-ортодонты | н. св. | н. св. | 130 | 125 | 125 | 131 | 137 |
| акушеры-гинекологи | 2080 | 2491 | 2511 | 2480 | 2419 | 2334 | 2361 |
| педиатры | 4463 | 3710 | 3425 | 3369 | 3356 | 3403 | 3478 |
| педиатры-неонатологи | 201 | 338 | 341 | 336 | 327 | 318 | 322 |
| рентгенологи | 1014 | 899 | 917 | 918 | 921 | 936 | 970 |
| по ультразвуковой диагностике | 97 | 510 | 578 | 594 | 595 | 643 | 672 |
| офтальмологи | 637 | 675 | 809** | 794 | 777 | 762 | 790 |

*С 2003 г. — включая онкологов-хирургов, онкологов-гинекологов, онкологов-оториноларингологов.

**С 2003 г. — включая офтальмологов детских.

Продолжение таблицы 6.5

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| офтальмологи детские | 97 | 146 | н. св. |
| оториноларингологи | 698 | 722 | 727 | 712 | 673 | 686 | 692 |
| фтизиатры | 554 | 534 | 495 | 504 | 492 | 486 | 489 |
| неврологи | 1008 | 1287 | 1254 | 1237 | 1194 | 1176 | 1189 |
| рефлексотерапевты | н. св. | н. св. | 92 | 91 | 86 | 97 | 96 |
| психиатры | 689 | 749 | 776 | 745 | 724 | 740 | 758 |
| психиатры детские | 62 | 84 | н. св. |
| психиатры подростковые | 7 | 16 | н. св. |
| психотерапевты | 49 | 126 | 153 | 162 | 172 | 190 | 197 |
| сексологи | н. св. | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| медицинские психологи | н. св. | 13 | 28 | 10 | 13 | 6 | 2 |
| психиатры-наркологи | 312 | 275 | 317 | 328 | 346 | 342 | 345 |
| дерматовенерологи | 535 | 661 | 649 | 622 | 584 | 569 | 569 |
| косметологи | н. св. | н. св. | 14 | 14 | 25 | 20 | 26 |
| патологоанатомы | 195 | 260 | 283 | 289 | 275 | 285 | 296 |
| врачи скорой помощи | 827 | 1064 | 1016 | 1004 | 1034 | 1092 | 1060 |
| генетики | 15 | 17 | 18 | 13 | 14 | 19 | 21 |
| лаборанты-генетики | 4 | 16 | н. св. |
| инфекционисты | 448 | 493 | 480 | 471 | 464 | 470 | 451 |
| токсикологи | 36 | 39 | 20 | 21 | 17 | 19 | 19 |
| бактериологи и вирусологи | 383 | 336 | 302 | 284 | 281 | 283 | 285 |
| эпидемиологи, дезинфекционисты, паразитологи | 499 | 534 | 517 | 509 | 501 | 514 | 491 |
| врачи-гигиенисты | 873 | 815 | 857 | 880 | 895 | 903 | 908 |
| валеологи | н. св. | н. св. | 73 | 72 | 74 | 73 | 74 |

Окончание таблицы 6.5

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| по радиационной гигиене | 52 | 53 | н. св. | н. св. | н. св. | н. св. | н. св. |
| судебно-медицинские эксперты | 188 | 24* | 15 | 18 | 14 | 13 | 9 |
| лаборанты | 969 | 1153 | 955 | 999 | 1009 | 994 | 1035 |
| общей практики | 36 | 78 | 264 | 367 | 466 | 438 | 483 |
| стажеры | — | 1119 | 1316 | 1464 | 1451 | 1639 | 1739 |
| прочих специальностей | 348 | 839 | 275 | 263 | 249 | 272 | 263 |
| зубные врачи | 1652 | 1837 | н. св. | н. св. | н. св. | н. св. | н. св. |
| 2. Физических лиц среднего | | | | | | | |
| медперсонала — всего | 101846 | 111228 | 108072** | 108079 | 108605 | 108383 | 109265 |
| в т.ч. фельдшеров | 18629 | 10987 | 9786 | 9718 | 9756 | 9833 | 9779 |
| фельдшеров-валеологов | н. св. | н. св. | 103 | 130 | 141 | 142 | 148 |
| фельшеров-акушеров | н. св. | 283 | н. св. | н. св. | н. св. | н. св. | н. св. |
| акушеров | 11776 | 6177 | 5033 | 4952 | 4926 | 4869 | 4777 |
| помощников санитарных врачей | | | | | | | |
| и помощников эпидемиологов | н. св. | 2461 | 2489 | 2460 | 2411 | 2366 | 2337 |
| медицинских сестер во всех организа- циях (включая медсестер физиотера- певтических кабинетов) | 54028 | 70901 | 73071 | 73501 | 73780 | 73666 | 74468 |
| лаборантов (фельдшеров-лаборантов) | 5648 | 8657 | 8949 | 9176 | 9173 | 9157 | 9364 |
| зубных врачей | н. св. | н. св. | 1654 | 1582 | 1512 | 1459 | 1392 |
| зубных фельдшеров | н. св. | н. св. | 135 | 212 | 314 | 403 | 435 |
| зубных техников | н. св. | 2062 | 1950 | 1946 | 1935 | 1910 | 1857 |
| рентгенотехников | н. св. | 13 | 7 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| рентгенолаборантов | 1464 | 2024 | 2162 | 2091 | 2227 | 2262 | 2328 |
| прочего среднего медперсонала | 10301 | 7663 | 2733 | 2300 | 2419 | 2305 | 2367 |
| 3. Провизоров | 3261 | 3088 | 2843 | 2840 | 2817 | 2839 | 2924 |
| 4. Фармацевтов | 6133 | 4571 | 4036 | 4082 | 4144 | 4093 | 4092 |

*С 2000 г. бюро судебно-медицинской экспертизы не входит в систему Министерства здравоохранения.

**С 2003 г. — входят зубные врачи и зубные фельдшеры.

Таблица 6.6 / Table 6.6

Численность врачей основных специальностей в Республике Беларусь по областям на конец 2006, 2007 гг. (система Минздрава) (городская и сельская местность)

| Наименование области | Год | Число врачей (без зубных) | В том числе | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | терапевтов* | хирургов** | акушеров-гинекологов | педиатров, педиатров-неонатологов | офтальмологов | отоларингологов | стоматологов | неврологов*** |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 2006 | 11183 | 2766 | 1728 | 585 | 852 | 234 | 182 | 1370 | 373 |
| | 2007 | 11343 | 2775 | 1772 | 579 | 887 | 241 | 176 | 1396 | 387 |
| Брестская | 2006 | 5196 | 1441 | 662 | 298 | 550 | 83 | 79 | 429 | 168 |
| | 2007 | 5326 | 1495 | 715 | 302 | 569 | 88 | 82 | 432 | 173 |
| Витебская | 2006 | 5175 | 1436 | 802 | 300 | 437 | 91 | 91 | 337 | 144 |
| | 2007 | 5333 | 1435 | 826 | 312 | 441 | 94 | 90 | 349 | 148 |
| Гомельская | 2006 | 5397 | 1475 | 776 | 371 | 487 | 119 | 109 | 325 | 167 |
| | 2007 | 5526 | 1435 | 814 | 380 | 528 | 127 | 115 | 325 | 172 |
| Гродненская | 2006 | 5205 | 1486 | 708 | 288 | 524 | 86 | 82 | 318 | 159 |
| | 2007 | 5246 | 1466 | 751 | 289 | 509 | 90 | 85 | 315 | 151 |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 2006 | 4808 | 1225 | 612 | 259 | 520 | 73 | 67 | 549 | 137 |
| | 2007 | 4882 | 1212 | 625 | 259 | 507 | 73 | 68 | 556 | 134 |
| Могилевская | 2006 | 4084 | 1104 | 585 | 233 | 351 | 76 | 76 | 358 | 125 |
| | 2007 | 4087 | 1104 | 583 | 240 | 359 | 77 | 76 | 360 | 120 |
| Республика Беларусь | 2006 | 41048 | 10933 | 5873 | 2334 | 3721 | 762 | 686 | 3686 | 1273 |
| | 2007 | 41743 | 10922 | 6086 | 2361 | 3800 | 790 | 692 | 3733 | 1285 |

*Включая физиотерапевтов, эндокринологов, инфекционистов, врачей скорой помощи, кардиологов, аллергологов, иммунологов, гематологов, трансфузиологов, генетиков, гастроэнтерологов, диетологов, пульмонологов, ревматологов, терапевтов по функциональной и ультразвуковой диагностике, нефрологов, гериатров, профпатологов.

**Включая нейрохирургов, травматологов-ортопедов, урологов, онкологов, проктологов, эндоскопистов, анестезиологов-реаниматологов, токсикологов.

***Включая рефлексотерапевтов.

Окончание таблицы 6.6

| Наименование области | Год | Число врачей по специальностям | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|---|-----------------------|-------------|------------------------------|
| | | психиатров* | дерматологов, неврологов, косметологов | рентгенологов и радиологов | врачей по ЛФК и спорту | врачей сан.-противо-возпид. группы | фтизиатров | реабилитологов (включая реабилитологов-экспертов) | врачей общей практики | стажеров | врачей прочих специальностей |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 2006 | 357/80 | 145 | 327 | 33 | 625 | 83 | 177 | 5 | 339 | 1002 |
| | 2007 | 370/74 | 137 | 329 | 32 | 609 | 90 | 175 | 5 | 333 | 1050 |
| Брестская | 2006 | 168/57 | 78 | 141 | 15 | 201 | 68 | 98 | 59 | 225 | 433 |
| | 2007 | 166/52 | 78 | 147 | 13 | 204 | 67 | 101 | 69 | 224 | 401 |
| Витебская | 2006 | 156/30 | 90 | 160 | 16 | 169 | 71 | 85 | 99 | 151 | 540 |
| | 2007 | 157/35 | 92 | 161 | 16 | 169 | 72 | 86 | 120 | 204 | 561 |
| Гомельская | 2006 | 159/49 | 67 | 159 | 4 | 196 | 69 | 64 | 56 | 302 | 492 |
| | 2007 | 166/54 | 74 | 177 | 2 | 205 | 70 | 83 | 58 | 292 | 503 |
| Гродненская | 2006 | 206/48 | 71 | 118 | 25 | 172 | 86 | 101 | 93 | 189 | 493 |
| | 2007 | 215/56 | 71 | 115 | 23 | 167 | 83 | 100 | 92 | 214 | 510 |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 2006 | 107/41 | 75 | 112 | 7 | 264 | 56 | 64 | 117 | 222 | 342 |
| | 2007 | 105/41 | 76 | 113 | 6 | 257 | 54 | 69 | 122 | 281 | 365 |
| Могилевская | 2006 | 129/37 | 63 | 117 | 7 | 146 | 53 | 67 | 9 | 211 | 374 |
| | 2007 | 129/33 | 67 | 118 | 7 | 147 | 53 | 69 | 17 | 191 | 370 |
| Республика Беларусь | 2006 | 1282/342 | 589 | 1134 | 107 | 1773 | 486 | 656 | 438 | 1639 | 3676 |
| | 2007 | 1308/345 | 595 | 1160 | 99 | 1758 | 489 | 683 | 483 | 1739 | 3760 |

*Включая психотерапевтов, медицинских психологов, сексологов. В знаменателе — в т.ч. психиатры-наркологи.

Таблица 6.7 / Table 6.7

Обеспеченность населения областей Республики Беларусь врачами на конец 2006, 2007 гг.

| Наименование области | Всего врачей (без зубных) | | Из общего числа врачей | | | | Число врачей на 10 тыс, населения по территориальному принципу | | Число врачей, работающих в лечебно-профилактических организациях, на 10 тыс, населения | |
|---|---------------------------|--------------|---|--------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | работающих в лечебно-профилактических организациях* | | работающих в учреждениях подготовки кадров, НИО и аппарате органов управления | | | | | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 11183 | 11343 | 9344 | 9462 | 1839 | 1881 | 62,2 | 62,5 | 52,0 | 52,1 |
| Брестская | 5196 | 5326 | 5136 | 5265 | 60 | 61 | 36,1 | 37,1 | 35,7 | 36,7 |
| Витебская | 5175 | 5333 | 4746 | 4882 | 429 | 451 | 40,3 | 41,9 | 37,0 | 38,3 |
| Гомельская | 5397 | 5526 | 5170 | 5304 | 227 | 222 | 36,6 | 37,6 | 35,0 | 36,1 |
| Гродненская | 5205 | 5246 | 4832 | 4858 | 373 | 388 | 46,7 | 47,4 | 43,4 | 43,9 |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 4808 | 4882 | 4755 | 4828 | 53 | 54 | 32,8 | 33,4 | 32,4 | 33,0 |
| Могилевская | 4084 | 4087 | 4046 | 4041 | 38 | 46 | 35,9 | 36,2 | 35,6 | 35,8 |
| Республика Беларусь | 41048 | 41743 | 38029 | 38640 | 3019 | 3103 | 42,2 | 43,1 | 39,1 | 39,9 |

*Без врачей, работающих в учреждениях подготовки кадров, НИО и аппарате органов управления.

Окончание таблицы 6.7

| Наименование области | Численность врачей, работающих в организациях республиканского подчинения | | Численность врачей (без работающих в организациях республиканского подчинения) | | Число врачей на 10 тыс. населения (без работающих в организациях республиканского подчинения) | |
|--|---|-------------|--|--------------|---|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 3177 | 3282 | 8006 | 8061 | 44,5 | 44,4 |
| Брестская | 21 | 20 | 5175 | 5306 | 35,9 | 37,0 |
| Витебская | 486 | 463 | 4689 | 4870 | 36,5 | 38,2 |
| Гомельская | 312 | 322 | 5085 | 5204 | 34,4 | 35,4 |
| Гродненская | 507 | 515 | 4698 | 4731 | 42,2 | 42,8 |
| Минская (с организациями областного подчинения) | 20 | 20 | 4788 | 4862 | 32,6 | 33,3 |
| Могилевская | 28 | 33 | 4056 | 4054 | 35,7 | 35,9 |
| Республика Беларусь | 4551 | 4655 | 36497 | 37088 | 37,6 | 38,3 |

Таблица 6.7.1 / Table 6.7.1

Обеспеченность населения областей Республики Беларусь средним медицинским персоналом, провизорами, фармацевтами на конец 2007 г. (система Минздрава) на 10 тыс. населения

| Наименование области | Численность средних медработников | | Численность провизоров в городах и сельской местности | | Численность фармацевтов в городах и сельской местности | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| | абсолютное число | на 10 тыс. населения | абсолютное число | на 10 тыс. населения | абсолютное число | на 10 тыс. населения |
| г. Минск | 19835 | 109,3 | 568 | 3,1 | 557 | 3,1 |
| Брестская | 16603 | 115,7 | 388 | 2,7 | 609 | 4,2 |
| Витебская | 15012 | 117,9 | 619 | 4,9 | 409 | 3,2 |
| Гомельская | 17081 | 116,3 | 456 | 3,1 | 719 | 4,9 |
| Гродненская | 12175 | 110,0 | 305 | 2,8 | 501 | 4,5 |
| Минская | 15553 | 106,4 | 301 | 2,1 | 604 | 4,1 |
| Могилевская | 13006 | 115,1 | 287 | 2,5 | 693 | 6,1 |
| Республика Беларусь | 109265 | 112,8 | 2924 | 3,0 | 4092 | 4,2 |

Таблица 6.8 / Table 6.8

Обеспеченность населения областей Республики Беларусь врачами по специальностям на конец 2006, 2007 гг. (система Минздрава) (число врачей на 10 тыс. населения)

| Наименование области | Год | Всего врачей (без зубных) | В том числе | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|--|--|----------------------|---|---------------|-----------------|
| | | | терапевтов* (включая физиотерапевтов, эндокринологов, инфекционистов и врачей скорой помощи) | хирургов (включая урологов, нейрохирургов, травматологов, анестезиологов, онкологов) | акушеров-гинекологов | педиатров (включая кардиологов, ревматологов) | офтальмологов | отоларингологов |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 2006 | 62,2 | 15,4 | 9,6 | 3,2 | 4,7 | 1,3 | 1,0 |
| | 2007 | 62,5 | 15,3 | 9,8 | 3,2 | 4,9 | 1,3 | 1,0 |
| Брестская | 2006 | 36,1 | 10,0 | 4,6 | 2,1 | 3,8 | 0,6 | 0,5 |
| | 2007 | 37,1 | 10,4 | 5,0 | 2,1 | 4,0 | 0,6 | 0,6 |
| Витебская | 2006 | 40,3 | 11,2 | 6,2 | 2,3 | 3,4 | 0,7 | 0,7 |
| | 2007 | 41,9 | 11,3 | 6,5 | 2,5 | 3,5 | 0,7 | 0,7 |
| Гомельская | 2006 | 36,6 | 10,0 | 5,3 | 2,5 | 3,3 | 0,8 | 0,7 |
| | 2007 | 37,6 | 9,8 | 5,5 | 2,6 | 3,6 | 0,9 | 0,8 |
| Гродненская | 2006 | 46,7 | 13,3 | 6,4 | 2,6 | 4,7 | 0,8 | 0,7 |
| | 2007 | 47,4 | 13,2 | 6,8 | 2,6 | 4,6 | 0,8 | 0,8 |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 2006 | 32,8 | 8,4 | 4,2 | 1,8 | 3,5 | 0,5 | 0,4 |
| | 2007 | 33,4 | 8,3 | 4,3 | 1,8 | 3,5 | 0,5 | 0,5 |
| Могилевская | 2006 | 35,9 | 9,7 | 5,1 | 2,0 | 3,1 | 0,7 | 0,7 |
| | 2007 | 36,2 | 9,8 | 5,2 | 2,1 | 3,2 | 0,7 | 0,7 |
| Республика Беларусь | 2006 | 42,2 | 11,2 | 6,0 | 2,4 | 3,8 | 0,8 | 0,7 |
| | 2007 | 43,1 | 11,1 | 6,2 | 2,4 | 3,9 | 0,8 | 0,7 |

*Включая кардиологов, аллергологов, ревматологов, диетологов, гастроэнтерологов, гематологов.

Продолжение таблицы 6.8

| Наименование области | Год | В том числе | | | | | | |
|---|-------------|--------------|------------|----------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | стоматологов | неврологов | психиатров* | дерматовенерологов | рентгенологов и радиологов | врачей по ЛФК и спорту | врачей сан.-противозепид. группы |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 2006 | 7,6 | 2,1 | 2,0/0,4 | 0,8 | 1,8 | 0,2 | 3,5 |
| | 2007 | 7,7 | 2,1 | 2,0/0,4 | 0,8 | 1,8 | 0,2 | 3,4 |
| Брестская | 2006 | 3,0 | 1,2 | 1,2/0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 1,4 |
| | 2007 | 3,0 | 1,2 | 1,2/0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 1,4 |
| Витебская | 2006 | 2,6 | 1,1 | 1,2/0,2 | 0,7 | 1,2 | 0,1 | 1,3 |
| | 2007 | 2,7 | 1,2 | 1,2/0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,1 | 1,3 |
| Гомельская | 2006 | 2,2 | 1,1 | 1,1/0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,03 | 1,3 |
| | 2007 | 2,2 | 1,2 | 1,1/0,4 | 0,5 | 1,2 | 0,01 | 1,4 |
| Гродненская | 2006 | 2,8 | 1,4 | 1,8/0,4 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 1,5 |
| | 2007 | 2,8 | 1,4 | 1,9/0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 1,5 |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 2006 | 3,7 | 0,9 | 0,7/0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,05 | 1,8 |
| | 2007 | 3,8 | 0,9 | 0,7/0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,04 | 1,8 |
| Могилевская | 2006 | 3,1 | 1,1 | 1,1/0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 1,3 |
| | 2007 | 3,2 | 1,1 | 1,1/0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 1,3 |
| Республика Беларусь | 2006 | 3,8 | 1,3 | 1,3/0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 1,8 |
| | 2007 | 3,8 | 1,3 | 1,3/0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 1,8 |

*В знаменателе — в т.ч. психиатров-наркологов.

Окончание таблицы 6.8

| Наименование области | Год | В том числе | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | фтизиатров | врачей общей практики | стажеров | реабилитологов (включая экспертов) | врачей прочих специальностей |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 2006 | 0,5 | 0,03 | 1,9 | 1,0 | 5,6 |
| | 2007 | 0,5 | 0,03 | 1,8 | 1,0 | 5,8 |
| Брестская | 2006 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 0,7 | 3,0 |
| | 2007 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 0,7 | 2,8 |
| Витебская | 2006 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 4,2 |
| | 2007 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 0,7 | 4,4 |
| Гомельская | 2006 | 0,5 | 0,4 | 2,1 | 0,4 | 3,3 |
| | 2007 | 0,5 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 3,4 |
| Гродненская | 2006 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 0,9 | 4,4 |
| | 2007 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 0,9 | 4,6 |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 2006 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 2,3 |
| | 2007 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 2,5 |
| Могилевская | 2006 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 0,6 | 3,3 |
| | 2007 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 0,6 | 3,3 |
| Республика Беларусь | 2006 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 0,7 | 3,8 |
| | 2007 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 1,7 | 3,8 |

Таблица 6.9 / Table 6.9

**Обеспеченность населения Республики Беларусь больничными койками
на конец 2006, 2007 гг.**

| Наименование области | Абсолютные числа | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---|--|---------------------|---|--|
| | 2006 | | | 2007 | | |
| | койки всех профилей | койки организаций республиканского подчинения | без коек организаций республиканского подчинения | койки всех профилей | койки организаций республиканского подчинения | без коек организаций республиканского подчинения |
| г. Минск | 17447 | 5940 | 11507 | 17828 | 6110 | 11718 |
| Брестская | 14596 | – | 14596 | 15251 | - | 15251 |
| Витебская | 13605 | 590 | 13015 | 14370 | 590 | 13780 |
| Гомельская | 15845 | 360 | 15485 | 16030 | 360 | 15670 |
| Гродненская | 12434 | 460 | 11974 | 12409 | 460 | 11949 |
| Минская | 14671 | 380 | 14291 | 14631 | 380 | 14251 |
| Могилевская | 11674 | – | 11674 | 11624 | - | 11624 |
| Республика Беларусь | 100272 | 7730 | 92542 | 102143 | 7900 | 94243 |
| | | | На 10 тысяч населения | | | |
| г. Минск | 97,1 | 33,0 | 64,0 | 98,2 | 33,7 | 64,6 |
| Брестская | 101,4 | – | 101,4 | 106,3 | - | 106,3 |
| Витебская | 106,0 | 4,6 | 101,4 | 112,9 | 4,6 | 108,2 |
| Гомельская | 107,4 | 2,4 | 104,9 | 109,2 | 2,4 | 106,7 |
| Гродненская | 111,6 | 4,1 | 107,5 | 112,1 | 4,2 | 108,0 |
| Минская | 100,0 | 2,6 | 97,4 | 100,1 | 2,6 | 97,5 |
| Могилевская | 102,6 | – | 102,6 | 102,9 | - | 102,9 |
| Республика Беларусь | 103,2 | 8,0 | 95,3 | 105,4 | 8,2 | 97,3 |

Таблица 6.10 / Table 6.10

**Специализация коечного фонда в больничных организациях системы Минздрава
Республики Беларусь в 2006–2007 гг.**

| Наименование области | Всего больничных коек, включая психи- атрические больницы | | В том числе | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | терапевтических* | | хирургических** | | онкологических и радиологических | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 17447 | 17828 | 4087 | 4200 | 2575 | 2640 | 1340 | 1350 |
| Брестская | 14596 | 15251 | 4089 | 4224 | 2271 | 2421 | 405 | 435 |
| Витебская | 13605 | 14370 | 3746 | 3919 | 2090 | 2280 | 570 | 570 |
| Гомельская | 15845 | 16030 | 4146 | 4355 | 2643 | 2713 | 555 | 555 |
| Гродненская | 12434 | 12409 | 3509 | 3363 | 1912 | 1901 | 315 | 315 |
| Минская | 14671 | 14631 | 4633 | 4678 | 2805 | 2775 | 120 | 120 |
| Могилевская | 11674 | 11624 | 3068 | 3144 | 2024 | 1996 | 490 | 490 |
| Республика Беларусь | 100272 | 102143 | 27278 | 27883 | 16320 | 16726 | 3795 | 3835 |

*Включая кардиологические, эндокринологические, аллергологические, гематологические, нефрологические, ревматологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, реабилитационные, гериатрические.

**Включая нейрохирургические, травматологические, урологические, стоматологические, ортопедические, торакальной хирургии, кардиохирургические, ожоговые, проктологические, сосудистой и гнойной хирургии.

Продолжение таблицы 6.10

| Наименование области | В том числе | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| | гинекологических | | туберкулезных | | из них | | | | инфекционных | |
| | | | | | для взрослых | | для детей | | | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 765 | 705 | 600 | 600 | 520 | 520 | 80 | 80 | 990 | 1010 |
| Брестская | 707 | 802 | 660 | 660 | 660 | 660 | – | – | 818 | 808 |
| Витебская | 470 | 550 | 660 | 690 | 660 | 690 | – | – | 731 | 732 |
| Гомельская | 605 | 630 | 665 | 650 | 665 | 650 | – | – | 847 | 807 |
| Гродненская | 475 | 475 | 745 | 865 | 745 | 865 | – | – | 496 | 481 |
| Минская | 722 | 702 | 620 | 620 | 620 | 620 | – | – | 675 | 660 |
| Могилевская | 472 | 475 | 530 | 530 | 530 | 530 | – | – | 621 | 606 |
| Республика Беларусь | 4216 | 4339 | 4480 | 4615 | 4400 | 4535 | 80 | 80 | 5178 | 5104 |

Продолжение таблицы 6.10

| Наименование области | В том числе | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| | из них | | | | педиатрических* | | офтальмологических | | отоларингологических | | дерматовенерологических** | |
| | для взрослых | | для детей | | | | | | | | | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 230 | 230 | 760 | 780 | 1815 | 2150 | 260 | 280 | 310 | 255 | 365/25 | 365/25 |
| Брестская | 393 | 388 | 425 | 420 | 1609 | 1639 | 188 | 183 | 164 | 205 | 330/65 | 330/60 |
| Витебская | 473 | 479 | 258 | 253 | 1605 | 1675 | 130 | 150 | 157 | 177 | 235/30 | 230/30 |
| Гомельская | 512 | 472 | 335 | 335 | 1950 | 1925 | 265 | 265 | 305 | 315 | 260/35 | 245/35 |
| Гродненская | 259 | 244 | 237 | 237 | 1285 | 1296 | 182 | 172 | 198 | 203 | 239/30 | 239/30 |
| Минская | 460 | 445 | 215 | 215 | 2095 | 2105 | 220 | 220 | 225 | 225 | 200/- | 185/- |
| Могилевская | 293 | 278 | 328 | 328 | 1231 | 1271 | 140 | 140 | 135 | 135 | 240/30 | 240/40 |
| Республика Беларусь | 2620 | 2536 | 2558 | 2568 | 11590 | 12061 | 1385 | 1410 | 1494 | 1515 | 1869/215 | 1834/220 |

*Кроме туберкулезных, инфекционных, дерматовенерологических, психиатрических.

**В знаменателе — в т.ч. дерматовенерологических для детей.

Окончание таблицы 6.10

| Наименование области | В том числе | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | психиатрических | | наркологи-ческих | | неврологи-ческих | | для беремен-ных и рожениц | | сестринских | | прочих | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 1925 | 1745 | 450 | 555 | 945 | 935 | 960 | 980 | – | – | 60 | 58 |
| Брестская | 965 | 965 | 205 | 205 | 894 | 1014 | 845 | 845 | 432 | 502 | 14 | 13 |
| Витебская | 935 | 895 | 175 | 175 | 867 | 1027 | 711 | 705 | 498 | 570 | 25 | 25 |
| Гомельская | 975 | 905 | 131 | 100 | 922 | 997 | 961 | 931 | 615 | 637 | – | – |
| Гродненская | 1020 | 990 | 165 | 165 | 798 | 779 | 690 | 705 | 405 | 460 | – | – |
| Минская | 20 | 20 | 67 | 82 | 985 | 985 | 760 | 770 | 524 | 484 | – | – |
| Могилевская | 930 | 850 | 110 | 110 | 770 | 760 | 524 | 523 | 375 | 340 | 14 | 14 |
| Республика Беларусь | 6770 | 6370 | 1303 | 1392 | 6181 | 6497 | 5451 | 5459 | 2849 | 2993 | 113 | 110 |

Таблица 6.11 / Table 6.11

Обеспеченность населения Республики Беларусь больничными койками по профилям на конец 2006, 2007 гг. (система Минздрава) (число коек на 10 тыс. населения)

| Наименование области | Год | Число коек (включая койки в психиатрических б-цах) | В том числе | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | терапевтические* | хирургические** | онкологических | гинекологических | туберкулезных | из них | | инфекционных |
| | | | | | | | | для взрослых | для детей | |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 2006 | 97,1 | 22,7 | 14,3 | 7,5 | 4,3 | 3,3 | 2,9 | 0,4 | 5,5 |
| | 2007 | 98,2 | 23,1 | 14,5 | 7,4 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 0,4 | 5,6 |
| Брестская | 2006 | 101,4 | 28,4 | 15,8 | 2,8 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | - | 5,7 |
| | 2007 | 106,3 | 29,4 | 16,9 | 3,0 | 5,6 | 4,6 | 4,6 | - | 5,6 |
| Витебская | 2006 | 106,0 | 29,2 | 16,3 | 4,4 | 3,7 | 5,1 | 5,1 | - | 5,7 |
| | 2007 | 112,9 | 30,8 | 17,9 | 4,5 | 4,3 | 5,4 | 5,4 | - | 5,7 |
| Гомельская | 2006 | 107,4 | 28,1 | 17,9 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | - | 5,7 |
| | 2007 | 109,2 | 29,7 | 18,5 | 3,8 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | - | 5,5 |
| Гродненская | 2006 | 111,6 | 31,5 | 17,2 | 2,8 | 4,3 | 6,7 | 6,7 | - | 4,5 |
| | 2007 | 112,1 | 30,4 | 17,2 | 2,8 | 4,3 | 7,8 | 7,8 | - | 4,3 |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 2006 | 100,0 | 31,6 | 19,1 | 0,8 | 4,9 | 4,2 | 4,2 | - | 4,6 |
| | 2007 | 100,1 | 32,0 | 19,0 | 0,8 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | - | 4,5 |
| Могилевская | 2006 | 102,6 | 27,0 | 17,8 | 4,3 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | - | 5,5 |
| | 2007 | 102,9 | 27,8 | 17,7 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | - | 5,4 |
| Республика Беларусь | 2006 | 103,2 | 28,1 | 16,8 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 0,1 | 5,3 |
| | 2007 | 105,4 | 28,8 | 17,3 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 0,1 | 5,3 |

*Включая кардиологические, гастроэнтерологические, аллергологические, физиотерапевтические, эндокринологические, гематологические, нефрологические, ревматологические, пульмонологические, реабилитационные, гериатрические.

**Включая нейрохирургические, травматологические, урологические, стоматологические, ортопедические, торакальной хирургии, кардиохирургические, ожоговые, проктологические, сосудистой и гнойной хирургии.

Окончание таблицы 6.11

| Наименование области | Год | В том числе | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------|
| | | из них | | педиатрических | офтальмологических | отоларингологических | дерматовенерологических* | психиатрических | наркологических | неврологических | для беременных и рожениц | сестринских | прочих |
| | | для взрослых | для детей | | | | | | | | | | |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 2006 | 1,3 | 4,2 | 10,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0/0,1 | 10,7 | 2,5 | 5,3 | 5,3 | — | 0,3 |
| | 2007 | 1,3 | 4,3 | 11,8 | 1,5 | 1,4 | 2,0/0,1 | 9,6 | 3,1 | 5,2 | 5,4 | - | 0,3 |
| Брестская | 2006 | 2,7 | 3,0 | 11,2 | 1,3 | 1,1 | 2,3/0,5 | 6,7 | 1,4 | 6,2 | 5,9 | 3,0 | 0,1 |
| | 2007 | 2,7 | 2,9 | 11,4 | 1,3 | 1,4 | 3,3/0,4 | 6,7 | 1,4 | 7,1 | 5,9 | 3,5 | 0,1 |
| Витебская | 2006 | 3,7 | 2,0 | 12,5 | 1,0 | 1,2 | 1,8/0,2 | 7,3 | 1,4 | 6,8 | 5,5 | 3,9 | 0,2 |
| | 2007 | 3,8 | 2,0 | 13,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8/0,2 | 7,0 | 1,4 | 8,1 | 5,5 | 4,5 | 0,2 |
| Гомельская | 2006 | 3,5 | 2,3 | 13,2 | 1,8 | 2,1 | 1,8/0,2 | 6,6 | 0,9 | 6,2 | 6,5 | 4,2 | — |
| | 2007 | 3,2 | 2,3 | 13,1 | 1,8 | 2,1 | 1,7/0,6 | 6,2 | 0,7 | 6,8 | 6,3 | 4,3 | - |
| Гродненская | 2006 | 2,3 | 2,1 | 11,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1/0,3 | 9,2 | 1,5 | 7,2 | 6,2 | 3,6 | — |
| | 2007 | 2,2 | 2,1 | 11,7 | 1,6 | 1,8 | 2,2/0,3 | 8,9 | 1,5 | 7,0 | 6,4 | 4,2 | - |
| Минская (с организациями областного подчинения в г. Минске) | 2006 | 3,1 | 1,5 | 14,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4/- | 0,1 | 0,5 | 6,7 | 5,2 | 3,6 | — |
| | 2007 | 3,0 | 1,5 | 14,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3/- | 0,1 | 0,6 | 6,7 | 5,3 | 3,3 | - |
| Могилевская | 2006 | 2,6 | 2,9 | 10,8 | 1,2 | 1,2 | 2,1/0,3 | 8,2 | 1,0 | 6,8 | 4,6 | 3,3 | 0,1 |
| | 2007 | 2,5 | 2,9 | 11,3 | 1,2 | 1,2 | 2,1/0,4 | 7,5 | 1,0 | 6,7 | 4,6 | 3,0 | 0,1 |
| Республика Беларусь | 2006 | 2,7 | 2,6 | 11,9 | 1,4 | 1,5 | 1,9/0,2 | 7,0 | 1,3 | 6,4 | 5,6 | 2,9 | 0,1 |
| | 2007 | 2,6 | 2,7 | 12,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9/0,2 | 6,6 | 1,4 | 6,7 | 5,6 | 3,1 | 0,1 |

*В знаменателе — в т.ч. дерматовенерологических детских.

Таблица 6.12 / Table 6.12

Аптечная сеть Республики Беларусь по состоянию на 1.01.2008 г.

| Наименование области | Число аптек 1 категории | | | аптеки ЛПО | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| | всего | государственные | негосударственные | 2006 | 2007 |
| | 2007 | 2007 | 2007 | | |
| г. Минск | 37 | 36 | 1 | 21 | 22 |
| Брестская | 25 | 25 | - | 20 | 18 |
| Витебская | 36 | 36 | - | 22 | 22 |
| Гомельская | 38 | 38 | - | 13 | 14 |
| Гродненская | 27 | 27 | - | 17 | 15 |
| Минская | 38 | 38 | - | 26 | 24 |
| Могилевская | 30 | 30 | - | 19 | 17 |
| Республика Беларусь | 231 | 230 | 1 | 138 | 132 |

103

| Наименование области | Число аптек 2 категории | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| | всего | государственные | негосударственные |
| | 2007 | 2007 | 2007 |
| г. Минск | 136 | 41 | 95 |
| Брестская | 74 | 33 | 41 |
| Витебская | 50 | 22 | 28 |
| Гомельская | 67 | 42 | 25 |
| Гродненская | 46 | 21 | 25 |
| Минская | 30 | 12 | 18 |
| Могилевская | 42 | 19 | 23 |
| Республика Беларусь | 445 | 190 | 255 |

Окончание таблицы 6.12

| Наименование области | Число аптек 3 категории | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| | всего | государственные | негосударственные |
| | 2007 | 2007 | 2007 |
| г. Минск | - | - | - |
| Брестская | 63 | 63 | - |
| Витебская | 52 | 52 | - |
| Гомельская | 62 | 62 | - |
| Гродненская | 51 | 51 | - |
| Минская | 64 | 64 | - |
| Могилевская | 37 | 37 | - |
| Республика Беларусь | 329 | 329 | - |

| Наименование области | Число аптек 4 категории | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| | всего | государственные | негосударственные |
| | 2007 | 2007 | 2007 |
| г. Минск | 65 | 63 | 2 |
| Брестская | 65 | 65 | - |
| Витебская | 76 | 76 | - |
| Гомельская | 85 | 85 | - |
| Гродненская | 73 | 73 | - |
| Минская | 84 | 84 | - |
| Могилевская | 83 | 83 | - |
| Республика Беларусь | 531 | 529 | 2 |

| Наименование области | Число аптек 5 категории | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| | всего | государственные | негосударственные |
| | 2007 | 2007 | 2007 |
| г. Минск | 187 | 14 | 173 |
| Брестская | 117 | 48 | 69 |
| Витебская | 134 | 68 | 66 |
| Гомельская | 74 | 33 | 41 |
| Гродненская | 105 | 49 | 56 |
| Минская | 114 | 84 | 30 |
| Могилевская | 103 | 43 | 60 |
| Республика Беларусь | 834 | 339 | 495 |

Таблица 6.13 / Table 6.13

Укомплектованность врачебных должностей, должностей среднего медперсонала и должностей зубных врачей в лечебно-профилактических организациях Минздрава Республики Беларусь (без работающих в учреждениях подготовки кадров, НИО и аппарате органов управления) на конец 2007 г.

| Наименование области | Врачебные должности (без зубных врачей) | | | Должности среднего медперсонала | | |
|----------------------------|--|--------------|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| | штатные | заняты | % укомплектованности | штатные | заняты | % укомплектованности |
| г. Минск | 13266 | 12289 | 92,6 | 27617 | 26379 | 95,5 |
| Брестская | 7299 | 6913 | 94,7 | 17349 | 17059 | 98,3 |
| Витебская | 7020 | 6773 | 96,5 | 16953 | 16803 | 99,1 |
| Гомельская | 7983 | 7464 | 93,5 | 19860 | 19494 | 98,2 |
| Гродненская | 5933 | 5720 | 96,4 | 13664 | 13278 | 97,2 |
| Минская | 7427 | 6885 | 92,7 | 17463 | 16934 | 97,0 |
| Могилевская | 6072 | 6008 | 98,9 | 14524 | 14448 | 99,5 |
| Республика Беларусь | 55000 | 52052 | 94,6 | 127430 | 124395 | 97,6 |

Таблица 6.14 / Table 6.14

**Укомплектованность врачебных должностей, должностей среднего медперсонала
и должностей зубных врачей в лечебно-профилактических организациях
Минздрава Республики Беларусь
(без работающих в медицинских учебных заведениях, НИО и аппарате органов управления)
на конец 2006, 2007 гг.**

| Наименование области | Укомплектованность штатных должностей, % | | | |
|--|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | врачебных должностей (без зубных) | | должностей среднего медперсонала | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 93,4 | 92,6 | 95,9 | 95,5 |
| Брестская | 94,5 | 94,7 | 98,8 | 98,3 |
| Витебская | 96,2 | 96,5 | 99,0 | 99,1 |
| Гомельская | 93,3 | 93,5 | 97,9 | 98,2 |
| Гродненская | 96,4 | 96,4 | 97,5 | 97,2 |
| Минская (с организациями об- ластного подчинения в г. Минске) | 93,0 | 92,7 | 97,6 | 97,0 |
| Могилевская | 98,8 | 98,9 | 99,6 | 99,5 |
| Республика Беларусь | 94,8 | 94,6 | 97,9 | 97,6 |

Таблица 6.15 / Table 6.15

**Коэффициент совместительства врачей, среднего медперсонала и зубных врачей
в Республике Беларусь по областям в 2007 г.**

| Наименование области | Врачебные должности | | | Должности среднего медперсонала | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | число физических лиц* | число занятых должностей* | коэффициент совместительства | число физических лиц* | число занятых должностей | коэффициент совместительства |
| г. Минск | 9005 | 12289 | 1,36 | 20122 | 26379 | 1,31 |
| Брестская | 5158 | 6913 | 1,34 | 16046 | 17059 | 1,06 |
| Витебская | 4809 | 6773 | 1,41 | 14610 | 16803 | 1,15 |
| Гомельская | 5097 | 7464 | 1,46 | 17045 | 19494 | 1,14 |
| Гродненская | 4724 | 5720 | 1,21 | 11968 | 13278 | 1,11 |
| Минская | 4621 | 6885 | 1,49 | 14776 | 16934 | 1,15 |
| Могилевская | 4001 | 6008 | 1,50 | 13106 | 14448 | 1,10 |
| Республика Беларусь | 37415 | 52052 | 1,39 | 107673 | 124395 | 1,16 |

*Без работающих в учреждениях подготовки кадров, НИО и аппарате органов управления.

Таблица 6.16 / Table 6.16

*Коэффициент совместительства врачей, среднего медперсонала и зубных врачей
в Республике Беларусь в 2006–2007 гг.*

| Наименование области | Коэффициент совместительства | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------|-----------------------|------------|
| | врачей | | среднего медперсонала | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Брестская | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
| Витебская | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
| Гомельская | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 |
| Гродненская | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Минская | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,2 |
| Могилевская | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 |
| Республика Беларусь | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |

Таблица 6.17 / Table 6.17

Штатные и занятые должности врачей и среднего медперсонала центров гигиены и эпидемиологии системы Минздрава Республики Беларусь

| Год | Число учреждений | Число должностей | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| | | врачей | | | среднего медперсонала | | |
| | | штатных | занятых | % укомплектованности | штатных | занятых | % укомплектованности |
| 1985 | 158 | 2175 | 2141 | 98,4 | 7842 | 7621 | 97,2 |
| 1990 | 158 | 2831 | 2521 | 89,0 | 8790 | 8238 | 93,7 |
| 1994 | 151 | 3075 | 2752 | 89,5 | 8293 | 7690 | 92,7 |
| 1995 | 151 | 3072 | 2750 | 89,5 | 8049 | 7524 | 93,5 |
| 1996 | 150 | 3080 | 2792 | 90,6 | 7903 | 7454 | 94,3 |
| 1997 | 149 | 3132 | 2873 | 91,7 | 7975 | 7582 | 95,1 |
| 1998 | 153 | 3273 | 2929 | 89,5 | 8191 | 7742 | 94,5 |
| 1999 | 153 | 3238 | 2867 | 88,5 | 8195 | 7692 | 93,9 |
| 2000 | 154 | 3253 | 2853 | 87,7 | 8282 | 7752 | 93,6 |
| 2001 | 153 | 3262 | 2908 | 89,2 | 8292 | 7787 | 93,9 |
| 2002 | 153 | 3040 | 2820 | 92,8 | 8043 | 7598 | 94,5 |
| 2003* | 150 | 3425 | 3122 | 91,2 | 8043 | 7598 | 94,5 |
| 2004 | 150 | 3436 | 3077 | 89,6 | 7983 | 7555 | 94,6 |
| 2005 | 143 | 3447 | 3092 | 89,7 | 7875 | 7524 | 95,5 |
| 2006 | 144 | 3437 | 3090 | 89,9 | 7927 | 7582 | 95,6 |
| 2007 | 144 | 3436 | 3088 | 89,9 | 7905 | 7583 | 95,9 |
| В том числе по областям в 2007 г. | | | | | | | |
| г. Минск | 14 | 806 | 706 | 87,6 | 1273 | 1178 | 92,5 |
| Брестская | 17 | 407 | 361 | 88,7 | 1176 | 1115 | 94,8 |
| Витебская | 23 | 395 | 326 | 82,5 | 958 | 930 | 97,1 |
| Гомельская | 24 | 537 | 498 | 92,7 | 1473 | 1445 | 98,1 |
| Гродненская | 19 | 348 | 326 | 93,7 | 802 | 790 | 98,5 |
| Минская | 24 | 518 | 458 | 88,4 | 1142 | 1062 | 93,0 |
| Могилевская | 23 | 425 | 413 | 97,2 | 1081 | 1063 | 98,3 |

*С 2003 г. включая центры здоровья и центры по профилактике и борьбе со СПИДом.

Таблица 6.18 / Table 6.18

Укомплектованность врачебных должностей, должностей среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства у врачей и среднего медицинского персонала в организациях здравоохранения республиканского подчинения, оказывающих медицинскую помощь населению Республики Беларусь.

| № | Наименование организации здравоохранения | Врачи | | | | | Средний медицинский персонал | | | | |
|---|--|------------------|---------|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--|----------------------|------------------------------|
| | | число должностей | | число физических лиц на занятых должностях | % укомплектованности | коэффициент совместительства | число должностей | | число физических лиц на занятых должностях | % укомплектованности | коэффициент совместительства |
| | | штатных | занятых | | | | штатных | занятых | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Республиканский госпиталь ИВОВ «Юрцево» | 37,0 | 36,0 | 28 | 97,3 | 1,29 | 131,00 | 130,00 | 130 | 99,2 | 1,00 |
| 2 | Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ им.П.М.Машерова | 141,75 | 141,75 | 90 | 100,0 | 1,58 | 374,25 | 374,25 | 295 | 100,0 | 1,27 |
| 3 | Республиканский научно-практический центр кардиологии | 289,50 | 260,50 | 173 | 90,0 | 1,51 | 466,75 | 449,25 | 367 | 96,3 | 1,52 |
| 4 | Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии | 43,50 | 41,00 | 32 | 94,3 | 1,28 | 79,00 | 79,00 | 55 | 100,0 | 1,44 |

Продолжение таблицы 6.18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--------|--------|-----|------|------|--------|--------|-----|------|------|
| 5 | Республиканский научно-практический центр детской онкогематологии | 150,25 | 118,50 | 77 | 78,9 | 1,54 | 277,50 | 245,50 | 226 | 88,5 | 1,09 |
| 6 | Республиканский научно-практический центр онкологии и медрadiологии | 349,50 | 341,50 | 261 | 97,7 | 1,31 | 718,00 | 710,00 | 679 | 98,9 | 1,05 |
| 7 | Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии | 110,00 | 96,50 | 60 | 87,7 | 1,61 | 265,75 | 243,00 | 220 | 91,4 | 1,10 |
| 8 | Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» | 298,50 | 285,50 | 189 | 95,6 | 1,51 | 781,25 | 767,25 | 500 | 98,2 | 1,53 |
| 9 | Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека г.Гомель | 215,00 | 197,00 | 147 | 91,6 | 1,34 | 369,00 | 349,00 | 279 | 94,6 | 1,25 |
| 10 | Республиканская клиническая больница патологии слуха, голоса и речи | 61,75 | 58,25 | 50 | 94,3 | 1,17 | 129,50 | 125,75 | 118 | 97,1 | 1,07 |

Продолжение таблицы 6.18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--------|--------|----|-------|------|--------|--------|-----|-------|------|
| 11 | Республиканская больница спелеолечения | 11,00 | 10,00 | 7 | 90,9 | 1,43 | 34,00 | 33,00 | 31 | 97,1 | 0,28 |
| 12 | Клиника НИИ пульмонологии и фтизиатрии | 119,00 | 112,25 | 70 | 94,3 | 1,60 | 283,25 | 271,75 | 194 | 95,9 | 1,40 |
| 13 | Республиканский центр медицинской реабилитации воинов-интернационалистов | 18,00 | 18,00 | 10 | 100,0 | 1,80 | 34,00 | 34,00 | 28 | 100,0 | 1,21 |
| 14 | Республиканская клиника медицинской реабилитации «Аксаковщина» | 110,00 | 95,50 | 64 | 86,8 | 1,49 | 261,00 | 238,50 | 201 | 91,4 | 1,19 |
| 15 | Республиканская клиника медицинской реабилитации «Городище» | 18,50 | 12,50 | 10 | 67,6 | 1,25 | 54,50 | 28,00 | 29 | 51,4 | 0,97 |
| 16 | Республиканский детский пульмонологический центр медреабилитации (Боровое) | 15,50 | 14,00 | 8 | 90,3 | 1,75 | 62,00 | 62,00 | 51 | 100,0 | 1,22 |
| 17 | Республиканская детская больница медреабилитации (Острошицкий Городок) | 23,50 | 17,00 | 13 | 72,3 | 1,31 | 92,00 | 78,00 | 64 | 84,8 | 1,22 |

Окончание таблицы 6.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 18 | Республиканская туббольница «Сосновка» | 26,50 | 26,50 | 21 | 100,0 | 1,26 | 69,00 | 69,00 | 64 | 100,0 | 1,08 |
| 19 | Республиканская туббольница «Новоельня» | 22,50 | 20,50 | 14 | 91,1 | 1,46 | 54,00 | 46,00 | 44 | 85,2 | 1,05 |
| 20 | Республиканская туббольница «Волковичи» | 11,00 | 6,75 | 6 | 61,4 | 1,13 | 24,75 | 15,75 | 13 | 63,6 | 1,21 |
| 21 | Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки» | 17,00 | 16,00 | 11 | 94,1 | 1,45 | 75,25 | 76,50 | 70 | 101,7 | 1,09 |
| 22 | Республиканская клиническая психиатрическая больница (Новинки) | 192,00 | 190,50 | 157 | 99,2 | 1,21 | 561,75 | 561,75 | 479 | 100,0 | 1,17 |
| 23 | Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения | 72,25 | 68,25 | 59 | 94,5 | 1,16 | 108,00 | 94,00 | 93 | 87,0 | 1,01 |
| 24 | Республиканский центр экстренной медицинской помощи | 10,50 | 7,50 | 4 | 71,4 | 1,88 | 1,50 | 1,50 | 1 | 100,0 | 1,50 |
| 25 | Республиканская стоматологическая поликлиника | 29,75 | 28,25 | 29 | 95,0 | 0,97 | 89,0 | 82,50 | 57 | 92,7 | 1,45 |
| 26 | Клиника ВГМУ | 26,25 | 17,75 | 15 | 67,6 | 1,18 | 33,0 | 27,0 | 23 | 81,8 | 1,17 |
| | ИТОГО | 2420,0 | 2237,75 | 1605,0 | 92,5 | 1,39 | 5429,0 | 5192,25 | 4311,0 | 95,6 | 1,20 |

Таблица 6.19 / Table 6.19

Основные показатели деятельности коечного фонда стационаров республиканского подчинения

| | Число коек | Обеспеченность на 10 тысяч населения | Длительность пребывания | Оборот койки | Занятость койки |
|-----------------------------------|---------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Терапевтические | 820 | 0,85 | 17,7 | 20,1 | 355,6 |
| Кардиологические | 75 | 0,08 | 12,0 | 24,7 | 308,0 |
| Реабилитационные | | | | | |
| для взрослых | 555 | 0,57 | 16,4 | 20,0 | 327,7 |
| для детей | 400 | 0,41 | 20,7 | 15,3 | 313,8 |
| Эндокринологические для взрослых | 60 | 0,06 | 10,3 | 32,9 | 340,0 |
| Инфекционные | 70 | 0,07 | 16,2 | 15,7 | 294,3 |
| Гематологические | | 0,07 | | | |
| для взрослых | 70 | 0,00 | 11,8 | 29,1 | 340,0 |
| для детей | 30 | 0,03 | 11,8 | 30,4 | 360,0 |
| Пульмонологические для взрослых | 180 | 0,19 | 20,2 | 17,7 | 354,4 |
| Хирургические для взрослых | 40 | 0,04 | 8,3 | 29,3 | 242,5 |
| Нейрохирургические для взрослых | 100 | 0,10 | 19,5 | 17,6 | 344,0 |
| Торакальной хирургии для взрослых | | 0,00 | | | |
| Кардиохирургические | | | | | |
| для взрослых | 75 | 0,08 | 10,8 | 22,9 | 249,3 |
| для детей | 40 | 0,04 | 10,8 | 32,8 | 360,0 |
| Травматологические: | | | | | |
| для взрослых | 60 | 0,06 | 17,9 | 18,7 | 345,0 |
| для детей | 5 | 0,01 | 11,3 | 14,0 | 160,0 |

Продолжение таблицы 6.19

| | Число коек | Обеспеченность на 10 тысяч населения | Длительность пребывания | Оборот койки | Занятость койки |
|---|---------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Ортопедические: | | | | | |
| для взрослых | 120 | 0,12 | 15,0 | 21,3 | 315,0 |
| для детей | 55 | 0,06 | 14,4 | 22,5 | 323,6 |
| Урологические: для взрослых | 40 | 0,04 | 20,3 | 16,6 | 345,0 |
| Онкологические: | | | | | |
| для взрослых | 700 | 0,72 | 15,9 | 22,2 | 351,7 |
| для детей | 180 | 0,19 | 12,7 | 27,3 | 346,1 |
| Радиологические и рентгеноло- гические | 120 | 0,12 | 29,9 | 11,4 | 360,8 |
| Для беременных и рожениц (кроме патологии беременности), всего | 80 | 0,08 | 10,1 | 17,4 | 253,8 |
| Патологии беременности | 120 | 0,12 | 14,0 | 28,4 | 326,4 |
| Гинекологические (кроме коек для производства абортотв) | 30 | 0,03 | 6,3 | 44,3 | 280,0 |
| Туберкулезные: | | | | | |
| для взрослых | 920 | 0,95 | 76,0 | 4,2 | 325,1 |
| для детей | 80 | 0,08 | 114,4 | 2,4 | 282,5 |
| Неврологические: | | | | | |
| для взрослых | 350 | 0,36 | 16,7 | 20,9 | 349,7 |
| для детей | 120 | 0,12 | 20,5 | 13,2 | 274,3 |
| Психиатрические (психоневроло- гические): | | | | | |
| для взрослых | 1790 | 1,85 | 39,2 | 8,8 | 346,5 |
| для детей | 80 | 0,08 | 27,8 | 10,8 | 303,8 |

Окончание таблицы 6.19

| | Число коек | Обеспеченность на 10 тысяч населения | Длительность пребывания | Оборот койки | Занятость койки |
|--|---------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Психосоматические | 50 | 0,05 | 28,5 | 12,4 | 356,0 |
| Наркологические | 230 | 0,24 | 14,2 | 23,1 | 330,9 |
| Офтальмологические: для взрослых | 40 | 0,04 | 8,1 | 45 | 362,5 |
| Отоларингологические: для взрослых | 60 | 0,06 | 10,6 | 32,1 | 341,7 |
| для детей | 30 | 0,03 | 8,1 | 42,7 | 346,7 |
| Педиатрические (соматические), всего | 125 | 0,13 | 26,7 | 10,8 | 341,7 |
| в том числе: для недоношенных и больных новорожденных | 125 | 0,13 | 26,7 | 10,8 | 341,7 |
| Всего коек | 7900 | 8,15 | 20,7 | 16,4 | 340,5 |

Таблица 6.20 / Table 6.20

Обеспеченность населения Республики Беларусь койками, врачами и средним медицинским персоналом организаций здравоохранения республиканского подчинения, оказывающих медицинскую помощь

| Наименование организации здравоохранения | Абсолютные числа | | | на 10 тысяч населения | | |
|--|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| | число коек | число врачей | число ср.медперсонала | коек | врачей | ср.медперсонала |
| Республиканский госпиталь ИВОВ «Юрцево» | 240 | 29 | 139 | 0,25 | 0,03 | 0,14 |
| Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ «Боровляны» | 700 | 90 | 331 | 0,72 | 0,09 | 0,34 |
| Республиканский научно-практический центр кардиологии | 190 | 216 | 375 | 0,20 | 0,22 | 0,39 |
| Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии | 80 | 68 | 57 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| Республиканский научно-практический центр детской онкогематологии | 180 | 79 | 216 | 0,19 | 0,08 | 0,22 |
| Республиканский научно-практический центр онкологии и медрadiологии | 820 | 323 | 688 | 0,85 | 0,33 | 0,71 |
| Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии | 340 | 94 | 222 | 0,35 | 0,10 | 0,23 |
| Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» | 515 | 224 | 479 | 0,53 | 0,23 | 0,49 |
| Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека г.Гомель | 360 | 146 | 302 | 0,37 | 0,15 | 0,31 |

Продолжение таблицы 6.20

| Наименование организации здравоохранения | Абсолютные числа | | | на 10 тысяч населения | | |
|--|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|
| | число коек | число врачей | число ср.медпер- сонала | коек | врачей | ср.медпер- сонала |
| Республиканская клиническая больница патологии слуха, голоса и речи | 130 | 50 | 125 | 0,13 | 0,05 | 0,13 |
| Республиканская больница спелеолечения | 100 | 7 | 32 | 0,10 | 0,01 | 0,03 |
| Клиника НИИ пульмонологии и фтизиатрии | 570 | 85 | 207 | 0,59 | 0,09 | 0,21 |
| Республиканский центр медицинской реабилитации воинов-интернационалистов | 100 | 10 | 27 | 0,10 | 0,01 | 0,03 |
| Республиканская клиника медицинской реабилитации «Аксаковщина» | 475 | 67 | 220 | 0,49 | 0,07 | 0,23 |
| Республиканская клиника медицинской реабилитации «Городище» | 120 | 10 | 28 | 0,12 | 0,01 | 0,03 |
| Республиканский детский пульмонологический центр медреабилитации (Боровое) | 180 | 8 | 51 | 0,19 | 0,01 | 0,05 |
| Республиканская детская больница медреабилитации (Острошицкий Городок) | 180 | 13 | 64 | 0,19 | 0,01 | 0,07 |
| Республиканская туббольница «Сосновка» | 250 | 19 | 61 | 0,26 | 0,02 | 0,06 |
| Республиканская туббольница «Новоельня» | 160 | 14 | 43 | 0,17 | 0,01 | 0,04 |
| Республиканская туббольница «Волковичи» | 100 | 5 | 11 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки» | 300 | 11 | 65 | 0,31 | 0,01 | 0,07 |
| Республиканская клиническая психиатрическая больница (Новинки) | 1810 | 156 | 462 | 1,87 | 0,16 | 0,48 |

Окончание таблицы 6.20

| Наименование организации здравоохранения | Абсолютные числа | | | на 10 тысяч населения | | |
|--|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| | число коек | число врачей | число ср.медпер- сонала | коек | врачей | ср.медпер- сонала |
| Республиканский центр медреабилитации бальнеолечения | | 76 | 120 | | 0,08 | 0,12 |
| Республиканский центр экстренной медицин- ской помощи | | 4 | 1 | | 0,004 | 0,001 |
| Республиканская стоматологическая поликли- ника | | 62 | 23 | | 0,06 | 0,02 |
| Клиника ВГМУ | | 15 | 23 | | 0,02 | 0,02 |
| ИТОГО | 7900 | 1881 | 4372 | 8,15 | 1,94 | 4,51 |

7. ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Таблица 7.1 / Table 7.1

Данные о приеме, числе студентов и выпуске медицинских университетов Республики Беларусь

| Год | Число медицинских университетов | Число принятых | Число студентов на начало года | Число выпускников | В т.ч. провизоров |
|------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1940 | 2 | н.св. | — | 734 | — |
| 1945 | 1 | 503 | 1668 | 141 | — |
| 1950 | 2 | 503 | 2844 | 559 | — |
| 1960 | 3 | 1162/57 | 5810/57 | 831 | — |
| 1970 | 3 | 1474 | 8703 | 1367 | 99 |
| 1980 | 3 | 1750 | 9224 | 1360 | 95 |
| 1985 | 3 | 1750/175 | 9829/642 | 1679 | 116 |
| 1990 | 3 | 2082/175 | 11178/1008 | 1283/171 | 261 |
| 1991 | 4 | 2166/77 | 11709/832 | 1317/191 | 310 |
| 1992 | 4 | 1619/36 | 11593/724 | 1613/156 | 267 |
| 1993 | 4 | 1271/54 | 10873/608 | 1904/167 | 271 |
| 1994 | 4 | 1159/59 | 9852/531 | 2111/153 | 267 |
| 1995 | 4 | 1202/56 | 9123/467 | 1885/130 | 247 |
| 1996 | 4 | 1266/81 | 8365/409 | 1937/140 | 248 |
| 1997 | 4 | 1364/100 | 7694/421 | 1988/97 | 197 |
| 1998 | 4 | 1607/113 | 7587/479 | 1613/57 | 106 |
| 1999 | 4 | 1572/137 | 7777/538 | 1260/61 | 61 |
| 2000 | 4 | 1794/173 | 8335/656 | 1103/53 | 69 |
| 2001 | 4 | 1811/153 | 8814/1712 | 1111/83 | 47/58 |
| 2002 | 4 | 1893/199 | 9223/806 | 1221/75 | 61/52 |
| 2003 | 4 | 2042/134 | 9802/874 | 1305/103 | 83/67 |
| 2004 | 4 | 2072/153 | 10306/891 | 1463/136 | 67/75 |
| 2005 | 4 | 2181/25 | 11619/750 | 1619/164 | 80/64 |
| 2006 | 4 | 2656/- | 11744/595 | 1662/151 | 82/69 |
| 2007 | 4 | 3026/100 | 14114/505 | 1712/178 | 92/71 |

Примечание: в числителе — дневное отделение,
в знаменателе — кроме того, заочное отделение.

Прием и выпуск из медицинских университетов Республики Беларуси





Таблица 7.2 / Table 7.2

**Данные о приеме, числе учащихся и выпуске
медицинских училищ, колледжей Республики Беларусь**

| Год | Число медицинских училищ, колледжей | Из них имеющих дневное и вечернее отделение | Число принятых | Число учащихся на начало учебного года | Число выпускников | В т.ч. фармацевтов |
|------|-------------------------------------|---|----------------|--|-------------------|--------------------|
| 1940 | 33 | 33 | н.св. | н.св. | 4322 | н.св. |
| 1945 | 23 | 23 | 2619 | 5445 | не было | – |
| 1950 | 19 | 19 | 1680 | 4700 | 2233 | 255 |
| 1960 | 14 | 14/4 | 2152/97 | 4470/247 | 2037/114 | 128 |
| 1970 | 21 | 20/7 | 3075 | 11077/156 | 4661/211 | 204 |
| 1980 | 18 | 18/6 | 4289/368 | 12110/1052 | 4000/262 | 264 |
| 1985 | 17 | 17/6 | 4950/460 | 12431/1241 | 4342/352 | 322 |
| 1990 | 17 | 17/7 | 6400/443 | 16644/1366 | 5684/444 | 242 |
| 1991 | 18 | 18/6 | 6316/123 | 16736/1024 | 5974/488 | 200 |
| 1992 | 18 | 18/6 | 5631/– | 16210/582 | 5990/386 | 202 |
| 1993 | 18 | 18/4 | 4047/– | 14114/143 | 5983/247 | 207 |
| 1994 | 18 | 18/3 | 3977/– | 12061/– | 5966/144 | 208 |
| 1995 | 18 | 18/– | 4781/– | 11689/– | 5076/– | 122 |
| 1996 | 18 | 18/– | 4761/– | 12091/– | 4266/– | 117 |
| 1997 | 18 | 18/– | 4762/– | 12382/– | 4391/– | 114 |
| 1998 | 18 | 18/1 | 5268/60 | 11762/60 | 5593/– | 92 |
| 1999 | 18 | 18/1 | 5788/82 | 11428/137 | 5969/– | 91 |
| 2000 | 17 | 17/1 | 6248/80 | 11959/212 | 5520/– | 114 |
| 2001 | 17 | 17/1 | 6534/130 | 12450/272 | 5782/54 | 121 |
| 2002 | 17 | 17/1 | 5482/156 | 10035/355 | 4831/70 | 116 |
| 2003 | 17 | 17/1 | 4603/118 | 12279/396 | 5176/66 | 141 |
| 2004 | 17 | 17/1 | 2554/– | 9162/252 | 5502/123 | 186 |
| 2005 | 17 | 17/– | 2183/– | 6683/182 | 4565/135 | 253 |
| 2006 | 17 | 17/- | 2183/– | 6798/- | 1989/175 | 77 |
| 2007 | 15 | 15/- | 3548/- | 7974/- | 2280/- | 132 |

Примечание: в числителе — данные по дневным отделениям;
в знаменателе — кроме того, по вечерним отделениям.

Прием и выпуск из медицинских училищ, колледжей Республики Беларусь



**8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АМБУЛАТОРНОЙ, СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

Таблица 8.1 / Table 8.1

Основные данные по амбулаторной и стационарной помощи населению Республики Беларусь

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Амбулаторные посещения врачей во всех врачебных организациях (тыс.) | 80495,0 | 91745,8 | 91157,5 | 95539,1 | 96355,2 | 96835,1 | 97319,4 |
| 2. Посещения врачами больных на дому (тыс.) | 6847,1 | 7439,4 | 7644,8 | 7958,4 | 8278,6 | 8594,6 | 8716,4 |
| 3. Посещения стоматологов, зубных врачей, зубных фельдшеров (тыс.) | 13173,3 | 13544,9 | 13491,0 | 14711,8 | 14440,3 | 14397,6 | 14326,0 |
| 4. Амбулаторные посещения среднего медперсонала на самостоятельном приеме во врачебных и фельдшерских здравпунктах и ФАПх (тыс.) | 32240,6 | 17851,6 | 16721,3 | 16393,8 | 18080,8 | 18202,8 | 17454,9 |
| 5. Сверх того, число лиц, которым оказана помощь персоналом станций скорой помощи амбулаторно и при выездах (тыс.) | 3956,3 | 4079,0 | 3387,5 | 3139,7 | 2953,2 | 3016,6 | 2968,4 |
| 6. Поступило больных во все больничные организации | 2559511 | 2800533 | 2715996 | 2651802 | 2579087 | 2588949 | 2660450 |
| 7. Проведено больными койко-дней во врачебных больничных организациях | 39117,6 | 38861,1 | 33047,8 | 31348,7 | 30181,8 | 30481,7 | 31132,9 |
| 8. Обслужено больных центрами экстренной медицинской помощи (тыс.) | 143,7 | 73,5 | 46,2 | 49,1 | 46,9 | 49,4 | 34,1 |

Окончание таблицы 8.1

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Число амбулаторных посещений на одного жителя и число госпитализированных на 100 жителей Республики Беларусь | | | | | | | |
| Число посещений врачей (включая стоматологов, зубных врачей, зубных фельдшеров, посещения на дому и обслуживание скорой мед. помощью и центрами экстренной медпомощи) | 10,5 | 11,7 | 11,7 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 |
| из них: | | | | | | | |
| стоматологов, зубных врачей и зубных фельдшеров | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Число госпитализированных больных (включая рожениц и родильниц) на 100 городских и сельских жителей | 24,9 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,4 | 26,6 | 27,4 |

Таблица 8.2 / Table 8.2

**Основные данные по амбулаторной и стационарной помощи населению
Республики Беларусь в 2007 г.**

| | г. Минск | Брест- ская область | Витеб- ская область | Гомель- ская область | Грод- ненская область | Минская область | Моги- левская область | Итого |
|--|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| 1. Амбулаторные посещения врачей во всех врачебных организациях (тыс.) | 18115,5 | 15034,6 | 11954,5 | 15088,2 | 11817,3 | 13443,9 | 11865,4 | 97319,4 |
| 2. Посещения врачами больных на дому (тыс.) | 1869,4 | 1357,4 | 1251,8 | 1153,5 | 1099,2 | 1008,2 | 976,9 | 8716,4 |
| 3. Посещения стоматологов, зубных врачей (тыс.) | 2920,9 | 1944,9 | 2036,5 | 2213,9 | 1629,3 | 1999,7 | 1580,8 | 14326,0 |
| 4. Амбулаторные посещения среднего медперсонала на самостоятельном приеме во врачебных и фельдшерских здравпунктах и ФАПх (тыс.) | 1463,9 | 2938,9 | 1820,3 | 3557,8 | 1606,0 | 4012,9 | 2055,1 | 17454,9 |
| 5. Сверх того, число лиц, которым оказана помощь персоналом станций скорой помощи амбулаторно и при выездах (тыс.) | 577,7 | 431,5 | 348,5 | 468,1 | 341,0 | 429,1 | 372,5 | 2968,4 |
| 6. Обслужено больных центрами экстренной медицинской помощи (тыс.) | 0,9 | 4,3 | 1,9 | 3,8 | 5,1 | 4,6 | 13,5 | 34,1 |

Окончание таблицы 8.2

| | г. Минск | Брест- ская область | Витеб- ская область | Гомель- ская область | Грод- ненская область | Мин- ская об- ласть | Моги- левская область | Итого |
|--|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 7. Все посещения к врачам (включая посещения на дому, стоматологов, обслуженных станциями скорой помощи и центрами экстренной медицинской помощи (тыс.) | 23484,4 | 18772,7 | 15593,2 | 18927,5 | 14891,9 | 16885,5 | 14809,1 | 123364,3 |
| 8. Поступило больных во все организации, оказывающие стационарную помощь | 471747 | 396913 | 339449 | 433985 | 308493 | 379822 | 330041 | 2660450 |
| 9. Проведено всеми больными койко-дней (тыс.) | 5797,2 | 4546,3 | 4213,9 | 4846,0 | 3727,4 | 4271,0 | 3731,1 | 31132,9 |
| Число амбулаторных посещений на одного жителя и число госпитализированных больных | | | | | | | | |
| 1. Число посещений врачей (включая зубных, посещения на дому и обслуживание скорой помощью и центрами экстренной медпомощи) | 13,0 | 13,1 | 12,2 | 12,9 | 13,4 | 11,5 | 13,1 | 12,7 |
| из них: стоматологов и зубных врачей | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| 2. Число госпитализированных больных (включая рожениц и родильниц) на 100 городских и сельских жителей | 26,1 | 27,6 | 26,6 | 29,5 | 27,8 | 25,9 | 29,1 | 27,4 |

Таблица 8.3 / Table 8.3

Численность отдельных возрастных групп, выбывших из стационаров системы Минздрава Республики Беларусь в 2007 г.

| Наименование области | Число выбывших из стационара (выписанных и умерших) | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | абсолютное число | | | на 1000 населения данного возраста | | |
| | дети | | взрослые и подростки (15 лет и старше) | дети | | взрослые и подростки (15 лет и старше) |
| | до 1 года | от 1 года до 14 лет включительно | | до 1 года | от 1 года до 14 лет включительно | |
| г. Минск | 15788 | 51891 | 398987 | 846,8 | 239,5 | 254,0 |
| Брестская | 13094 | 47265 | 330996 | 809,3 | 211,6 | 276,3 |
| Витебская | 9435 | 38047 | 283564 | 815,8 | 232,6 | 257,0 |
| Гомельская | 13659 | 58254 | 354922 | 890,1 | 275,6 | 285,0 |
| Гродненская | 10436 | 32277 | 261820 | 902,9 | 203,0 | 278,6 |
| Минская | 13351 | 47589 | 310081 | 889,1 | 235,5 | 218,9 |
| Могилевская | 11234 | 40480 | 273014 | 984,1 | 257,8 | 282,9 |
| Республика Беларусь | 86997 | 315803 | 2213384 | 872,4 | 236,9 | 267,7 |

Таблица 8.4 / Table 8.4

**Распределение больничных коек и госпитализированных больных
по типам больничных организаций**

| Больничные организации | Абсолютное число | | | | % от итога | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1990 | 2000 | 2006 | 2007 | 1990 | 2000 | 2006 | 2007 |
| 1. Больничные койки | | | | | | | | |
| 1. Областные больницы | 6695 | 6478 | 6190 | 6120 | 5,1 | 5,5 | 6,2 | 6,0 |
| 2. Детские областные больницы | 2720 | 2695 | 2590 | 2620 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
| 3. Городские больницы (включая роддома и госпитали ИОВ) | 33380 | 29606 | 25278 | 26106 | 25,4 | 25,0 | 25,2 | 25,6 |
| 4. Детские городские больницы | 2535 | 2395 | 2045 | 2080 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5. Специализированные больни- цы (включая стационары НИО, больницы СМП, прочие спец. больницы) | 11100 | 13025 | 11784 | 11652 | 8,5 | 11,0 | 11,8 | 11,4 |
| 6. Специализированные центры | – | – | 3805 | 4420 | – | – | 3,8 | 4,3 |
| 7. Диспансеры | 10695 | 9675 | 8115 | 8370 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 |
| 8. Психиатрические больницы | 11575 | 9420 | 6545 | 6460 | 8,8 | 7,9 | 6,5 | 6,3 |
| 9. Районные больницы | 37397 | 33796 | 26222 | 26720 | 28,5 | 28,5 | 26,1 | 26,2 |
| 10. Участковые больницы и больницы сестринского ухода | 15270 | 11501 | 7698 | 7595 | 11,6 | 9,7 | 7,7 | 7,4 |
| Всего | 131367 | 118591 | 100272 | 102143 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Окончание таблицы 8.4

| Больничные организации | Абсолютное число | | | | % от итога | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1990 | 2000 | 2006 | 2007 | 1990 | 2000 | 2006 | 2007 |
| 2. Госпитализированные больные | | | | | | | | |
| 1. Областные больницы | 142148 | 162051 | 184380 | 191096 | 5,6 | 5,8 | 7,1 | 7,2 |
| 2. Детские областные больницы | 61962 | 69363 | 77215 | 80522 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| 3. Городские больницы (включая роддома и госпитали ИОВ) | 753317 | 787813 | 784448 | 782635 | 29,4 | 28,1 | 30,3 | 29,4 |
| 4. Детские городские больницы | 54464 | 59563 | 60266 | 64003 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 |
| 5. Специализированные больницы (включая стационары НИО, больницы СМП, вузов, прочие спец. больницы) | 191454 | 285858 | 302963 | 304038 | 7,5 | 10,2 | 11,7 | 11,4 |
| 6. Специализированные центры | – | – | 67781 | 80661 | – | – | 2,6 | 3,0 |
| 7. Диспансеры | 129109 | 159552 | 155082 | 160924 | 5,0 | 5,7 | 6,0 | 6,1 |
| 8. Психиатрические больницы | 46638 | 69898 | 72788 | 70895 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,7 |
| 9. Районные больницы | 900898 | 950744 | 762264 | 806985 | 35,2 | 33,9 | 29,4 | 30,3 |
| 10. Участковые больницы и больницы сестринского ухода | 279521 | 255691 | 121762 | 118691 | 10,9 | 9,1 | 4,7 | 4,5 |
| Всего | 2559511 | 2800533 | 2588949 | 2660450 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 8.5 / Table 8.5

Деятельность организаций скорой медицинской помощи в Республике Беларусь

| Год | Число | | Число отделений экстренной и плановой консультативной помощи | Число обслуженных лиц | Число станций и отделений скорой и неотложной мед. помощи | Число должностей врачей | | | Физических лиц врачей (основных работников) на занятых должностях |
|--------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---|-------------------------|---------|----------------------|---|
| | больниц скорой мед. помощи | коек в них | | | | штатных | занятых | % укомплектованности | |
| 1990 | 5 | 4025 | 7 | 143675 | 200 | 1954 | 1575 | 80,6 | 1121 |
| 1996 | 6 | 4365 | 7 | 70004 | 202 | 1959 | 1651 | 84,3 | 1187 |
| 1997 | 6 | 4435 | 7 | 75323 | 201 | 1938 | 1652 | 85,2 | 1197 |
| 1998 | 6 | 4495 | 7 | 73362 | 201 | 1896 | 1664 | 87,8 | 1190 |
| 1999 | 6 | 4475 | 7 | 73789 | 200 | 1915 | 1680 | 87,7 | 1184 |
| 2000 | 7 | 4965 | 7 | 73460 | 198 | 1902 | 1670 | 87,8 | 1162 |
| 2001 | 7 | 4975 | 7 | 72175 | 197 | 1891 | 1680 | 88,8 | 1123 |
| 2002 | 7 | 4935 | 7 | 47883 | 197 | 1748 | 1666 | 95,3 | 1134 |
| 2003 | 7 | 4720 | 7 | 46242 | 195 | 1740 | 1653 | 95,0 | 1129 |
| 2004 | 7 | 4510 | 7 | 49113 | 194 | 1681 | 1600 | 95,2 | 1103 |
| 2005 | 7 | 4439 | 7 | 46915 | 189 | 1665 | 1599 | 96,0 | 1106 |
| 2006 | 7 | 4439 | 7 | 49404 | 178 | 1630 | 1563 | 95,9 | 1148 |
| 2007 | 7 | 4354 | 7 | 34108 | 178 | 1606 | 1541 | 96,0 | 1107 |
| В том числе по областям | | | | | | | | | |
| г. Минск | 1 | 890 | 1 | 936 | 1 | 410 | 408 | 99,5 | 286 |
| Брестская | 1 | 230 | 1 | 4294 | 30 | 222 | 202 | 91,0 | 160 |
| Витебская | 1 | 500 | 1 | 1925 | 38 | 201 | 198 | 98,5 | 149 |
| Гомельская | 1 | 505 | 1 | 3750 | 31 | 198 | 176 | 88,9 | 99 |
| Гродненская | 1 | 560 | 1 | 5120 | 24 | 242 | 242 | 100,0 | 205 |
| Минская | - | - | 1 | 4546 | 33 | 194 | 176 | 90,7 | 118 |
| Могилевская | 2 | 1669 | 1 | 13537 | 21 | 139 | 139 | 100,0 | 90 |

Окончание таблицы 8.5

| Год | Число должностей среднего медперсонала | | | Физических лиц среднего медперсонала на занятых должностях | Число выполненных вызовов | | Число лиц, обслуженных станциями скорой помощи при выездах и амбулаторно | |
|--------------------------------|--|---------|----------------------|--|---------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | штатных | занятых | % укомплектованности | | абсолютное число | на 1000 населения | абсолютное число | на 1000 населения |
| 1990 | 4591 | 4480 | 97,6 | 3879 | 3773192 | 369,5 | 3956330 | 387,4 |
| 1996 | 5008 | 4864 | 97,1 | 4577 | 3706901 | 361,6 | 3903301 | 380,8 |
| 1997 | 5029 | 4943 | 98,3 | 4622 | 3847075 | 376,4 | 4045130 | 395,8 |
| 1998 | 5101 | 5025 | 98,5 | 4654 | 4018568 | 394,3 | 4208681 | 413,0 |
| 1999 | 5163 | 5119 | 99,1 | 4781 | 4057542 | 404,3 | 4251547 | 423,7 |
| 2000 | 5280 | 5246 | 99,4 | 4818 | 3882320 | 388,0 | 4078971 | 407,7 |
| 2001 | 5327 | 5306 | 99,6 | 4937 | 3861594 | 387,3 | 4066470 | 407,8 |
| 2002 | 5384 | 5375 | 99,8 | 5047 | 3596756 | 362,4 | 3752674 | 378,1 |
| 2003 | 5398 | 5362 | 99,3 | 5032 | 3264323 | 330,6 | 3387470 | 343,1 |
| 2004 | 5329 | 5301 | 99,5 | 5022 | 2936764 | 298,9 | 3139741 | 319,6 |
| 2005 | 5407 | 5384 | 99,6 | 5117 | 2776875 | 284,1 | 2953220 | 302,1 |
| 2006 | 5691 | 5660 | 99,4 | 5186 | 2825698 | 290,3 | 3016636 | 310,0 |
| 2007 | 5730 | 5708 | 99,6 | 5244 | 2895854 | 298,5 | 2968355 | 306,0 |
| В том числе по областям | | | | | | | | |
| г. Минск | 1359 | 1359 | 100,0 | 1131 | 573147 | 317,3 | 577669 | 319,8 |
| Брестская | 754 | 754 | 100,0 | 747 | 431447 | 300,2 | 431447 | 300,2 |
| Витебская | 757 | 757 | 100,0 | 719 | 329121 | 257,5 | 348520 | 272,6 |
| Гомельская | 851 | 844 | 99,2 | 786 | 457326 | 310,6 | 468096 | 318,0 |
| Гродненская | 564 | 551 | 97,7 | 529 | 325921 | 293,5 | 341029 | 307,2 |
| Минская | 798 | 796 | 99,8 | 720 | 410599 | 280,4 | 429081 | 293,0 |
| Могилевская | 647 | 647 | 100,0 | 612 | 368293 | 324,9 | 372513 | 328,6 |

9. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ


Таблица 9.1 / Table 9.1

*Заболеваемость населения Республики Беларусь активным туберкулезом всех форм
(число больных с впервые в жизни установленным диагнозом)*

| Год | Городские жители | | Сельские жители | | Городские и сельские жители | |
|------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения |
| 1970 | 3083 | 78,1 | 5850 | 115,4 | 8933 | 99,0 |
| 1980 | 2387 | 43,9 | 3061 | 73,0 | 5448 | 56,6 |
| 1985 | 2130 | 34,6 | 2325 | 61,0 | 4455 | 44,7 |
| 1990 | 1639 | 24,1 | 1400 | 41,1 | 3039 | 29,8 |
| 1991 | 1722 | 25,0 | 1433 | 42,9 | 3155 | 30,9 |
| 1992 | 1982 | 28,5 | 1470 | 44,4 | 3452 | 33,6 |
| 1993 | 2328 | 33,2 | 1488 | 45,1 | 3816 | 37,0 |
| 1994 | 2650 | 37,6 | 1698 | 52,1 | 4348 | 42,2 |
| 1995 | 2729 | 38,6 | 1782 | 55,4 | 4511 | 43,9 |
| 1996 | 2953 | 41,7 | 2055 | 64,8 | 5008 | 48,9 |
| 1997 | 3217 | 45,3 | 2183 | 70,1 | 5400 | 52,8 |
| 1998 | 3456 | 48,4 | 2139 | 70,1 | 5595 | 54,9 |
| 1999 | 3355 | 48,1 | 2024 | 66,1 | 5379 | 53,6 |
| 2000 | 3212 | 45,9 | 1777 | 59,1 | 4989 | 49,9 |
| 2001 | 2998 | 42,7 | 1742 | 59,1 | 4740 | 47,5 |
| 2002 | 3486* | 49,6 | 1653 | 57,2 | 5139 | 51,8 |
| 2003 | 3434 | 48,8 | 1672 | 59,0 | 5106 | 51,7 |
| 2004 | 3597 | 51,0 | 1846 | 66,6 | 5443 | 55,4 |
| 2005 | 3386 | 47,9 | 1922 | 70,8 | 5308 | 54,3 |
| 2006 | 3266 | 46,2 | 1876 | 70,4 | 5142 | 52,8 |
| 2007 | 3042 | 42,9 | 1830 | 70,1 | 4872 | 50,2 |

*Включая все ведомства.

Заболѣваемость населения Республики Беларусь активным туберкулезом всех форм (на 100 тыс. населения)



Заболѣваемость населения активным туберкулезом всех форм в 2007 г.




Таблица 9.2 / Table 9.2

**Заболееваемость населения Республики Беларусь
активным туберкулезом по локализациям
(число больных с впервые в жизни установленным
диагнозом на 100 тыс. населения)**

| Год | Активный туберкулез органов дыхания | Туберкулез мочеполовых органов | Туберкулез костей и суставов | Прочие формы активного туберкулеза |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Городское население | | | | |
| 1990 | 19,1 | 2,2 | 0,9 | 1,9 |
| 1995 | 33,4 | 2,0 | 1,3 | 2,0 |
| 1998 | 43,2 | 1,7 | 1,5 | 2,0 |
| 1999 | 43,3 | 1,8 | 1,4 | 1,6 |
| 2000 | 41,7 | 1,3 | 1,6 | 1,3 |
| 2001 | 38,2 | 1,6 | 1,3 | 1,6 |
| 2002 | 35,4 | 1,5 | 1,8 | 1,5 |
| 2003 | 37,9 | 1,3 | 1,5 | 0,9 |
| 2004 | 47,2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
| 2005 | 44,0 | 1,2 | 1,7 | 1,1 |
| 2006 | 42,2 | 1,0 | 1,7 | 1,2 |
| 2007 | 39,6 | 1,1 | 1,2 | 0,9 |
| Сельское население | | | | |
| 1990 | 36,0 | 1,3 | 2,0 | 1,6 |
| 1995 | 51,0 | 1,0 | 1,7 | 1,8 |
| 1998 | 64,4 | 1,2 | 2,7 | 1,8 |
| 1999 | 61,9 | 0,9 | 1,8 | 1,5 |
| 2000 | 54,2 | 0,9 | 2,1 | 2,0 |
| 2001 | 55,6 | 0,5 | 2,0 | 1,0 |
| 2002 | 53,5 | 0,7 | 2,0 | 0,7 |
| 2003 | 55,2 | 0,7 | 2,0 | 1,0 |
| 2004 | 63,1 | 0,8 | 1,7 | 1,0 |
| 2005 | 67,6 | 0,7 | 1,8 | 0,7 |
| 2006 | 67,5 | 0,5 | 1,5 | 0,9 |
| 2007 | 66,2 | 0,6 | 2,6 | 0,7 |
| Городское и сельское население | | | | |
| 1990 | 24,7 | 1,9 | 1,3 | 1,8 |
| 1995 | 38,8 | 1,7 | 1,4 | 2,0 |
| 1998 | 49,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| 1999 | 49,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| 2000 | 45,4 | 1,2 | 1,7 | 1,5 |
| 2001 | 43,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
| 2002 | 40,7 | 1,3 | 1,8 | 1,2 |
| 2003 | 42,9 | 1,1 | 1,6 | 1,0 |
| 2004* | 51,7 | 1,2 | 1,4 | 1,0 |
| 2005 | 50,6 | 1,0 | 1,7 | 1,0 |
| 2006 | 49,1 | 0,9 | 1,7 | 1,2 |
| 2007 | 46,8 | 1,0 | 1,6 | 0,9 |

*Включая все ведомства

Таблица 9.3 / Table 9.3

**Число случаев заболевания населения
активным туберкулезом всех форм с впервые
в жизни установленным диагнозом
в Республике Беларусь по областям***

| Наименование области | Абсолютное число | | На 100 тыс, населения | |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Городские жители | | | | |
| г. Минск | 632 | 582 | 35,3 | 32,2 |
| Брестская | 396 | 361 | 43,2 | 39,1 |
| Витебская | 407 | 414 | 44,5 | 45,3 |
| Гомельская | 656 | 563 | 62,4 | 53,5 |
| Гродненская | 290 | 287 | 38,9 | 38,5 |
| Минская | 402 | 338 | 50,1 | 42,2 |
| Могилевская | 483 | 497 | 57,0 | 58,7 |
| Республика Беларусь | 3266 | 3042 | 46,2 | 42,9 |
| Сельские жители | | | | |
| г. Минск | 4 | 1 | - | - |
| Брестская | 286 | 267 | 54,4 | 52,0 |
| Витебская | 230 | 232 | 61,6 | 63,8 |
| Гомельская | 371 | 395 | 86,4 | 94,0 |
| Гродненская | 242 | 236 | 64,8 | 64,8 |
| Минская | 452 | 433 | 67,6 | 65,4 |
| Могилевская | 291 | 266 | 98,7 | 92,7 |
| Республика Беларусь | 1876 | 1830 | 70,4 | 70,1 |
| Городские и сельские жители | | | | |
| г. Минск | 636 | 583 | 35,6 | 32,3 |
| Брестская | 682 | 628 | 47,3 | 43,7 |
| Витебская | 637 | 646 | 49,4 | 50,5 |
| Гомельская | 1027 | 958 | 69,4 | 65,1 |
| Гродненская | 532 | 523 | 47,6 | 47,1 |
| Минская | 854 | 771 | 58,1 | 52,6 |
| Могилевская | 774 | 763 | 67,8 | 67,3 |
| Республика Беларусь | 5142 | 4872 | 52,8 | 50,2 |

*Включая все ведомства.

Таблица 9.3.1 / Table 9.3.1

**Заболееваемость населения Республики Беларусь
активным туберкулезом по локализациям**

| Наименование области | Абсолютное число | | На 100 тыс. населения | |
|---|------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Туберкулез органов дыхания | | | | |
| г. Минск | 543 | 498 | 30,4 | 27,6 |
| Брестская | 659 | 596 | 45,7 | 41,5 |
| Витебская | 602 | 605 | 46,7 | 47,3 |
| Гомельская | 942 | 886 | 63,6 | 60,2 |
| Гродненская | 505 | 496 | 45,1 | 44,7 |
| Минская | 823 | 732 | 56,0 | 50,0 |
| Могилевская | 707 | 724 | 61,9 | 63,9 |
| Республика Беларусь | 4781 | 4537 | 49,1 | 122,6 |
| Прочие формы активного туберкулеза | | | | |
| г. Минск | 93 | 85 | 5,2 | 4,7 |
| Брестская | 23 | 32 | 1,6 | 2,2 |
| Витебская | 35 | 41 | 2,7 | 3,2 |
| Гомельская | 85 | 72 | 5,7 | 4,9 |
| Гродненская | 27 | 27 | 2,4 | 2,4 |
| Минская | 31 | 39 | 2,1 | 2,7 |
| Могилевская | 67 | 39 | 5,9 | 3,4 |
| Республика Беларусь | 361 | 335 | 3,7 | 9,0 |
| Туберкулез всех органов | | | | |
| г. Минск | 636 | 583 | 35,6 | 32,3 |
| Брестская | 682 | 628 | 47,3 | 43,7 |
| Витебская | 637 | 646 | 49,4 | 50,5 |
| Гомельская | 1027 | 958 | 69,4 | 65,1 |
| Гродненская | 532 | 523 | 47,6 | 47,1 |
| Минская | 854 | 771 | 58,1 | 52,6 |
| Могилевская | 774 | 763 | 67,8 | 67,3 |
| Республика Беларусь | 5142 | 4872 | 52,8 | 131,6 |

* Включая все ведомства

Таблица 9.4 / Table 9.4

**Контингенты больных активным туберкулезом
в Республике Беларусь по областям*
(число больных на конец года)**

| Наименование области | Абсолютное число | | На 100 тыс. населения | |
|---|------------------|--------------|-----------------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Туберкулез органов дыхания | | | | |
| г. Минск | 1716 | 1644 | 96 | 91 |
| Брестская | 1410 | 1351 | 98 | 94 |
| Витебская | 2330 | 2290 | 182 | 180 |
| Гомельская | 2280 | 2272 | 154 | 155 |
| Гродненская | 1480 | 1484 | 133 | 134 |
| Минская | 2120 | 1934 | 144 | 132 |
| Могилевская | 1505 | 1490 | 132 | 132 |
| Республика Беларусь | 12841 | 12465 | 132 | 129 |
| Прочие формы активного туберкулеза | | | | |
| г. Минск | 468 | 439 | 26 | 24 |
| Брестская | 177 | 143 | 12 | 10 |
| Витебская | 238 | 217 | 18 | 17 |
| Гомельская | 343 | 359 | 23 | 24 |
| Гродненская | 111 | 97 | 10 | 9 |
| Минская | 133 | 136 | 9 | 9 |
| Могилевская | 216 | 158 | 19 | 14 |
| Республика Беларусь | 1686 | 1549 | 17 | 16 |
| Туберкулез всех органов | | | | |
| г. Минск | 2184 | 2083 | 122 | 115 |
| Брестская | 1587 | 1494 | 110 | 104 |
| Витебская | 2568 | 2507 | 200 | 197 |
| Гомельская | 2623 | 2631 | 178 | 179 |
| Гродненская | 1591 | 1581 | 143 | 143 |
| Минская | 2253 | 2070 | 154 | 142 |
| Могилевская | 1721 | 1648 | 151 | 146 |
| Республика Беларусь | 14527 | 14014 | 150 | 145 |

*Включая все ведомства.

Таблица 9.5 / Table 9.5

Бацилловыделители микобактерий туберкулеза в Республике Беларусь

| Год | Среди больных, взятых на учет с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза органов дыхания, удельный вес бацилловыделителей, % | Среди контингентов больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, на конец года, % | | Число бациллярных больных, состоящих на учете в городских и сельских лечебно-профилактических организациях, на конец года | |
|------|---|--|----------------------------|---|-----------------------|
| | | туберкулез всех форм | туберкулез органов дыхания | абсолютное число | на 100 тыс. населения |
| 1990 | 48,7 | 26,6 | 33,0 | 4149 | 41 |
| 1991 | 49,4 | 27,5 | 34,3 | 4163 | 41 |
| 1992 | 47,0 | 27,8 | 34,6 | 4246 | 41 |
| 1993 | 45,2 | 27,3 | 33,5 | 4386 | 42 |
| 1994 | 46,0 | 27,3 | 33,2 | 4677 | 45 |
| 1995 | 46,6 | 27,5 | 33,1 | 4882 | 48 |
| 1996 | 47,3 | 28,0 | 33,2 | 5241 | 51 |
| 1997 | 46,7 | 28,7 | 33,4 | 5612 | 55 |
| 1998 | 45,6 | 27,8 | 32,3 | 5618 | 55 |
| 1999 | 46,8 | 27,8 | 32,2 | 5711 | 57 |
| 2000 | 47,2 | 27,2 | 31,4 | 5652 | 57 |
| 2001 | 46,3 | 27,8 | 32,0 | 5560 | 56 |
| 2002 | 45,5 | 28,8 | 33,4 | 5308 | 54 |
| 2003 | 47,5 | 41,5 | 47,8 | 5293 | 54 |
| 2004 | 45,3 | 40,2 | 45,4 | 5887 | 60 |
| 2005 | 45,8 | 42,0 | 46,9 | 6155 | 63 |
| 2006 | 43,8 | 44,0 | 49,2 | 6388 | 66 |
| 2007 | 44,1 | 43,6 | 48,5 | 6117 | 63 |

Таблица 9.6 / Table 9.6

**Смертность населения Республики Беларусь
от туберкулеза на 100 тыс. населения**

| Год | Всего | | | Городского населения | | | Сельского населения | | |
|------|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| | от туберкулеза всех органов | в том числе | | от туберкулеза всех органов | в том числе | | от туберкулеза всех органов | в том числе | |
| | | от туберкулеза органов дыхания | от туберкулеза нервной системы и мозговых оболочек | | от туберкулеза органов дыхания | от туберкулеза нервной системы и мозговых оболочек | | от туберкулеза органов дыхания | от туберкулеза нервной системы и мозговых оболочек |
| 2002 | 9,4 | 8,8 | 0,03 | 8,3 | 7,6 | 0,04 | 12,3 | 11,8 | – |
| 2003 | 10,4 | 9,8 | 0,04 | 9,1 | 8,5 | 0,04 | 13,6 | 13,0 | 0,04 |
| 2004 | 11,1 | 9,9 | 0,05 | 9,6 | 8,5 | 0,04 | 14,8 | 13,3 | 0,07 |
| 2005 | 12,1 | 10,6 | 0,05 | 10,3 | 9,1 | 0,03 | 16,8 | 14,4 | 0,11 |
| 2006 | 10,0 | 8,4 | 0,09 | 8,3 | 7,0 | 0,07 | 14,5 | 12,0 | 0,15 |
| 2007 | 9,2 | 8,1 | 0,03 | 7,4 | 6,5 | 0,03 | 14,3 | 12,5 | 0,04 |

**Смертность населения Республики Беларусь от туберкулеза всех органов
на 100 тыс. населения**




Таблица 9.7 / Table 9.7

**Смертность населения Республики Беларусь от туберкулеза всех форм за 2006–2007 гг.
(по областям)**

| Наименование области | Число умерших на 100 тыс, населения | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|-------------|
| | всего | | городского населения | | сельского населения | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 5,8 | 4,6 | 5,8 | 4,6 | – | – |
| Брестская | 7,3 | 7,2 | 6,2 | 5,2 | 9,3 | 10,9 |
| Витебская | 9,4 | 7,4 | 8,3 | 6,3 | 12,0 | 9,9 |
| Гомельская | 14,7 | 15,6 | 11,9 | 12,9 | 21,4 | 22,4 |
| Гродненская | 14,7 | 11,4 | 12,3 | 8,8 | 19,0 | 16,8 |
| Минская | 9,7 | 9,2 | 7,5 | 6,1 | 12,4 | 13,0 |
| Могилевская | 10,9 | 10,8 | 9,1 | 9,6 | 15,9 | 14,3 |
| Республика Беларусь | 10,0 | 9,2 | 8,3 | 7,4 | 14,5 | 14,3 |

Таблица 9.8.1 / Table 9.8.1

**Общая заболеваемость населения Республики Беларусь отдельными болезнями
в 2006–2007 гг. (зарегистрировано заболеваний всего на 100 тыс. населения данного возраста)**

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|--|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Дети(0-17 лет включительно) | | | | | | | | | |
| Всего | 2006 | 198276,0 | 278235,7 | 152655,0 | 167428,0 | 197210,3 | 167745,8 | 203016,1 | 209027,1 |
| | 2007 | 199391,9 | 284401,6 | 15634,4 | 162455,2 | 199725,5 | 173244,0 | 197401,9 | 207348,4 |
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2006 | 7300,1 | 9311,0 | 6213,2 | 7289,4 | 7345,4 | 6334,5 | 6483,4 | 7980,9 |
| | 2007 | 7286,2 | 10041,3 | 5843,2 | 7510,4 | 7384,9 | 6550,5 | 6373,5 | 6971,6 |
| новообразования | 2006 | 536,8 | 966,5 | 337,8 | 323,6 | 449,9 | 328,4 | 753,7 | 488,4 |
| | 2007 | 560,6 | 1023,1 | 371,0 | 351,2 | 448,6 | 377,9 | 729,1 | 513,2 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2006 | 1768,9 | 1280,6 | 1145,0 | 953,1 | 2216,6 | 4511,6 | 1338,1 | 1349,4 |
| | 2007 | 1760,9 | 1256,4 | 1153,6 | 937,5 | 2172,5 | 4581,9 | 1296,9 | 1368,3 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 2006 | 3151,3 | 2144,8 | 3161,7 | 2572,8 | 5080,7 | 4250,4 | 2188,2 | 2699,2 |
| | 2007 | 3148,2 | 2413,7 | 3199,3 | 2288,8 | 5168,2 | 3544,0 | 2022,4 | 3364,6 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 2006 | 5906,7 | 8574,2 | 5637,8 | 4969,7 | 4860,1 | 4839,1 | 5713,1 | 6287,4 |
| | 2007 | 5911,9 | 8533,9 | 5897,7 | 4466,2 | 5475,5 | 4589,6 | 5449,5 | 6284,6 |
| болезни нервной системы | 2006 | 3019,5 | 4499,7 | 1597,3 | 2440,6 | 4050,2 | 1779,0 | 3268,2 | 3101,2 |
| | 2007 | 2886,4 | 4276,1 | 1335,7 | 2280,9 | 3874,7 | 1774,5 | 3451,1 | 2813,6 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 2006 | 10549,3 | 17739,4 | 6674,5 | 8884,3 | 11569,1 | 6495,2 | 9986,1 | 11134,7 |
| | 2007 | 10223,7 | 17134,9 | 6549,2 | 9025,5 | 10191,3 | 6778,3 | 9271,4 | 1164,8 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 2006 | 4078,7 | 5816,5 | 3131,7 | 3442,8 | 4458,6 | 3396,4 | 3868,6 | 4097,5 |
| | 2007 | 4204,8 | 6350,9 | 3644,9 | 3609,9 | 4662,0 | 2548,8 | 3754,6 | 4240,9 |

Продолжение таблицы 9.8.1

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Респуб-лика Беларусь | г. Минск | Брест-ская область | Витеб-ская область | Гомель-ская область | Грод-ненская область | Минская область | Могилевская область |
|---|------|----------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| болезни системы кровообра-щения | 2006 | 2679,4 | 4317,7 | 1756,6 | 1793,4 | 2531,7 | 1428,2 | 4673,3 | 1520,3 |
| | 2007 | 2440,9 | 3998,7 | 1460,2 | 1335,5 | 2525,0 | 1484,2 | 4214,9 | 1358,7 |
| болезни органов дыхания | 2006 | 118506,8 | 161231,0 | 97829,5 | 109224,3 | 111204,0 | 101566,5 | 123733,0 | 117249,3 |
| | 2007 | 119906,5 | 167584,1 | 99487,3 | 105661,9 | 114595,0 | 107997,1 | 120406,6 | 114819,4 |
| болезни органов пищеварения | 2006 | 10917,7 | 15183,8 | 5757,4 | 5916,2 | 13524,8 | 8674,6 | 10522,0 | 16717,3 |
| | 2007 | 10408,5 | 13852,5 | 5620,2 | 5729,2 | 12975,2 | 8239,3 | 10264,5 | 16130,6 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 2006 | 8367,8 | 11220,0 | 5312,5 | 5659,7 | 10555,9 | 6475,9 | 9106,2 | 9542,2 |
| | 2007 | 8329,8 | 101541,6 | 5689,2 | 5606,0 | 10603,0 | 6499,7 | 8965,5 | 9774,1 |
| болезни костно-мышечной сис-темы и соединительной ткани | 2006 | 4005,5 | 5740,0 | 2925,1 | 2584,1 | 3881,6 | 3736,7 | 4268,9 | 4691,4 |
| | 2007 | 4053,7 | 6096,3 | 2804,2 | 2410,7 | 3862,6 | 3635,7 | 4329,9 | 4977,6 |
| болезни мочеполовой системы | 2006 | 3435,4 | 4247,3 | 2784,2 | 2368,4 | 4165,3 | 3474,1 | 3314,0 | 3479,2 |
| | 2007 | 3491,7 | 4295,1 | 3089,3 | 2319,4 | 4225,4 | 3712,8 | 3163,8 | 3375,2 |
| беременность, роды и послеро-довый период | 2006 | 80,6 | 18,6 | 54,8 | 69,3 | 41,7 | 101,4 | 187,6 | 108,2 |
| | 2007 | 73,1 | 7,5 | 69,7 | 72,5 | 49,3 | 104,3 | 121,1 | 109,2 |
| отдельные состояния, возника-ющие в перинатальном периоде | 2006 | 823,1 | 982,5 | 614,4 | 397,5 | 786,6 | 850,9 | 608,7 | 1636,5 |
| | 2007 | 872,4 | 857,3 | 890,3 | 398,4 | 870,1 | 944,4 | 643,4 | 1592,7 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хро-мосомные нарушения | 2006 | 2447,5 | 4277,0 | 1802,3 | 1570,1 | 2102,5 | 1719,7 | 2718,2 | 2574,1 |
| | 2007 | 2611,9 | 4543,1 | 1982,2 | 1570,1 | 2347,0 | 1732,8 | 2890,5 | 2757,9 |
| симптомы, признаки и отклоне-ния от нормы, выявленные при клинических и лабораторных ис-следованиях, не классифициро-ванные в других рубриках | 2006 | 2427,7 | 4824,4 | 656,3 | 892,7 | 2127,2 | 544,4 | 2780,2 | 5025,3 |
| | 2007 | 2443,9 | 4964,9 | 739,4 | 861,1 | 1979,8 | 533,9 | 2517,9 | 5405,6 |
| травмы, отравления и некото-рые другие последствия воз-действия внешних причин | 2006 | 8273,3 | 15560,7 | 5262,6 | 6076,1 | 6258,4 | 7238,9 | 7504,5 | 9344,5 |
| | 2007 | 8776,7 | 16630,3 | 6516,8 | 6019,7 | 6315,2 | 7614,3 | 7535,3 | 9842,8 |

Продолжение таблицы 9.8.1

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|--|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | | |
| Всего | 2006 | 121942,1 | 144823,4 | 105637,2 | 129282,2 | 130718,5 | 96619,5 | 125649,4 | 105357,9 |
| | 2007 | 122706,4 | 147895,9 | 110897,1 | 128848,0 | 128777,0 | 98741,3 | 121653,6 | 105853,2 |
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2006 | 4053,4 | 5276,0 | 3566,0 | 4684,9 | 3738,5 | 3687,1 | 3258,4 | 3749,3 |
| | 2007 | 3967,4 | 5158,8 | 3848,6 | 4211,4 | 3701,1 | 3692,3 | 3041,8 | 3692,1 |
| новообразования | 2006 | 4955,9 | 5514,4 | 3794,3 | 5063,3 | 5761,7 | 3952,1 | 4798,4 | 5508,2 |
| | 2007 | 5091,3 | 5749,0 | 3989,4 | 5067,0 | 6105,4 | 4077,5 | 4952,5 | 5262,4 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2006 | 283,9 | 301,5 | 211,9 | 261,9 | 308,8 | 259,1 | 356,5 | 255,9 |
| | 2007 | 294,4 | 315,2 | 231,2 | 267,7 | 301,5 | 285,0 | 372,5 | 267,6 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 2006 | 5241,7 | 5051,1 | 5143,1 | 6055,2 | 6424,8 | 4393,5 | 3702,7 | 6022,1 |
| | 2007 | 5323,5 | 5013,5 | 5328,8 | 6409,1 | 5988,4 | 4474,1 | 3933,5 | 6346,0 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 2006 | 6793,3 | 6665,0 | 7656,7 | 7210,5 | 5309,0 | 6558,0 | 7840,0 | 6246,4 |
| | 2007 | 6762,2 | 6822,8 | 7648,7 | 7138,6 | 5471,6 | 6648,4 | 7118,6 | 6449,0 |
| болезни нервной системы | 2006 | 1546,2 | 1450,2 | 922,9 | 1404,4 | 2957,2 | 1010,5 | 1321,8 | 1625,6 |
| | 2007 | 1432,3 | 1335,9 | 874,4 | 1371,5 | 2702,0 | 966,0 | 1204,8 | 1459,6 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 2006 | 6765,1 | 9820,2 | 4824,7 | 6954,4 | 7733,5 | 4169,0 | 7441,8 | 4429,8 |
| | 2007 | 6747,8 | 9582,6 | 5732,8 | 6965,2 | 8031,3 | 4387,8 | 6198,5 | 4460,8 |
| болезни системы кровообращения | 2006 | 23716,3 | 24304,5 | 24957,1 | 26542,9 | 22236,0 | 21743,6 | 25797,4 | 19141,7 |
| | 2007 | 24547,2 | 25093,8 | 26964,6 | 26984,0 | 22856,8 | 22864,5 | 26422,0 | 19259,6 |
| болезни органов дыхания | 2006 | 24328,1 | 30715,8 | 16860,7 | 29585,6 | 26080,5 | 17420,5 | 24819,2 | 21064,0 |
| | 2007 | 25115,2 | 34133,1 | 18546,0 | 29041,8 | 25850,5 | 17492,6 | 24341,4 | 21440,7 |
| болезни органов пищеварения | 2006 | 8529,7 | 8804,5 | 7358,3 | 8073,6 | 11548,1 | 7470,7 | 8542,7 | 7182,9 |
| | 2007 | 8314,3 | 8814,6 | 7314,6 | 7325,1 | 8032,7 | 10694,6 | 7576,0 | 6812,7 |

Продолжение таблицы 9.8.1

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|--|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 2006 | 4562,7 | 6872,6 | 3185,3 | 5844,2 | 3772,4 | 3341,4 | 4309,0 | 3608,1 |
| | 2007 | 4496,0 | 6372,1 | 3312,5 | 5769,9 | 3923,8 | 3305,8 | 4262,3 | 3626,7 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2006 | 10076,8 | 12374,6 | 8655,5 | 8866,5 | 11620,1 | 5902,1 | 12293,8 | 8730,5 |
| | 2007 | 10011,7 | 12736,1 | 8706,2 | 8924,3 | 11324,0 | 5807,8 | 11726,5 | 8584,0 |
| болезни мочеполовой системы | 2006 | 7623,4 | 11087,9 | 5911,6 | 7310,5 | 8933,9 | 4593,3 | 7994,5 | 5296,8 |
| | 2007 | 7374,2 | 10754,3 | 5825,9 | 7447,5 | 8008,7 | 4820,4 | 7415,0 | 5281,5 |
| беременность, роды и послеродовый период | 2006 | 2045,3 | 1397,9 | 3313,3 | 1589,4 | 2275,0 | 2027,0 | 2088,3 | 1711,4 |
| | 2007 | 2024,6 | 1542,5 | 2998,5 | 1725,5 | 2139,7 | 2069,6 | 2078,5 | 1688,5 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 2006 | 125,6 | 138,9 | 127,9 | 113,5 | 116,2 | 111,3 | 148,0 | 112,5 |
| | 2007 | 138,4 | 148,0 | 136,8 | 127,1 | 137,5 | 119,0 | 163,4 | 125,5 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2006 | 418,3 | 507,8 | 189,4 | 142,1 | 782,7 | 813,5 | 246,8 | 241,7 |
| | 2007 | 432,2 | 473,5 | 229,6 | 182,6 | 808,5 | 786,5 | 274,0 | 276,4 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 2006 | 8035,8 | 10481,7 | 6540,2 | 6899,4 | 7366,3 | 7336,0 | 843,0 | 8392,7 |
| | 2007 | 7829,3 | 10182,3 | 6716,6 | 6558,5 | 6826,7 | 7334,2 | 7689,1 | 8764,9 |
| Все население | | | | | | | | | |
| Всего | 2006 | 136855,2 | 168132,1 | 115747,9 | 136333,4 | 144176,0 | 111099,8 | 140819,5 | 125745,7 |
| | 2007 | 137280,1 | 170994,7 | 120468,1 | 134866,0 | 142751,8 | 113533,4 | 136093,0 | 125287,2 |
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2006 | 4687,7 | 5980,9 | 4135,3 | 5166,4 | 4468,5 | 4226,1 | 3890,7 | 4581,5 |
| | 2007 | 4598,1 | 5985,0 | 4268,7 | 4802,2 | 4426,7 | 4259,8 | 3676,9 | 4320,1 |
| новообразования | 2006 | 4092,5 | 4719,9 | 3051,0 | 4187,1 | 4686,7 | 3214,4 | 4005,3 | 4521,0 |
| | 2007 | 4230,3 | 4949,3 | 3227,4 | 4222,6 | 4991,2 | 3343,0 | 4147,4 | 4353,1 |

Продолжение таблицы 9.8.1

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|--|------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2006 | 574,0 | 472,6 | 420,4 | 389,7 | 695,0 | 1124,9 | 549,0 | 470,9 |
| | 2007 | 573,1 | 474,5 | 425,5 | 387,6 | 670,1 | 1138,1 | 548,7 | 478,4 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 2006 | 4833,3 | 4543,4 | 4717,0 | 5411,5 | 6152,8 | 4364,4 | 3405,8 | 5368,6 |
| | 2007 | 4910,1 | 4573,6 | 4880,3 | 5671,3 | 5826,8 | 4289,4 | 3569,2 | 5775,1 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 2006 | 6620,1 | 6998,6 | 7222,6 | 6796,3 | 5218,2 | 6208,1 | 7423,0 | 6254,4 |
| | 2007 | 6600,6 | 7112,3 | 7279,9 | 6660,0 | 5472,4 | 6239,6 | 6800,4 | 6417,5 |
| болезни нервной системы | 2006 | 1834,0 | 1983,0 | 1068,0 | 1596,0 | 3178,4 | 1167,0 | 1703,5 | 1915,8 |
| | 2007 | 1708,7 | 1833,4 | 971,5 | 1534,4 | 2933,0 | 1126,5 | 1633,0 | 1718,8 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 2006 | 7504,4 | 11203,7 | 5222,5 | 7311,1 | 8509,8 | 4642,5 | 7940,7 | 5748,4 |
| | 2007 | 7408,4 | 10860,6 | 5904,7 | 7334,1 | 8456,7 | 4862,4 | 6784,2 | 5837,0 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 2006 | 3082,4 | 4365,8 | 2563,8 | 2820,9 | 3896,7 | 2149,4 | 2645,3 | 2443,3 |
| | 2007 | 3070,5 | 4121,8 | 2726,5 | 2800,1 | 4054,0 | 2136,2 | 2529,3 | 2473,7 |
| болезни системы кровообращения | 2006 | 19606,4 | 20812,6 | 19968,1 | 21968,0 | 18248,0 | 17607,7 | 21655,4 | 15676,3 |
| | 2007 | 20346,0 | 21524,2 | 21593,4 | 22391,1 | 18852,1 | 18619,5 | 22188,8 | 15832,0 |
| болезни органов дыхания | 2006 | 42727,4 | 53570,7 | 34272,2 | 44306,8 | 43308,9 | 34551,4 | 44214,3 | 39980,0 |
| | 2007 | 43129,8 | 56714,9 | 35592,3 | 42762,2 | 43330,6 | 35461,8 | 42653,7 | 39320,6 |
| болезни органов пищеварения | 2006 | 8996,3 | 9919,1 | 7014,0 | 7674,8 | 11948,1 | 7715,8 | 8930,8 | 9057,9 |
| | 2007 | 8712,3 | 9667,1 | 6966,0 | 7620,2 | 11143,9 | 7707,7 | 8608,5 | 8596,8 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 2006 | 5306,1 | 7632,2 | 3642,7 | 5810,1 | 5145,4 | 3979,5 | 5249,7 | 4775,1 |
| | 2007 | 5224,6 | 7077,7 | 3813,1 | 5740,6 | 5239,4 | 3939,9 | 5158,9 | 4803,8 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2006 | 8890,6 | 11215,4 | 7423,2 | 7705,2 | 10053,9 | 5461,3 | 10720,3 | 7936,1 |
| | 2007 | 8879,4 | 11612,6 | 7463,2 | 7757,9 | 9854,4 | 5376,6 | 10316,6 | 7893,5 |

Окончание таблицы 9.8.1

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|--|------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| болезни мочеполовой системы | 2006 | 6805,2 | 9892,8 | 5239,1 | 6396,9 | 7968,7 | 4365,5 | 7076,8 | 4939,3 |
| | 2007 | 6636,4 | 9661,3 | 5249,5 | 6529,2 | 7263,5 | 4600,5 | 6604,6 | 4916,5 |
| беременность, роды и послеродовый период | 2006 | 1661,5 | 1156,9 | 26126 | 1308,4 | 1823,0 | 1635,0 | 1715,6 | 1396,1 |
| | 2007 | 1653,7 | 1282,8 | 2381,7 | 1429,5 | 1727,9 | 1679,4 | 1705,3 | 1386,1 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 2006 | 160,8 | 171,7 | 132,1 | 73,5 | 159,2 | 173,2 | 119,4 | 321,8 |
| | 2007 | 165,8 | 145,1 | 187,5 | 71,3 | 171,4 | 187,5 | 122,7 | 305,0 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 2006 | 579,2 | 861,9 | 487,9 | 382,8 | 518,2 | 438,8 | 652,0 | 596,6 |
| | 2007 | 608,5 | 891,7 | 525,4 | 385,5 | 572,7 | 439,4 | 683,2 | 629,5 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2006 | 810,9 | 1262,0 | 289,8 | 280,8 | 1054,8 | 758,7 | 743,5 | 1182,5 |
| | 2007 | 814,5 | 1233,5 | 337,0 | 304,1 | 1039,2 | 736,3 | 701,7 | 1258,5 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 2006 | 8082,2 | 11369,1 | 6265,5 | 6747,2 | 7142,0 | 7316,2 | 8178,6 | 8579,9 |
| | 2007 | 8009,4 | 11273,4 | 6674,5 | 6462,0 | 6725,9 | 7389,8 | 7659,8 | 8971,3 |

Таблица 9.8.2 / Table 9.8.2

Первичная заболеваемость населения Республики Беларусь отдельными болезнями в 2006–2007 гг. (зарегистрировано заболеваний, случаев с диагнозом, установленным впервые в жизни на 100 тыс. населения данного возраста)

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|--|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Дети (0-17 лет включительно) | | | | | | | | | |
| Всего | 2006 | 160624,0 | 226524,4 | 125685,2 | 140614,8 | 154105,7 | 133886,1 | 166591,6 | 166544,8 |
| | 2007 | 163297,8 | 235559,8 | 131759,8 | 136238,6 | 158901,7 | 140859,1 | 162396,6 | 163887,6 |
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2006 | 6901,4 | 8304,2 | 5985,9 | 7004,4 | 6979,6 | 6013,1 | 6271,9 | 7708,5 |
| | 2007 | 6905,5 | 9154,9 | 5632,4 | 7271,4 | 6972,8 | 6257,1 | 6153,1 | 6663,8 |
| новообразования | 2006 | 262,8 | 565,6 | 137,0 | 115,0 | 208,2 | 98,3 | 412,7 | 219,0 |
| | 2007 | 284,2 | 673,0 | 170,5 | 125,8 | 207,3 | 132,0 | 347,2 | 239,1 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2006 | 934,6 | 606,9 | 643,8 | 558,2 | 1217,4 | 1901,5 | 1036,7 | 703,0 |
| | 2007 | 931,9 | 611,2 | 611,2 | 574,9 | 1244,9 | 1848,4 | 1068,7 | 682,3 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 2006 | 627,0 | 625,4 | 565,4 | 543,9 | 861,4 | 622,1 | 566,7 | 571,6 |
| | 2007 | 683,9 | 716,2 | 709,6 | 544,3 | 949,7 | 665,9 | 445,3 | 719,6 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 2006 | 1837,2 | 3243,1 | 1976,7 | 1288,1 | 1479,4 | 886,4 | 1877,1 | 1660,6 |
| | 2007 | 1807,1 | 3247,7 | 1832,2 | 1273,9 | 1575,6 | 878,6 | 1816,4 | 1546,2 |
| болезни нервной системы | 2006 | 1083,0 | 2105,4 | 501,0 | 969,9 | 1434,7 | 466,3 | 947,2 | 915,3 |
| | 2007 | 1032,7 | 2222,6 | 354,8 | 864,1 | 1232,1 | 434,1 | 933,6 | 815,5 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 2006 | 4472,7 | 8344,9 | 2769,4 | 3579,2 | 4714,3 | 2488,9 | 4252,6 | 4356,2 |
| | 2007 | 4524,1 | 8636,3 | 3141,5 | 3874,2 | 4182,3 | 2840,5 | 3834,8 | 4100,3 |

Продолжение таблицы 9.8.2

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|--|------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| болезни системы кровообращения | 2006 | 834,2 | 1892,3 | 576,1 | 542,3 | 557,7 | 507,6 | 1074,5 | 419,8 |
| | 2007 | 801,5 | 1868,0 | 495,9 | 462,2 | 651,1 | 571,5 | 918,9 | 367,2 |
| болезни органов дыхания | 2006 | 114263,0 | 156740,1 | 93714,6 | 105183,3 | 105393,1 | 97925,5 | 120048,9 | 114134,3 |
| | 2007 | 116093,9 | 163062,0 | 97144,0 | 101136,8 | 109559,9 | 104616,4 | 116865,1 | 111554,8 |
| болезни органов пищеварения | 2006 | 4533,9 | 5509,7 | 2748,5 | 3167,1 | 5660,1 | 3274,8 | 4468,3 | 6950,3 |
| | 2007 | 4508,6 | 5061,4 | 2783,3 | 3100,1 | 5700,0 | 3158,9 | 4707,2 | 7145,7 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 2006 | 6900,0 | 8181,1 | 4185,9 | 4759,4 | 9031,7 | 5787,9 | 8144,8 | 7822,0 |
| | 2007 | 6928,6 | 8107,2 | 4400,8 | 4517,8 | 9194,0 | 5805,3 | 7941,6 | 8148,2 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2006 | 1629,7 | 2661,1 | 11065,1 | 1345,6 | 1621,9 | 1027,8 | 1794,2 | 1685,5 |
| | 2007 | 1659,7 | 2794,2 | 1246,1 | 1055,1 | 1802,9 | 1012,5 | 1789,5 | 1576,1 |
| болезни мочеполовой системы | 2006 | 1677,5 | 2241,7 | 1387,1 | 1242,3 | 2114,9 | 1368,5 | 1629,1 | 1547,0 |
| | 2007 | 1737,8 | 2511,9 | 1568,3 | 1148,6 | 221,5 | 1389,4 | 1552,3 | 1451,7 |
| беременность, роды и послеродовый период | 2006 | 64,2 | 17,9 | 48,4 | 61,3 | 37,4 | 76,4 | 138,0 | 81,9 |
| | 2007 | 62,0 | 7,5 | 61,4 | 72,5 | 46,6 | 86,2 | 94,9 | 82,5 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 2006 | 785,3 | 910,2 | 614,4 | 397,5 | 786,6 | 850,9 | 608,7 | 1417,5 |
| | 2007 | 814,7 | 817,7 | 890,3 | 398,4 | 870,1 | 944,4 | 943,4 | 1387,7 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 2006 | 491,8 | 1132,5 | 264,0 | 216,6 | 440,9 | 176,9 | 586,5 | 472,8 |
| | 2007 | 527,9 | 1198,5 | 27,4 | 136,3 | 535,5 | 181,4 | 665,6 | 496,7 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2006 | 1473,1 | 2672,6 | 199,3 | 685,4 | 1482,4 | 194,1 | 1771,3 | 2885,7 |
| | 2007 | 1478,0 | 2620,2 | 562,0 | 661,4 | 1409,4 | 255,8 | 1753,3 | 2987,3 |

Продолжение таблицы 9.8.2

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|--|-------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 2006 | 8209,7 | 15445,5 | 5166,5 | 6034,5 | 6255,4 | 7234,1 | 4717,8 | 9263,5 |
| | 2007 | 8719,5 | 16490,3 | 6449,4 | 5993,1 | 6312,1 | 7613,3 | 7552,5 | 9800,8 |
| Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | | |
| Всего | 2006 | 57085,6 | 71374,0 | 48541,2 | 59560,2 | 61628,7 | 42331,6 | 57880,9 | 49259,6 |
| | 2007 | 57521,6 | 74108,8 | 50529,3 | 58944,4 | 61608,5 | 42179,9 | 55307,5 | 49879,7 |
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2006 | 2660,7 | 3484,3 | 2365,1 | 3577,4 | 2253,9 | 2186,8 | 2137,7 | 2307,9 |
| | 2007 | 2654,3 | 3496,8 | 2621,9 | 3132,3 | 2391,8 | 2302,7 | 1997,5 | 2297,4 |
| новообразования | 2006 | 1094,2 | 1227,7 | 979,4 | 936,0 | 1386,4 | 797,5 | 1126,2 | 1073,2 |
| | 2007 | 1111,2 | 1246,0 | 960,0 | 996,2 | 1365,6 | 891,1 | 1117,8 | 1086,4 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2006 | 81,2 | 67,9 | 89,4 | 46,7 | 118,0 | 92,0 | 105,3 | 42,9 |
| | 2007 | 85,6 | 72,2 | 84,5 | 45,9 | 121,3 | 110,7 | 117,7 | 41,9 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 2006 | 635,5 | 651,9 | 575,7 | 757,8 | 780,6 | 554,5 | 429,9 | 699,5 |
| | 2007 | 599,3 | 544,9 | 571,3 | 816,4 | 686,5 | 483,9 | 456,1 | 659,6 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 2006 | 1483,9 | 1895,9 | 2040,3 | 1364,3 | 946,3 | 1067,1 | 1600,8 | 1217,6 |
| | 2007 | 1491,9 | 1879,7 | 1742,7 | 1451,6 | 1085,0 | 1169,2 | 1532,0 | 1378,7 |
| болезни нервной системы | 2006 | 551,0 | 531,7 | 329,1 | 563,6 | 955,1 | 369,9 | 497,2 | 566,8 |
| | 2007 | 509,6 | 455,6 | 298,3 | 538,9 | 899,7 | 323,3 | 452,7 | 577,2 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 2006 | 2177,5 | 2649,7 | 1636,3 | 2096,2 | 2913,4 | 1472,3 | 2360,3 | 1680,9 |
| | 2007 | 2215,2 | 2549,8 | 1878,5 | 2172,7 | 3255,1 | 1475,6 | 2093,7 | 1667,2 |

Продолжение таблицы 9.8.2

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|---|------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| болезни системы кровообращения | 2006 | 2809,5 | 2312,1 | 3386,8 | 2758,3 | 3174,3 | 2644,5 | 3273,4 | 2049,2 |
| | 2007 | 2975,2 | 2491,2 | 3439,3 | 3034,0 | 3562,1 | 3092,6 | 3119,6 | 2067,7 |
| болезни органов дыхания | 2006 | 20727,0 | 26627,9 | 14529,5 | 24731,2 | 22175,8 | 14274,8 | 21080,6 | 18239,8 |
| | 2007 | 21523,0 | 30264,8 | 16300,8 | 24569,3 | 22271,2 | 13037,5 | 20695,8 | 18531,3 |
| болезни органов пищеварения | 2006 | 1623,1 | 1475,4 | 1517,9 | 1437,9 | 2383,7 | 1194,8 | 1587,3 | 1685,7 |
| | 2007 | 1586,3 | 1472,3 | 1516,4 | 1302,6 | 2322,5 | 1273,2 | 1557,1 | 1576,1 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 2006 | 3512,4 | 4527,8 | 2492,4 | 4562,3 | 2931,7 | 2845,0 | 3698,0 | 3091,4 |
| | 2007 | 3508,9 | 4525,5 | 2548,6 | 4391,4 | 3080,0 | 2783,7 | 3610,0 | 3150,0 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2006 | 4742,9 | 6309,0 | 4589,4 | 4285,1 | 5045,2 | 2910,8 | 5695,7 | 3098,7 |
| | 2007 | 4678,4 | 6231,4 | 4773,2 | 4179,8 | 4878,1 | 2975,6 | 5336,0 | 3134,7 |
| болезни мочеполовой системы | 2006 | 3377,9 | 5386,2 | 3011,2 | 2757,1 | 4352,9 | 1624,2 | 2808,5 | 2491,4 |
| | 2007 | 3238,1 | 5083,4 | 2760,6 | 2921,7 | 4180,8 | 1776,2 | 2441,7 | 2403,3 |
| беременность, роды и послеродовый период | 2006 | 1661,3 | 1174,9 | 2837,3 | 1109,0 | 2000,7 | 1574,6 | 1612,4 | 1335,9 |
| | 2007 | 1619,1 | 1234,0 | 2624,8 | 1188,6 | 1889,1 | 1560,6 | 1556,5 | 1286,5 |
| | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 2006 | 11,7 | 14,6 | 11,0 | 10,4 | 10,0 | 5,2 | 17,7 | 9,9 |
| | 2007 | 13,7 | 16,5 | 16,2 | 8,5 | 14,3 | 4,6 | 20,1 | 11,5 |

Продолжение таблицы 9.8.2

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|--|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2006 | 193,1 | 219,6 | 128,1 | 113,5 | 270,5 | 300,0 | 177,3 | 138,7 |
| | 2007 | 207,8 | 214,8 | 169,5 | 140,8 | 298,3 | 253,5 | 202,5 | 166,0 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 2006 | 7889,1 | 10234,4 | 6279,7 | 6783,6 | 7366,3 | 7331,6 | 8136,8 | 8262,2 |
| | 2007 | 7663,9 | 9956,7 | 6467,1 | 6428,1 | 6743,3 | 7331,5 | 7446,3 | 8597,7 |
| Все население | | | | | | | | | |
| Всего | 2006 | 77313,5 | 98480,6 | 65130,2 | 74543,2 | 80345,2 | 60970,8 | 79196,9 | 72325,1 |
| | 2007 | 77623,8 | 101428,6 | 67636,4 | 72785,5 | 80772,5 | 61772,1 | 75751,2 | 71709,7 |
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2006 | 3489,2 | 4326,4 | 3143,7 | 4210,9 | 3210,3 | 2965,8 | 2948,3 | 3370,0 |
| | 2007 | 3462,2 | 4454,2 | 3255,9 | 3873,5 | 3294,1 | 3087,8 | 2789,6 | 3133,5 |
| новообразования | 2006 | 931,8 | 1112,0 | 798,2 | 784,2 | 1147,9 | 655,2 | 986,3 | 905,2 |
| | 2007 | 954,0 | 1149,0 | 793,7 | 840,4 | 1137,4 | 740,4 | 970,9 | 924,2 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2006 | 247,9 | 162,1 | 208,6 | 141,3 | 340,5 | 460,4 | 287,9 | 172,7 |
| | 2007 | 246,4 | 163,4 | 186,4 | 140,7 | 342,6 | 455,7 | 299,0 | 164,5 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 2006 | 633,8 | 647,3 | 573,5 | 718,3 | 797,0 | 568,3 | 456,7 | 674,3 |
| | 2007 | 615,4 | 573,9 | 600,4 | 767,7 | 738,3 | 520,0 | 454,1 | 671,1 |


Продолжение таблицы 9.8.2

| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|--|------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| психические расстройства и расстройства поведения | 2006 | 1552,9 | 2131,2 | 2026,6 | 1350,2 | 1054,2 | 1030,3 | 1655,0 | 1304,7 |
| | 2007 | 1551,8 | 2111,2 | 1761,6 | 1419,7 | 1181,6 | 1111,5 | 1586,2 | 1410,8 |
| болезни нервной системы | 2006 | 655,0 | 806,7 | 366,1 | 638,7 | 1052,1 | 389,5 | 585,4 | 635,4 |
| | 2007 | 609,0 | 754,6 | 310,2 | 597,1 | 984,9 | 345,3 | 544,4 | 622,8 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 2006 | 2625,9 | 3644,7 | 1880,0 | 2370,4 | 3277,9 | 1679,2 | 2731,3 | 2207,0 |
| | 2007 | 2654,0 | 3579,7 | 2144,4 | 1477,4 | 3437,8 | 1746,6 | 2425,6 | 2190,5 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 2006 | 2203,2 | 3061,9 | 1977,8 | 1901,0 | 2819,7 | 1472,5 | 1929,8 | 1752,2 |
| | 2007 | 2206,8 | 1945,9 | 2105,7 | 1876,6 | 1873,2 | 1499,8 | 1910,5 | 1739,8 |
| болезни системы кровообращения | 2006 | 2423,6 | 2238,8 | 2782,4 | 2348,7 | 2644,7 | 2209,5 | 2842,3 | 1728,8 |
| | 2007 | 2562,1 | 2385,8 | 2819,4 | 2573,4 | 2988,7 | 2592,1 | 2700,1 | 1742,1 |
| болезни органов дыхания | 2006 | 39000,8 | 49360,0 | 31557,4 | 39602,8 | 39018,4 | 31305,0 | 40486,3 | 37098,6 |
| | 2007 | 39495,7 | 52736,0 | 33326,4 | 38280,3 | 39464,5 | 31220,0 | 39028,0 | 36343,2 |
| болезни органов пищеварения | 2006 | 2191,8 | 2180,3 | 1782,5 | 1757,6 | 3046,8 | 1618,3 | 2152,2 | 2721,0 |
| | 2007 | 2141,6 | 2079,7 | 1783,2 | 1624,5 | 2978,8 | 1647,6 | 2157,6 | 2642,5 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 2006 | 4174,2 | 5166,1 | 2856,6 | 4598,8 | 4166,3 | 3444,1 | 4569,9 | 4021,7 |
| | 2007 | 4158,8 | 5131,6 | 2938,7 | 4414,0 | 4284,3 | 3383,6 | 4435,7 | 4107,0 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2006 | 4134,7 | 5671,7 | 3831,6 | 3741,7 | 4352,4 | 2527,5 | 4930,7 | 2820,7 |
| | 2007 | 4104,7 | 5649,8 | 4030,4 | 3620,3 | 4272,3 | 2585,8 | 4659,9 | 2836,3 |
| болезни мочеполовой системы | 2006 | 3045,7 | 4836,8 | 2662,0 | 2477,1 | 3900,0 | 1572,2 | 2577,2 | 2305,7 |
| | 2007 | 2952,9 | 4648,3 | 2509,5 | 2604,2 | 3794,8 | 1699,4 | 2272,2 | 2221,1 |

Окончание таблицы 9.8.2


| Наименование классов и отдельных болезней | Год | Республика Беларусь | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
|--|------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| беременность, роды и послеродовый период | 2006 | 1349,3 | 972,7 | 2237,5 | 915,3 | 1603,3 | 1269,6 | 1323,3 | 1089,3 |
| | 2007 | 1323,2 | 1026,5 | 2085,0 | 988,8 | 1526,1 | 1267,9 | 1277,9 | 1056,0 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 2006 | 153,4 | 159,0 | 132,1 | 73,5 | 159,2 | 173,2 | 119,4 | 278,8 |
| | 2007 | 160,0 | 138,4 | 187, | 71,3 | 171,4 | 187,5 | 122,7 | 256,7 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 2006 | 105,5 | 209,9 | 65,4 | 48,5 | 97,2 | 40,1 | 129,2 | 100,9 |
| | 2007 | 111,4 | 216,5 | 73,3 | 31,4 | 117,0 | 39,7 | 143,1 | 104,4 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2006 | 443,2 | 648,2 | 208,0 | 219,2 | 515,8 | 278,4 | 489,9 | 679,0 |
| | 2007 | 449,2 | 621,8 | 252,1 | 234,1 | 517,2 | 254,0 | 498,1 | 706,,2 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 2006 | 7951,7 | 11144,8 | 6040,3 | 6645,1 | 7141,4 | 7311,8 | 7995,8 | 8459,1 |
| | 2007 | 7864,5 | 11062,3 | 6463,4 | 6350,2 | 6658,4 | 7387,5 | 7445,6 | 8828,1 |

Общая заболеваемость населения Республики Беларусь отдельными болезнями в 2007 г.
(зарегистрировано заболеваний всего на 100 тыс. населения данного возраста)



- некоторые инфекционные и паразитарные болезни
- новообразования
- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
- психические расстройства и расстройства поведения
- болезни глаза и его придаточного аппарата

Первичная заболеваемость населения Республики Беларусь отдельными болезнями в 2007 г.
(зарегистрировано заболеваний, случаев с диагнозом, установленным впервые в жизни на 100 тыс. населения данного возраста)



- болезни системы кровообращения
- болезни органов дыхания
- болезни органов пищеварения
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Таблица 9.9 / Table 9.9

**Заболееваемость населения Республики Беларусь
венерическими и кожными грибковыми болезнями**

| Год | Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | сифилис | | | | гонококковая инфекция | | хламидийные болезни | |
| | все формы | | в том числе | | всего | | всего | |
| | абсолютное число | на 100 тыс. населения | ранние формы с симптомами | | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения |
| абсолютное число | | | на 100 тыс. населения | | | | | |
| 1995 | 15355 | 149,4 | 12122 | 117,9 | 16963 | 165,0 | 1651 | 16,1 |
| 1996 | 21616 | 210,9 | 16356 | 159,6 | 12885 | 125,7 | 2383 | 23,2 |
| 1997 | 20345 | 199,1 | 14419 | 141,1 | 10592 | 103,7 | 2295 | 22,4 |
| 1998 | 16727 | 164,1 | 11002 | 108,0 | 9920 | 97,3 | 3631 | 35,6 |
| 1999 | 13074 | 130,3 | 8220 | 81,9 | 11033 | 109,9 | 4897 | 48,8 |
| 2000 | 10527 | 105,2 | 6592 | 65,9 | 9887 | 98,8 | 7991 | 79,9 |
| 2001 | 8024 | 80,5 | 4627 | 46,4 | 7779 | 78,0 | 12187 | 122,2 |
| 2002* | 5836 | 58,8 | 3130 | 31,5 | 6581 | 66,3 | 15410 | 155,3 |
| 2003 | 4810 | 48,7 | 2412 | 24,4 | 5957 | 60,3 | 17547 | 177,7 |
| 2004 | 4036 | 41,1 | 1995 | 20,3 | 6012 | 61,2 | 20108 | 204,7 |
| 2005 | 3200 | 32,7 | 1515 | 15,5 | 6139 | 62,8 | 23305 | 238,4 |
| 2006 | 2635 | 27,1 | 1176 | 12,1 | 6082 | 62,5 | 21404 | 219,9 |
| 2007 | 2180 | 22,5 | 1011 | 10,4 | 5494 | 56,6 | 17947 | 185,0 |
| В том числе | | | | | | | | |
| городские жители | 1458 | 20,6 | 667 | 9,4 | 4492 | 63,3 | 16623 | 234,4 |
| сельские жители | 722 | 27,7 | 344 | 13,2 | 1002 | 38,4 | 1324 | 50,7 |

*С 2002 г. сифилис — первичный и вторичный.

Окончание таблицы 9.9

| Год | Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | трихофития, микроспория | | в том числе | | | | чесотка | |
| | | | трихофития | | микроспория | | | |
| | абсолют- ное число | на 100 тыс. населения | абсолют- ное число | на 100 тыс. населения | абсолют- ное число | на 100 тыс. населения | абсолют- ное число | на 100 тыс. населения |
| 1995 | 7879 | 76,6 | 70 | 0,7 | 7809 | 76,0 | 26371 | 256,5 |
| 1996 | 7687 | 75,0 | 72 | 0,7 | 7615 | 74,3 | 20838 | 203,3 |
| 1997 | 7134 | 69,8 | 95 | 0,9 | 7039 | 68,9 | 17632 | 172,5 |
| 1998 | 6469 | 63,5 | 160 | 1,6 | 6309 | 61,9 | 15069 | 147,9 |
| 1999 | 5239 | 52,2 | 92 | 0,9 | 5147 | 51,3 | 13629 | 135,8 |
| 2000 | 5059 | 50,6 | 117 | 1,2 | 4942 | 49,4 | 12236 | 122,3 |
| 2001 | 4685 | 47,0 | 81 | 0,8 | 4604 | 46,2 | 10944 | 109,8 |
| 2002 | 4433 | 44,7 | 76 | 0,8 | 4357 | 43,9 | 9562 | 96,3 |
| 2003 | 4145 | 42,0 | 69 | 0,7 | 4076 | 41,3 | 9592 | 97,1 |
| 2004 | 4489 | 45,7 | 71 | 0,7 | 4418 | 45,0 | 9860 | 100,4 |
| 2005 | 4754 | 48,6 | 50 | 0,5 | 4704 | 48,1 | 9854 | 100,8 |
| 2006 | 4004 | 41,1 | 67 | 0,7 | 3937 | 40,4 | 9356 | 96,1 |
| 2007 | 3796 | 39,1 | 47 | 0,5 | 3749 | 38,6 | 8351 | 86,1 |
| В том числе по областям | | | | | | | | |
| г. Минск | 400 | 22,1 | 15 | 0,8 | 385 | 21,3 | 599 | 33,2 |
| Брестская | 570 | 39,7 | 1 | 0,07 | 569 | 39,6 | 1690 | 117,6 |
| Витебская | 305 | 23,9 | 7 | 0,6 | 298 | 23,3 | 1559 | 122,0 |
| Гомельская | 941 | 63,9 | 6 | 0,4 | 935 | 63,5 | 1339 | 91,0 |
| Гродненская | 469 | 42,2 | 11 | 1,0 | 458 | 41,2 | 881 | 79,3 |
| Минская | 607 | 41,4 | - | - | 607 | 41,4 | 982 | 67,1 |
| Могилевская | 504 | 44,5 | 7 | 0,6 | 497 | 43,8 | 1301 | 114,8 |

**Заболееваемость населения Республики Беларусь
венерическими болезнями
(на 100 тыс. населения)**




Таблица 9.10 / Table 9.10

**Заболееваемость населения Республики Беларусь
венерическими и кожными грибковыми болезнями в 2006–2007 гг.**

| Наименование области | Сифилис, всего | | | | В том числе первичный и вторичный | | | | Гонококковая инфекция | | | |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | абсолютное число | | на 100 тыс. населения | | абсолютное число | | на 100 тыс. населения | | абсолютное число | | на 100 тыс. населения | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 315 | 158 | 17,6 | 8,8 | 117 | 42 | 6,5 | 2,3 | 1135 | 1064 | 63,4 | 58,9 |
| Брестская | 210 | 212 | 14,6 | 14,8 | 89 | 111 | 6,2 | 7,7 | 975 | 917 | 67,6 | 63,8 |
| Витебская | 641 | 543 | 49,7 | 42,5 | 301 | 263 | 23,4 | 20,6 | 1097 | 848 | 85,1 | 66,3 |
| Гомельская | 483 | 461 | 32,6 | 31,3 | 252 | 256 | 17,0 | 17,4 | 866 | 773 | 58,5 | 52,5 |
| Гродненская | 189 | 141 | 16,9 | 12,7 | 110 | 63 | 9,8 | 5,7 | 458 | 473 | 40,9 | 42,6 |
| Минская | 407 | 329 | 27,7 | 22,5 | 154 | 134 | 10,5 | 9,2 | 870 | 775 | 59,2 | 52,9 |
| Могилевская | 390 | 336 | 34,1 | 29,6 | 153 | 142 | 13,4 | 12,5 | 681 | 644 | 59,6 | 56,8 |
| Республика Беларусь | 2635 | 2180 | 27,1 | 22,5 | 1176 | 1011 | 12,1 | 10,4 | 6082 | 5494 | 62,5 | 56,6 |

Окончание таблицы 9.10


| Наименование области | Хламидийные болезни | | | | Трихофития, микроспория | | | | Чесотка | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | абсолютное число | | на 100 тыс. населения | | абсолютное число | | на 100 тыс. населения | | абсолютное число | | на 100 тыс. населения | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 7802 | 6239 | 436,1 | 345,4 | 406 | 400 | 22,7 | 22,1 | 687 | 599 | 38,4 | 33,2 |
| Брестская | 2671 | 2397 | 185,2 | 166,8 | 617 | 570 | 42,8 | 39,7 | 1834 | 1690 | 127,1 | 117,6 |
| Витебская | 3879 | 2773 | 301,0 | 216,9 | 354 | 305 | 27,5 | 23,9 | 1871 | 1559 | 145,2 | 122,0 |
| Гомельская | 1250 | 1134 | 84,4 | 77,0 | 997 | 941 | 67,3 | 63,9 | 1222 | 1339 | 82,5 | 91,0 |
| Гродненская | 2034 | 2057 | 181,8 | 185,3 | 558 | 469 | 49,9 | 42,2 | 949 | 881 | 84,8 | 79,3 |
| Минская | 1653 | 1158 | 112,4 | 79,1 | 601 | 607 | 40,9 | 41,4 | 1112 | 982 | 75,6 | 67,1 |
| Могилевская | 2115 | 2189 | 185,2 | 193,1 | 471 | 504 | 41,2 | 44,5 | 1681 | 1301 | 147,2 | 114,8 |
| Республика Беларусь | 21404 | 17947 | 219,9 | 185,0 | 4004 | 3796 | 41,1 | 39,1 | 9356 | 8351 | 96,1 | 86,1 |

Таблица 9.11 / Table 9.11

**Заболееаемость населения Республики Беларусь
злокачественными новообразованиями
(число больных с впервые в жизни установленным диагнозом)**

| Год | Городские жители | Сельские жители | Городские и сельские жители |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| Абсолютное число | | | |
| 1990 | 15826 | 11104 | 26930 |
| 1991 | 16502 | 11450 | 27952 |
| 1992 | 17377 | 11304 | 28681 |
| 1993 | 17792 | 11517 | 29309 |
| 1994 | 18534 | 11816 | 30350 |
| 1995 | 18560 | 11878 | 30438 |
| 1996 | 19836 | 12444 | 32280 |
| 1997 | 20342 | 12270 | 32612 |
| 1998 | 21358 | 12167 | 33525 |
| 1999 | 21626 | 11526 | 33152 |
| 2000 | 21704 | 11182 | 32886 |
| 2001 | 22582 | 11200 | 33782 |
| 2002 | 23071 | 11278 | 34349 |
| 2003 | 23757 | 10986 | 34743 |
| 2004 | 25625 | 11391 | 37016 |
| 2005 | 24968 | 10925 | 35893 |
| 2006 | 25604 | 10838 | 36442 |
| 2007 | 27695 | 11308 | 39003 |
| На 100 тыс. населения | | | |
| 1990 | 232,6 | 325,7 | 263,7 |
| 1991 | 239,9 | 342,5 | 273,4 |
| 1992 | 250,0 | 341,1 | 279,4 |
| 1993 | 253,7 | 349,4 | 284,3 |
| 1994 | 262,9 | 362,5 | 294,4 |
| 1995 | 262,7 | 369,5 | 296,1 |
| 1996 | 280,1 | 392,6 | 314,9 |
| 1997 | 286,3 | 394,1 | 319,1 |
| 1998 | 299,1 | 398,8 | 329,0 |
| 1999 | 310,2 | 376,2 | 330,4 |
| 2000 | 310,1 | 372,0 | 328,7 |
| 2001 | 321,6 | 379,9 | 338,8 |
| 2002 | 328,0 | 390,2 | 346,1 |
| 2003 | 337,4 | 387,8 | 351,9 |
| 2004 | 363,4 | 410,6 | 376,8 |
| 2005 | 353,8 | 402,0 | 367,2 |
| 2006 | 362,3 | 406,6 | 374,4 |
| 2007 | 390,5 | 433,1 | 402,0 |

**Заболееваемость населения Республики Беларусь
злокачественными новообразованиями
(абсолютные числа)**



**Заболееваемость населения Республики Беларусь
злокачественными новообразованиями
(на 100 тыс. населения)**




Таблица 9.12 / Table 9.12

**Заболееваемость населения Республики Беларусь
злокачественными новообразованиями (больные с впервые
в жизни установленным диагнозом) по областям**

| Наименование области | Городские жители | | Сельские жители | | Городские и сельские жители | |
|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Абсолютное число | | | | | | |
| г. Минск | 6965 | 7283 | – | - | 6965 | 7283 |
| Брестская | 2833 | 3172 | 1941 | 1994 | 4774 | 5166 |
| Витебская | 3336 | 3921 | 1438 | 1642 | 4774 | 5563 |
| Гомельская | 4209 | 4456 | 1842 | 1899 | 6051 | 6355 |
| Гродненская | 2404 | 2478 | 1543 | 1486 | 3947 | 3964 |
| Минская | 2835 | 3116 | 2793 | 3007 | 5628 | 6123 |
| Могилевская | 3022 | 3269 | 1281 | 1280 | 4303 | 4549 |
| Республика Беларусь | 25604 | 27695 | 10838 | 11308 | 36442 | 39003 |
| На 100 тыс. населения | | | | | | |
| г. Минск | 389,3 | 403,2 | – | - | 389,3 | 403,2 |
| Брестская | 309,1 | 343,2 | 369,0 | 388,6 | 330,9 | 359,4 |
| Витебская | 364,4 | 428,8 | 385,1 | 451,2 | 370,4 | 435,2 |
| Гомельская | 400,5 | 423,6 | 428,9 | 451,9 | 408,7 | 431,7 |
| Гродненская | 322,6 | 332,1 | 412,9 | 408,1 | 352,8 | 357,0 |
| Минская | 353,4 | 388,6 | 418,0 | 453,9 | 382,8 | 418,2 |
| Могилевская | 356,6 | 386,1 | 434,5 | 446,1 | 376,7 | 401,3 |
| Республика Беларусь | 362,3 | 390,5 | 406,6 | 433,1 | 374,4 | 402,0 |

Таблица 9.13 / Table 9.13

**Заболеваемость населения Республики Беларусь злокачественными
новообразованиями отдельных локализаций**

| Локализация злокачественного новообразования | Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Зарегистрировано больных со злокачественными новообразованиями — всего | 263,7 | 296,1 | 328,7 | 351,9 | 376,8 | 367,2 | 374,4 | 402,0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| полости рта (включая язык и глотку) | | | | | | | | |
| без злокачественных опухолей губы | 7,0 | 8,1 | 8,7 | 8,9 | 9,9 | 9,3 | 9,8 | 10,6 |
| губы | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
| пищевода | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 4,4 |
| желудка | 40,7 | 38,4 | 36,8 | 33,4 | 35,6 | 33,9 | 33,2 | 33,8 |
| прямой кишки | 12,9 | 15,2 | 18,0 | 17,1 | 17,4 | 17,4 | 17,1 | 18,2 |
| гортани | 5,6 | 6,0 | 5,3 | 5,1 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,0 |
| трахеи, бронхов, легкого | 39,8 | 43,8 | 43,5 | 44,5 | 45,1 | 41,6 | 41,4 | 43,2 |
| шейки матки | 7,8 | 7,5 | 8,5 | 8,1 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 9,3 |
| молочной железы | 21,4 | 24,4 | 27,0 | 32,6 | 34,8 | 33,4 | 33,8 | 36,6 |
| кожи | 27,0 | 30,1 | 41,9 | 52,5 | 60,5 | 60,7 | 65,6 | 72,6 |
| прочих органов | 77,9 | 99,0 | 114,4 | 124,7 | 132,4 | 130,7 | 132,9 | 141,4 |
| злокачественные новообразования кроветворной и лимфоидной ткани | 17,3 | 16,2 | 18,1 | 18,1 | 19,7 | 18,9 | 18,8 | 23,8 |

Таблица 9.14 / Table 9.14

**Контингенты больных со злокачественными
новообразованиями на конец года**


| Год | Абсолютное число | На 100 тыс. населения |
|--|------------------|-----------------------|
| 1990 | 105450 | 1032,6 |
| 1991 | 112216 | 1096,6 |
| 1992 | 118566 | 1151,4 |
| 1993 | 123821 | 1199,9 |
| 1994 | 125765 | 1221,4 |
| 1995 | 130541 | 1271,8 |
| 1996 | 132914 | 1298,5 |
| 1997 | 138103 | 1353,4 |
| 1998 | 143516 | 1409,9 |
| 1999 | 151741 | 1514,5 |
| 2000 | 159554 | 1597,1 |
| 2001 | 165496 | 1663,1 |
| 2002 | 172317 | 1740,8 |
| 2003 | 178872 | 1816,1 |
| 2004 | 187128 | 1909,4 |
| 2005 | 196031 | 2010,5 |
| 2006 | 202834 | 2088,0 |
| 2007 | 212176 | 2189,7 |
| В том числе по областям в 2007 г. | | |
| г. Минск | 39296 | 2165,3 |
| Брестская | 25560 | 1781,1 |
| Витебская | 27587 | 2166,6 |
| Гомельская | 41295 | 2811,9 |
| Гродненская | 19037 | 1720,3 |
| Минская | 31682 | 2167,3 |
| Могилевская | 27719 | 2453,9 |

Таблица 9.15 / Table 9.15

**Смертность населения Республики Беларусь
от злокачественных новообразований**

| Год | Городские жители | Сельские жители | Городские и сельские жители |
|--|------------------|-----------------|--------------------------------|
| Абсолютное число | | | |
| 1990 | 10051 | 7493 | 17544 |
| 1991 | 10431 | 7575 | 18006 |
| 1992 | 11049 | 7758 | 18807 |
| 1993 | 11093 | 7705 | 18798 |
| 1994 | 11111 | 7678 | 18789 |
| 1995 | 11489 | 7943 | 19432 |
| 1996 | 11249 | 7709 | 18958 |
| 1997 | 11602 | 7851 | 19453 |
| 1998 | 11755 | 7801 | 19556 |
| 1999 | 12130 | 7682 | 19812 |
| 2000 | 11981 | 7457 | 19438 |
| 2001 | 12163 | 7295 | 19458 |
| 2002 | 12327 | 7019 | 19346 |
| 2003 | 11785 | 6751 | 18536 |
| 2004 | 12067 | 6568 | 18635 |
| 2005 | 12099 | 6324 | 18423 |
| 2006 | 12123 | 6108 | 18231 |
| 2007 | 12127 | 5814 | 17941 |
| Число умерших на 100 тыс. населения | | | |
| 1990 | 146,9 | 219,1 | 171,0 |
| 1991 | 150,8 | 225,8 | 175,3 |
| 1992 | 158,1 | 233,4 | 182,4 |
| 1993 | 157,4 | 233,0 | 181,5 |
| 1994 | 156,8 | 234,8 | 181,4 |
| 1995 | 161,7 | 246,3 | 188,1 |
| 1996 | 158,0 | 242,4 | 184,1 |
| 1997 | 162,3 | 255,4 | 190,4 |
| 1998 | 164,6 | 255,7 | 191,9 |
| 1999 | 174,0 | 250,8 | 197,4 |
| 2000 | 171,2 | 248,1 | 194,3 |
| 2001 | 173,2 | 247,4 | 195,2 |
| 2002 | 175,2 | 242,9 | 194,9 |
| 2003 | 167,4 | 238,3 | 187,7 |
| 2004 | 171,1 | 236,8 | 189,7 |
| 2005 | 171,4 | 232,7 | 188,5 |
| 2006 | 171,5 | 229,1 | 187,3 |
| 2007 | 171,0 | 222,7 | 184,9 |

**Смертность населения Республики Беларусь
от злокачественных новообразований (абсолютные числа)**



**Смертность населения Республики Беларусь
от злокачественных новообразований (на 100 тыс. населения)**




Таблица 9.16 / Table 9.16

**Смертность населения Республики Беларусь
от злокачественных новообразований за 2006–2007 гг. по областям**

| Наименование области | Число умерших на 100 тыс. населения | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | всего | | городского населения | | сельского населения | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 180,6 | 176,6 | 180,6 | 176,6 | – | - |
| Брестская | 177,2 | 176,5 | 157,2 | 159,5 | 212,0 | 207,2 |
| Витебская | 197,6 | 200,3 | 185,2 | 187,7 | 227,9 | 231,9 |
| Гомельская | 190,8 | 189,4 | 170,7 | 176,0 | 239,8 | 223,0 |
| Гродненская | 192,3 | 177,4 | 171,5 | 153,2 | 233,6 | 227,1 |
| Минская | 184,8 | 184,7 | 149,1 | 157,2 | 227,8 | 218,1 |
| Могилевская | 193,0 | 193,3 | 175,5 | 176,4 | 243,2 | 243,3 |
| Республика Беларусь | 187,3 | 184,9 | 171,5 | 171,0 | 229,1 | 222,7 |

Таблица 9.17 / Table 9.17

**Число зарегистрированных случаев заболевания населения Республики Беларусь
инфекционными болезнями (абсолютное число)**

| Наименование болезни | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Брюшной тиф и паратифы А, В, С | 27 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| Другие сальмонеллезные инфекции | 7179 | 6543 | 3989 | 3991 | 3683 | 3386 | 3712 | 3878 |
| Вирусный гепатит, всего | 41451 | 6389 | 9428 | 4879 | 2550 | 1192 | 839 | 596 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| гепатит В | 1854 | 1536 | 934 | 580 | 473 | 376 | 311 | 276 |
| Все острые желудочно-кишечные заболевания | 14954 | 29545 | 20456 | 13911 | 12254 | 11781 | 10799 | 10000 |
| из них: | | | | | | | | |
| а) бактериальная дизентерия | 4409 | 14382 | 8727 | 4338 | 2889 | 1627 | 990 | 1147 |
| б) острые кишечные инфекции, вызванные установленными и неустановленными возбудителями и неточно обозначенные | 10545 | 15163 | 11729 | 9573 | 9365 | 10154 | 9809 | 8853 |
| Корь | 224 | 1516 | 21 | 21 | 2 | 1 | 146 | 1 |
| Дифтерия | 22 | 322 | 52 | 6 | 15 | 11 | 6 | 5 |
| Коклюш и паракоклюш | 462 | 227 | 169 | 86 | 97 | 86 | 81 | 170 |
| Скарлатина | 3986 | 3434 | 2003 | 2078 | 2904 | 3197 | 2975 | 2183 |
| Полиомиелит острый | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Риккетсиозы | 15 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| эпидемический вшивый тиф и болезнь Брилла | 15 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - |

Окончание таблицы 9.17

| Наименование болезни | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Грипп вирусный и острые инфекции верхних дыхательных путей | 2607250 | 3168664 | 2902068 | 2817256 | 2716252 | 3086665 | 2982447 | 3036642 |
| Эпидемический паротит | 3044 | 17576 | 19069 | 2189 | 759 | 502 | 446 | 318 |
| Ветряная оспа | 48616 | 60193 | 58194 | 45962 | 52462 | 53754 | 59717 | 61288 |
| Столбняк | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Бруцеллез, впервые диагностированный | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Менингококковая инфекция в т.ч. генерализованные формы | 465 254 | 417 248 | 366 293 | 274 220 | 307 253 | 329 258 | 275 243 | 214 189 |
| Клещевой энцефалит | 5 | 57 | 23 | 53 | 44 | 46 | 108 | 82 |
| Малярия — впервые диагностированная | 13 | 16 | 20 | 9 | 11 | 10 | 5 | 10 |
| Энтерит, вызванный иерсениа энтероколитика | 851 | 368 | 284 | 69 | 210 | 216 | 147 | 246 |
| Лептоспироз | 5 | 23 | 43 | 19 | 35 | 15 | 25 | 24 |
| Бешенство | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – |
| Краснуха | 13705 | 32829 | 16034 | 1625 | 4492 | 3812 | 2360 | 7 |

Таблица 9.18 / Table 9.18

**Число зарегистрированных случаев заболевания населения Республики Беларусь
инфекционными болезнями (на 100 тыс. населения)**

| Наименование болезни | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Брюшной тиф и паратифы А, В, С | 0,26 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,02 |
| Другие сальмонеллезные инфекции | 70,3 | 63,6 | 39,9 | 40,4 | 37,5 | 34,6 | 38,1 | 40,0 |
| Вирусный гепатит всего | 405,9 | 62,1 | 94,2 | 49,4 | 26,0 | 12,2 | 8,6 | 6,1 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| гепатит В | 18,2 | 15,0 | 9,3 | 5,9 | 4,8 | 3,8 | 3,2 | 2,8 |
| Все острые желудочно-кишечные заболевания | 146,4 | 287,4 | 204,5 | 140,9 | 124,7 | 120,5 | 111,0 | 103,1 |
| из них: | | | | | | | | |
| а) бактериальная дизентерия | 43,2 | 139,9 | 87,2 | 43,9 | 29,4 | 16,6 | 10,2 | 11,8 |
| б) острые кишечные инфекции, вызванные установленными и неустановленными возбудителями и неточно обозначенные | 103,3 | 147,5 | 117,2 | 97,0 | 95,3 | 103,9 | 100,8 | 91,2 |
| Корь | 2,2 | 14,7 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,01 | 1,5 | 0,01 |
| Дифтерия | 0,22 | 3,13 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| Коклюш и паракоклюш | 4,5 | 2,2 | 1,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,8 |
| Скарлатина | 39,0 | 33,4 | 20,0 | 21,0 | 29,6 | 32,7 | 30,6 | 22,5 |

Окончание таблицы 9.18

| Наименование болезни | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Полиомиелит острый | 0,01 | – | 0,01 | – | – | – | - | 0,01 |
| Риккетсиозы | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| эпидемический тиф, включая болезнь Брилля | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | - | - |
| Грипп вирусный и острые инфек- ции верхних дыхательных путей | 25531,2 | 30821,2 | 29006,2 | 28532,6 | 27647,5 | 31576,2 | 30644,2 | 31298,8 |
| Эпидемический паротит | 29,8 | 171,0 | 190,6 | 22,2 | 7,7 | 5,1 | 4,6 | 3,3 |
| Ветряная оспа | 476,1 | 585,5 | 581,6 | 465,5 | 534,0 | 549,9 | 613,6 | 631,7 |
| Столбняк | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | - | - |
| Бруцеллез, впервые диагности- рованный | – | – | – | – | – | 0,02 | - | - |
| Менингококковая инфекция | 4,6 | 4,0 | 3,7 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 2,8 | 2,2 |
| в т.ч. генерализованные формы | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
| Клещевой энцефалит | 0,05 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,8 |
| Малярия — впервые диагности- рованная | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Иерсиниоз | 8,3 | 3,6 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 2,5 |
| Лептоспироз | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Бешенство | – | – | 0,02 | – | – | – | 0,02 | - |
| Краснуха | 134,2 | 319,3 | 160,3 | 16,5 | 45,7 | 39,0 | 24,2 | 0,07 |

Таблица 9.19 / Table 9.19

Заболееваемость населения Республики Беларусь некоторыми инфекционными болезнями в 2006–2007 гг.

| Наименование области | Брюшной тиф | | Паратифы А, В, С | | Другие сальмонеллезные инфекции | | Все острые кишечные заболевания | | Из них | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------|------------------|----------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|---|-------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | энтериты, колиты, гастроэнтериты, вызванные установленными и неустановленными возбудителями | | бактериальная дизентерия | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | – | – | 1 | – | 708 | 788 | 3704 | 3546 | 3635 | 3407 | 69 | 139 |
| Брестская | – | – | – | – | 602 | 793 | 1934 | 1737 | 1734 | 1428 | 200 | 309 |
| Витебская | 7 | – | – | – | 373 | 277 | 1592 | 1528 | 1423 | 1277 | 169 | 251 |
| Гомельская | – | – | – | – | 957 | 808 | 997 | 878 | 835 | 752 | 162 | 126 |
| Гродненская | – | – | – | – | 289 | 367 | 656 | 604 | 545 | 517 | 111 | 87 |
| Минская | – | 2 | – | – | 345 | 399 | 773 | 667 | 654 | 547 | 119 | 120 |
| Могилевская | – | – | – | – | 438 | 446 | 1143 | 1040 | 983 | 925 | 160 | 115 |
| Республика Беларусь | 7 | 2 | 1 | – | 3712 | 3878 | 10799 | 10000 | 9809 | 8853 | 990 | 1147 |
| | На 100 тыс. населения | | | | | | | | | | | |
| г. Минск | 0,06 | – | 0,06 | – | 39,6 | 43,6 | 207,0 | 196,3 | 203,2 | 188,6 | 3,9 | 7,7 |
| Брестская | – | – | – | – | 41,7 | 55,2 | 134,1 | 120,8 | 120,2 | 99,4 | 13,9 | 21,5 |
| Витебская | – | – | – | – | 28,9 | 21,7 | 123,5 | 119,5 | 110,4 | 99,9 | 13,1 | 19,6 |
| Гомельская | – | – | – | – | 64,6 | 54,9 | 67,3 | 59,6 | 56,4 | 51,1 | 10,9 | 8,6 |
| Гродненская | – | – | – | – | 25,8 | 33,0 | 58,6 | 54,4 | 48,7 | 46,6 | 9,9 | 7,8 |
| Минская | 0,9 | 0,1 | – | – | 23,5 | 27,2 | 52,6 | 45,6 | 43,9 | 37,4 | 8,1 | 8,2 |
| Могилевская | – | – | – | – | 38,3 | 39,3 | 100,1 | 91,8 | 86,1 | 81,6 | 14,0 | 10,1 |
| Республика Беларусь | 0,04 | 0,02 | 0,01 | – | 38,1 | 40,0 | 111,0 | 103,1 | 100,8 | 91,2 | 10,2 | 11,8 |

Продолжение таблицы 9.19

| Наименование области | Энтерит, вызванный иерсиния энтероколитика | | Дифтерия | | Бешенство | |
|----------------------------|--|------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 70 | 138 | 4 | 5 | – | – |
| Брестская | 12 | 14 | – | – | – | – |
| Витебская | 11 | 23 | 1 | – | 1 | – |
| Гомельская | 22 | 21 | – | – | – | – |
| Гродненская | 7 | 12 | – | – | – | – |
| Минская | 19 | 24 | 1 | – | 1 | – |
| Могилевская | 6 | 14 | – | – | – | – |
| Республика Беларусь | 147 | 246 | 6 | 5 | 2 | – |
| | | На 100 тыс. населения | | | | |
| г. Минск | 3,9 | 7,6 | 0,2 | 0,3 | – | – |
| Брестская | 0,8 | 1,0 | – | – | – | – |
| Витебская | 0,8 | 1,8 | 0,1 | – | 0,08 | – |
| Гомельская | 1,5 | 1,4 | – | – | – | – |
| Гродненская | 0,6 | 1,1 | – | – | – | – |
| Минская | 1,3 | 1,6 | 0,1 | – | 0,07 | – |
| Могилевская | 0,5 | 1,2 | – | – | – | – |
| Республика Беларусь | 1,5 | 2,5 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | – |

Продолжение таблицы 9.19

| Наименование об- ласти | Коклюш и паракоклюш | | Скарлатина | | Менингококковая инфекция | | В т.ч. генерализо- ванные формы | | Ветряная оспа | |
|--------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 9 | 31 | 234 | 173 | 89 | 55 | 69 | 46 | 13807 | 17080 |
| Брестская | 22 | 25 | 771 | 516 | 35 | 26 | 29 | 24 | 9535 | 8073 |
| Витебская | 3 | 6 | 676 | 473 | 33 | 20 | 33 | 20 | 6787 | 7240 |
| Гомельская | 11 | 15 | 418 | 393 | 30 | 29 | 26 | 20 | 8224 | 8522 |
| Гродненская | 8 | 34 | 156 | 125 | 17 | 26 | 17 | 23 | 6949 | 7349 |
| Минская | 3 | 6 | 458 | 279 | 30 | 30 | 30 | 29 | 7415 | 8082 |
| Могилевская | 25 | 53 | 262 | 224 | 41 | 28 | 39 | 27 | 7000 | 4942 |
| Республика Беларусь | 81 | 170 | 2975 | 2183 | 275 | 214 | 243 | 189 | 59717 | 61288 |
| На 100 тыс. населения | | | | | | | | | | |
| г. Минск | 0,5 | 1,7 | 13,1 | 9,6 | 5,0 | 3,0 | 3,9 | 2,5 | 771,7 | 945,6 |
| Брестская | 1,5 | 1,7 | 53,4 | 35,9 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 661,0 | 561,7 |
| Витебская | 0,2 | 0,5 | 52,4 | 37,0 | 2,6 | 1,6 | 2,6 | 1,6 | 526,6 | 566,4 |
| Гомельская | 0,7 | 1,0 | 28,2 | 26,7 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 555,5 | 578,9 |
| Гродненская | 0,7 | 3,1 | 13,9 | 11,3 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 2,1 | 621,1 | 661,9 |
| Минская | 0,2 | 0,4 | 31,2 | 19,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 504,3 | 551,9 |
| Могилевская | 2,2 | 4,7 | 22,9 | 19,8 | 3,6 | 2,5 | 3,4 | 2,4 | 612,8 | 436,0 |
| Республика Беларусь | 0,8 | 1,8 | 30,6 | 22,5 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 613,6 | 631,7 |

Продолжение таблицы 9.19

| Наименование об- ласти | Полиомиелит | | Столбняк | | Корь | | Вирусный гепатит, всего | | В том числе гепатит В | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | – | – | – | – | 42 | 1 | 238 | 163 | 102 | 87 |
| Брестская | – | – | – | – | 2 | – | 154 | 98 | 43 | 30 |
| Витебская | – | – | – | – | – | – | 89 | 67 | 30 | 36 |
| Гомельская | – | 1 | – | – | 1 | – | 82 | 77 | 31 | 25 |
| Гродненская | – | – | – | – | 27 | – | 45 | 37 | 28 | 9 |
| Минская | – | – | – | – | 72 | – | 161 | 101 | 47 | 61 |
| Могилевская | – | – | – | – | 2 | – | 70 | 53 | 30 | 28 |
| Республика Беларусь | – | 1 | – | – | 146 | 1 | 839 | 596 | 311 | 276 |
| | | | | | На 100 тыс. населения | | | | | |
| г. Минск | – | – | – | – | 2,3 | 0,06 | 13,3 | 9,0 | 5,7 | 4,8 |
| Брестская | – | – | – | – | 0,1 | – | 10,7 | 6,8 | 3,0 | 2,1 |
| Витебская | – | – | – | – | – | – | 6,9 | 5,2 | 2,3 | 2,8 |
| Гомельская | – | 0,07 | – | – | 0,07 | – | 5,5 | 5,2 | 2,1 | 1,7 |
| Гродненская | – | – | – | – | 2,4 | – | 4,0 | 3,3 | 2,5 | 0,8 |
| Минская | – | – | – | – | 4,9 | – | 11,0 | 6,9 | 3,2 | 4,2 |
| Могилевская | – | – | – | – | 0,2 | – | 6,1 | 4,7 | 2,6 | 2,5 |
| Республика Беларусь | – | 0,01 | – | – | 1,5 | 0,01 | 8,6 | 6,1 | 3,2 | 2,8 |

Продолжение таблицы 9.19

| Наименование области | Риккетсиозы | | В том числе | | | | Грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей | | Эпидемический паротит | |
|----------------------------|-------------|----------|--------------------------|----------|----------------|----------|---|----------------|-----------------------|------------|
| | | | эпидемический вшивый тиф | | болезнь Брилла | | | | | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | – | – | – | – | – | – | 766977 | 809910 | 142 | 97 |
| Брестская | – | – | – | – | – | – | 333880 | 340670 | 51 | 39 |
| Витебская | – | – | – | – | – | – | 382361 | 373528 | 64 | 42 |
| Гомельская | – | – | – | – | – | – | 419367 | 459565 | 42 | 18 |
| Гродненская | – | – | – | – | – | – | 283361 | 262152 | 65 | 46 |
| Минская | – | – | – | – | – | – | 449426 | 440455 | 47 | 28 |
| Могилевская | – | – | – | – | – | – | 347075 | 350362 | 35 | 48 |
| Республика Беларусь | – | – | – | – | – | – | 2982447 | 3036642 | 446 | 318 |
| | | | На 100 тыс. населения | | | | | | | |
| г. Минск | – | – | – | – | – | – | 42869,4 | 44840,5 | 7,9 | 5,4 |
| Брестская | – | – | – | – | – | – | 23144,3 | 23702,1 | 3,5 | 2,7 |
| Витебская | – | – | – | – | – | – | 29665,7 | 29220,7 | 5,0 | 3,3 |
| Гомельская | – | – | – | – | – | – | 28326,0 | 31216,2 | 2,8 | 1,2 |
| Гродненская | – | – | – | – | – | – | 25327,2 | 23610,9 | 5,8 | 4,1 |
| Минская | – | – | – | – | – | – | 30564,9 | 30079,6 | 3,2 | 1,9 |
| Могилевская | – | – | – | – | – | – | 30386,5 | 30909,7 | 3,1 | 4,2 |
| Республика Беларусь | – | – | – | – | – | – | 30644,2 | 31298,8 | 4,6 | 3,3 |

Окончание таблицы 9.19

| Наименование области | Краснуха | | Бруцеллез впервые диагностированный | | Малярия впервые диагностированная | | Клещевой энцефалит | | Лептоспироз | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 318 | 5 | – | – | 2 | 5 | 17 | 6 | 1 | 1 |
| Брестская | 324 | – | – | – | – | 3 | 48 | 46 | – | – |
| Витебская | 781 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Гомельская | 354 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 10 | 5 |
| Гродненская | 96 | – | – | – | 1 | – | 39 | 30 | 4 | 1 |
| Минская | 333 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 |
| Могилевская | 154 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 10 | 15 |
| Республика Беларусь | 2360 | 7 | – | – | 5 | 10 | 108 | 82 | 25 | 24 |
| | | | На 100 тыс. населения | | | | | | | |
| г. Минск | 17,8 | 0,3 | – | – | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,06 |
| Брестская | 22,5 | – | – | – | – | 0,2 | 3,3 | 3,2 | – | – |
| Витебская | 60,6 | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | 0,08 |
| Гомельская | 23,9 | 0,07 | – | – | – | 0,07 | 0,1 | – | 0,7 | 0,3 |
| Гродненская | 8,6 | – | – | – | 0,1 | – | 3,5 | 2,7 | 0,4 | 0,09 |
| Минская | 22,6 | – | – | – | 0,1 | – | 0,1 | – | – | 0,07 |
| Могилевская | 13,5 | – | – | – | 0,1 | 0,09 | 0,1 | – | 0,9 | 1,3 |
| Республика Беларусь | 24,2 | 0,07 | – | – | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |

Таблица 9.20 / Table 9.20

Число больных с психическими расстройствами (без алкогольного психоза, алкоголизма, наркомании и токсикомании), подлежащих обязательному диспансерному наблюдению в лечебно-профилактических организациях Минздрава Республики Беларусь

| Год | Всего больных | | В том числе с диагнозом | | | | | | | |
|------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | психоз | | из них шизофрения | | психические расстройства непсихотического характера | | умственная отсталость* | |
| | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения |
| 1990 | 11324 | 110,9 | 3213 | 31,5 | 1273 | 12,5 | 5901 | 57,8 | 2210 | 21,6 |
| 1995 | 13027 | 126,7 | 3882 | 37,8 | 1385 | 13,5 | 6784 | 66,0 | 2361 | 23,0 |
| 1996 | 13543 | 132,1 | 4172 | 40,7 | 1542 | 15,0 | 6735 | 65,7 | 2636 | 25,7 |
| 1997 | 13860 | 135,6 | 3989 | 39,0 | 1411 | 13,8 | 7137 | 69,8 | 2734 | 26,8 |
| 1998 | 14538 | 142,6 | 4195 | 41,2 | 1503 | 14,7 | 7458 | 73,2 | 2885 | 28,3 |
| 1999 | 14272 | 142,2 | 4006 | 39,9 | 1426 | 14,2 | 7551 | 75,2 | 2715 | 27,0 |
| 2000 | 13045 | 130,4 | 3638 | 36,4 | 1305 | 13,0 | 7072 | 70,7 | 2335 | 23,3 |
| 2001 | 13277 | 133,2 | 3705 | 37,2 | 1306 | 13,1 | 7260 | 72,8 | 2312 | 23,2 |
| 2002 | 14631 | 147,4 | 3826 | 38,5 | 1450 | 14,6 | 8167 | 82,3 | 2638 | 26,6 |
| 2003 | 15209 | 154,0 | 3883 | 39,3 | 2001 | 20,3 | 8477 | 85,8 | 2849 | 28,8 |
| 2004 | 16015 | 163,0 | 3863 | 39,3 | 1251 | 12,7 | 9273 | 94,4 | 2879 | 29,3 |
| 2005 | 16655 | 170,4 | 4266 | 43,6 | 1217 | 12,4 | 9267 | 94,8 | 3122 | 31,9 |
| 2006 | 14139 | 145,3 | 4132 | 42,5 | 1119 | 11,5 | 7696 | 79,1 | 2311 | 23,7 |
| 2007 | 12266 | 126,4 | 3965 | 40,6 | 1008 | 10,4 | 6131 | 63,2 | 2170 | 22,4 |

Таблица 9.21 / Table 9.21

Число больных с психическими расстройствами с впервые в жизни установленным диагнозом (без алкогольного психоза, алкоголизма, наркомании и токсикомании), подлежащих обязательному диспансерному наблюдению в лечебно-профилактических организациях Минздрава Республики Беларусь в 2006–2007 гг. по областям

| Наименование области | Всего больных | | В том числе с диагнозом | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | психоз | | из них шизофрения | | психические расстройства не психотического характера | | умственная отсталость | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| | Абсолютное число | | | | | | | | | |
| г. Минск | 2208 | 1565 | 888 | 1034 | 127 | 159 | 1322 | 433 | 70 | 98 |
| Брестская | 2495 | 1970 | 613 | 461 | 211 | 118 | 1563 | 1251 | 319 | 258 |
| Витебская | 2037 | 1869 | 651 | 584 | 149 | 136 | 1065 | 950 | 321 | 335 |
| Гомельская | 2887 | 2490 | 756 | 633 | 227 | 181 | 1614 | 1399 | 517 | 458 |
| Гродненская | 1305 | 1374 | 392 | 480 | 105 | 154 | 667 | 582 | 246 | 312 |
| Минская | 1520 | 1301 | 426 | 349 | 153 | 118 | 688 | 630 | 406 | 322 |
| Могилевская | 1615 | 1697 | 406 | 424 | 147 | 142 | 777 | 886 | 432 | 387 |
| Республика Беларусь | 14139 | 12266 | 4132 | 3965 | 1119 | 1008 | 7596 | 6131 | 2311 | 2170 |
| | На 100 тыс. населения | | | | | | | | | |
| г. Минск | 127,4 | 86,6 | 49,6 | 57,2 | 7,1 | 8,8 | 73,9 | 24,0 | 3,9 | 5,4 |
| Брестская | 173,0 | 137,1 | 42,5 | 32,1 | 14,6 | 8,2 | 108,3 | 87,0 | 22,1 | 17,9 |
| Витебская | 158,0 | 146,2 | 50,5 | 45,7 | 11,6 | 10,6 | 82,6 | 74,3 | 24,9 | 26,2 |
| Гомельская | 195,0 | 169,1 | 51,1 | 43,0 | 10,1 | 12,3 | 71,9 | 95,0 | 21,7 | 31,1 |
| Гродненская | 116,6 | 123,8 | 35,0 | 43,2 | 9,4 | 13,9 | 59,6 | 52,4 | 22,0 | 28,1 |
| Минская | 103,4 | 88,8 | 29,0 | 23,8 | 10,4 | 8,1 | 46,8 | 43,0 | 27,6 | 22,0 |
| Могилевская | 141,4 | 149,7 | 35,5 | 37,4 | 12,9 | 12,5 | 68,0 | 78,2 | 37,8 | 34,1 |
| Республика Беларусь | 145,3 | 126,4 | 42,5 | 40,9 | 11,5 | 10,4 | 79,0 | 63,2 | 23,7 | 22,4 |

Таблица 9.22 / Table 9.22

Контингенты больных с психическими расстройствами (без больных алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией), состоящих на диспансерном учете в лечебно-профилактических организациях системы Минздрава Республики Беларусь на конец года

| Год | Состоит под наблюдением на конец отчетного года в психоневрологической организации | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | всего больных | | в том числе с диагнозом | | | | | | | |
| | | | психоз | | из них шизофрения | | психические расстройства непсихотического характера | | умственная отсталость | |
| | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения |
| 1990 | 150011* | 1468,9 | 56650 | 554,7 | 29455 | 288,4 | 51339 | 502,7 | 42022 | 411,5 |
| 1995 | 138783 | 1352,1 | 53183 | 518,1 | 29773 | 290,1 | 45855 | 446,7 | 39745 | 387,2 |
| 1996 | 133810 | 1307,2 | 52624 | 514,1 | 29020 | 283,5 | 43182 | 421,9 | 38004 | 371,3 |
| 1997 | 132657 | 1300,1 | 52121 | 510,8 | 28640 | 280,7 | 43360 | 424,9 | 37176 | 364,3 |
| 1998 | 131136 | 1288,3 | 51425 | 505,2 | 28146 | 276,5 | 43213 | 424,5 | 36498 | 358,6 |
| 1999 | 129845 | 1295,9 | 50621 | 505,2 | 27874 | 278,2 | 43397 | 433,1 | 35827 | 357,6 |
| 2000 | 128402 | 1285,3 | 50039 | 500,9 | 27641 | 276,7 | 43257 | 433,0 | 35106 | 351,4 |
| 2001 | 126684 | 1273,1 | 49518 | 497,6 | 27065 | 272,0 | 42956 | 431,7 | 34210 | 343,8 |
| 2002 | 125400 | 1266,8 | 48782 | 492,8 | 27068 | 273,4 | 42477 | 429,1 | 34141 | 344,9 |
| 2003 | 123021 | 1249,1 | 47205 | 479,3 | 26220 | 266,2 | 42523 | 431,7 | 33293 | 338,0 |
| 2004 | 120402 | 1228,6 | 45799 | 467,3 | 25396 | 259,1 | 42228 | 430,9 | 32375 | 330,4 |
| 2005 | 120562 | 1236,5 | 45552 | 467,2 | 24819 | 254,5 | 42865 | 439,6 | 32145 | 329,7 |
| 2006 | 114792 | 1181,7 | 44816 | 461,3 | 23732 | 244,3 | 39714 | 408,8 | 30262 | 311,5 |
| 2007 | 110310 | 1138,4 | 44365 | 457,8 | 23449 | 242,0 | 36001 | 371,5 | 29944 | 309,0 |

*Уменьшение числа связано с передачей больных, не нуждающихся в активном медицинском наблюдении, с диспансерного под консультативное наблюдение.

Таблица 9.23 / Table 9.23

Контингенты больных с психическими расстройствами (без больных алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией) в Республике Беларусь на конец 2006, 2007 гг. по областям

| Наименование области | Состоит под наблюдением на конец отчетного года в психоневрологической организации | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|---|--------------|-----------------------|--------------|
| | всего больных | | в том числе с диагнозом | | | | | | | |
| | | | психоз | | из них шизофрения | | психические расстройства непсихотического характера | | умственная отсталость | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| | Абсолютное число | | | | | | | | | |
| г. Минск | 16287 | 14857 | 8432 | 8751 | 4483 | 4428 | 5989 | 4218 | 1866 | 1888 |
| Брестская | 15411 | 14901 | 6033 | 5811 | 3104 | 3019 | 6271 | 6010 | 3107 | 3080 |
| Витебская | 18199 | 17182 | 7159 | 6727 | 3505 | 3561 | 6555 | 6043 | 4485 | 4412 |
| Гомельская | 20721 | 20363 | 7212 | 7154 | 3950 | 3870 | 6388 | 6333 | 7121 | 6876 |
| Гродненская | 13256 | 13599 | 5298 | 5556 | 3045 | 3152 | 4594 | 4168 | 3364 | 3875 |
| Минская | 15695 | 14358 | 5120 | 4924 | 2789 | 2649 | 5782 | 5097 | 4793 | 4337 |
| Могилевская | 15223 | 15050 | 5562 | 5442 | 2856 | 2770 | 4135 | 4132 | 5526 | 5476 |
| Республика Беларусь | 114792 | 110310 | 44816 | 44365 | 23732 | 23449 | 39714 | 36001 | 30262 | 29944 |
| | На 100 тыс. населения | | | | | | | | | |
| г. Минск | 906,1 | 826,5 | 469,1 | 486,8 | 249,4 | 246,3 | 333,2 | 234,7 | 103,8 | 105,0 |
| Брестская | 1070,6 | 1038,3 | 419,1 | 404,9 | 215,6 | 210,4 | 435,6 | 418,8 | 215,8 | 214,6 |
| Витебская | 1418,2 | 1349,4 | 557,9 | 528,3 | 273,1 | 279,7 | 510,8 | 474,6 | 349,5 | 346,5 |
| Гомельская | 1404,0 | 1386,6 | 488,6 | 487,1 | 267,6 | 263,5 | 432,8 | 431,2 | 482,5 | 468,2 |
| Гродненская | 1189,8 | 1228,9 | 475,5 | 502,1 | 273,3 | 284,8 | 412,4 | 376,6 | 302,0 | 350,2 |
| Минская | 1070,0 | 982,2 | 349,1 | 336,8 | 190,1 | 181,2 | 394,2 | 348,7 | 326,8 | 296,7 |
| Могилевская | 1338,3 | 1332,3 | 489,0 | 481,8 | 251,1 | 245,2 | 363,5 | 365,8 | 485,8 | 484,8 |
| Республика Беларусь | 1181,7 | 1138,4 | 461,3 | 457,8 | 244,3 | 242,0 | 408,8 | 371,5 | 311,5 | 309,0 |

Таблица 9.24 / Table 9.24

**Взято под консультативное наблюдение больных
с психическими расстройствами
(кроме больных, подлежащих обязательному
диспансерному наблюдению)**

| Наименование области | Абсолютное число | | На 100 тыс. населения | |
|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 11173 | 12858 | 624,5 | 711,9 |
| Брестская | 8118 | 7319 | 562,7 | 509,2 |
| Витебская | 7142 | 7504 | 554,1 | 587,0 |
| Гомельская | 9114 | 9084 | 615,6 | 617,0 |
| Гродненская | 1150 | 10397 | 996,6 | 936,4 |
| Минская | 7614 | 8925 | 517,8 | 609,5 |
| Могилевская | 5429 | 5835 | 475,3 | 517,8 |
| Республика Беларусь | 59740 | 61922 | 615,7 | 638,2 |

**Состоит на конец отчетного года под консультативным
наблюдением больных с психическими расстройствами (кроме больных,
состоящих на учете под диспансерным наблюдением)**

| Наименование области | Абсолютное число | | На 100 тыс. населения | |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 20425 | 27196 | 1136,3 | 1513,0 |
| Брестская | 18516 | 20479 | 1286,3 | 1427,0 |
| Витебская | 21841 | 19980 | 1702,1 | 1569,2 |
| Гомельская | 17754 | 18823 | 1202,9 | 1281,7 |
| Гродненская | 19167 | 20669 | 1720,4 | 1867,8 |
| Минская | 21643 | 26112 | 1475,5 | 1786,3 |
| Могилевская | 12866 | 13663 | 1131,1 | 1209,5 |
| Республика Беларусь | 132212 | 146922 | 1361,0 | 1516,3 |

Таблица 9.25 / Table 9.25

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма, алкогольного психоза, наркомании и токсикомании в Республике Беларусь

| Год | Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, учтенных наркологической организацией (кабинетом) | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | всего больных | | в том числе с диагнозом | | | | | | | |
| | | | алкоголизма и алкогольного психоза | | из них с алкогольным психозом | | наркомании | | токсикомании | |
| | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения | абсолютное число | на 100 тыс. населения |
| 1990 | 9818 | 96,1 | 9645 | 94,5 | 653 | 6,4 | 136 | 1,3 | 37 | 0,4 |
| 1995 | 14094 | 137,1 | 13521 | 131,5 | 2280 | 22,2 | 538 | 5,2 | 35 | 0,3 |
| 1996 | 16393 | 159,9 | 15388 | 150,1 | 2863 | 27,9 | 959 | 9,4 | 46 | 0,4 |
| 1997 | 17478 | 171,0 | 16517 | 161,6 | 3082 | 30,2 | 918 | 9,0 | 43 | 0,4 |
| 1998 | 19548 | 191,8 | 18647 | 183,0 | 3342 | 32,8 | 830 | 8,1 | 71 | 0,7 |
| 1999 | 20038 | 199,7 | 19144 | 190,8 | 3477 | 34,6 | 857 | 8,5 | 37 | 0,4 |
| 2000 | 19593 | 195,8 | 18405 | 184,0 | 3173 | 31,7 | 1127 | 11,3 | 61 | 0,6 |
| 2001 | 24096 | 241,7 | 22811 | 228,8 | 2558 | 25,7 | 1211 | 12,1 | 74 | 0,7 |
| 2002 | 26533 | 267,3 | 25520 | 257,1 | 2757 | 27,8 | 881 | 8,9 | 132 | 1,3 |
| 2003 | 29010 | 293,8 | 28110 | 284,7 | 2748 | 27,8 | 740 | 7,5 | 160 | 1,6 |
| 2004 | 31129 | 316,8 | 30284 | 308,2 | 2257 | 23,0 | 666 | 6,8 | 179 | 1,8 |
| 2005 | 32955 | 337,2 | 32102 | 328,4 | 2315 | 23,7 | 722 | 7,4 | 131 | 1,3 |
| 2006 | 33767 | 347,0 | 32550 | 334,4 | 2222 | 22,8 | 1128 | 11,6 | 89 | 0,9 |
| 2007 | 33026 | 340,4 | 31822 | 328,0 | 1909 | 19,7 | 1122 | 11,6 | 82 | 0,8 |

Таблица 9.26 / Table 9.26

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма, алкогольного психоза, наркомании и токсикомании в Республике Беларусь по областям

| Наименование области | Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, учтенных наркологической организацией (кабинетом) | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | всего | | в том числе с диагнозом | | | | | | | |
| | | | алкоголизма и алкогольного психоза | | из них с алкогольным психозом | | наркомании | | токсикомании | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| | Абсолютное число | | | | | | | | | |
| г. Минск | 5794 | 5807 | 5361 | 5301 | 531 | 511 | 424 | 502 | 9 | 4 |
| Брестская | 5148 | 4960 | 5023 | 4855 | 349 | 288 | 117 | 98 | 8 | 7 |
| Витебская | 4542 | 4434 | 4441 | 4369 | 181 | 141 | 80 | 50 | 21 | 15 |
| Гомельская | 4907 | 5032 | 4760 | 4874 | 413 | 381 | 129 | 138 | 18 | 20 |
| Гродненская | 3786 | 3642 | 3722 | 3572 | 86 | 69 | 62 | 63 | 2 | 7 |
| Минская | 5783 | 5391 | 5518 | 5176 | 464 | 398 | 254 | 208 | 11 | 7 |
| Могилевская | 3807 | 3760 | 3725 | 3675 | 198 | 121 | 62 | 63 | 20 | 22 |
| Республика Беларусь | 33767 | 33026 | 32550 | 31822 | 2222 | 1909 | 1128 | 1122 | 89 | 82 |
| | На 100 тыс. населения | | | | | | | | | |
| г. Минск | 323,8 | 321,5 | 299,6 | 293,5 | 29,7 | 28,3 | 23,7 | 27,8 | 0,5 | 0,2 |
| Брестская | 356,9 | 345,1 | 348,2 | 337,8 | 24,2 | 20,0 | 8,1 | 6,8 | 0,6 | 0,5 |
| Витебская | 352,4 | 346,9 | 344,6 | 341,8 | 14,0 | 11,0 | 6,2 | 3,9 | 1,6 | 1,2 |
| Гомельская | 331,4 | 341,8 | 321,5 | 331,1 | 27,9 | 25,9 | 8,7 | 9,4 | 1,2 | 1,4 |
| Гродненская | 338,4 | 328,0 | 332,7 | 321,7 | 7,7 | 6,2 | 5,5 | 5,7 | 0,2 | 0,6 |
| Минская | 393,3 | 368,2 | 375,3 | 353,5 | 31,6 | 27,2 | 17,3 | 14,2 | 0,8 | 0,5 |
| Могилевская | 333,3 | 331,7 | 326,1 | 324,2 | 17,3 | 10,7 | 5,4 | 5,6 | 1,8 | 1,9 |
| Республика Беларусь | 347,0 | 340,4 | 334,4 | 328,0 | 22,8 | 19,7 | 11,6 | 11,6 | 0,9 | 0,8 |

Таблица 9.27 / Table 9.27

Контингенты больных алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях системы Минздрава Республики Беларусь, на конец года

| Год | Состоит под наблюдением на конец отчетного года | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | всего | | в том числе с диагнозом | | | | | | | |
| | | | алкоголизма хронического и алко- гольного психоза | | из них с алкогольным психозом | | наркомании | | токсикомании | |
| | абсолют- ное число | на 100 тыс. на- селения | абсолют- ное число | на 100 тыс. на- селения | абсолют- ное число | на 100 тыс. на- селения | абсолют- ное число | на 100 тыс. на- селения | абсолют- ное число | на 100 тыс. на- селения |
| 1990 | 146575 | 1535,3 | 145881 | 1428,5 | 1288 | 12,6 | 469 | 4,6 | 225 | 2,2 |
| 1992 | 125956 | 1223,1 | 125060 | 1214,4 | 1612 | 16,6 | 710 | 6,9 | 186 | 1,8 |
| 1993 | 123992 | 1201,5 | 122804 | 1190,0 | 2594 | 25,1 | 1025 | 9,9 | 163 | 1,6 |
| 1994 | 121422 | 1179,2 | 120148 | 1166,8 | 2895 | 28,1 | 1154 | 11,2 | 120 | 1,2 |
| 1995 | 123533 | 1203,5 | 121880 | 1187,4 | 3491 | 34,0 | 1524 | 14,8 | 129 | 1,3 |
| 1996 | 129730 | 1267,4 | 127411 | 1244,7 | 4516 | 44,1 | 2196 | 21,4 | 123 | 1,2 |
| 1997 | 133067 | 1304,1 | 130237 | 1276,4 | 4712 | 46,2 | 2696 | 26,4 | 134 | 1,3 |
| 1998 | 136904 | 1345,0 | 133682 | 1313,3 | 5370 | 52,8 | 3046 | 29,9 | 176 | 1,7 |
| 1999 | 142532 | 1422,6 | 138743 | 1384,7 | 5939 | 59,3 | 3610 | 36,0 | 179 | 1,8 |
| 2000 | 147311 | 1474,5 | 142551 | 1426,9 | 5743 | 57,5 | 4545 | 45,5 | 215 | 2,1 |
| 2001 | 154828 | 1555,9 | 149084 | 1498,2 | 4795 | 48,2 | 5496 | 55,2 | 248 | 2,5 |
| 2002 | 160683 | 1623,3 | 154514 | 1561,0 | 5009 | 50,6 | 5833 | 58,9 | 336 | 3,4 |
| 2003 | 168194 | 1707,7 | 161781 | 1642,6 | 5001 | 50,8 | 5978 | 60,7 | 435 | 4,4 |
| 2004 | 176373 | 1799,7 | 169697 | 1731,6 | 4766 | 48,6 | 6129 | 62,5 | 547 | 5,6 |
| 2005 | 182568 | 1872,4 | 175830 | 1803,3 | 4727 | 48,5 | 6145 | 63,0 | 593 | 6,1 |
| 2006 | 187586 | 1931,0 | 180587 | 1858,9 | 4689 | 48,3 | 6427 | 66,2 | 572 | 5,9 |
| 2007 | 189597 | 1956,7 | 182190 | 1880,2 | 4321 | 44,6 | 6873 | 70,9 | 534 | 5,5 |

Таблица 9.28 / Table 9.28

Контингенты больных алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях системы Минздрава Республики Беларусь на конец 2006, 2007 гг., по областям

| Наименование области | Число больных, состоящих под наблюдением на конец отчетного года | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | всего | | в том числе с диагнозом | | | | | | | |
| | | | алкоголизма хронического и алкогольного психоза | | из них с алкогольным психозом | | наркомании | | токсикомании | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| | Абсолютное число | | | | | | | | | |
| г. Минск | 28763 | 29867 | 26352 | 27007 | 1141 | 1111 | 2335 | 2780 | 76 | 80 |
| Брестская | 28199 | 28521 | 27381 | 27679 | 547 | 569 | 759 | 787 | 59 | 55 |
| Витебская | 26139 | 25766 | 25458 | 25131 | 499 | 505 | 541 | 509 | 140 | 126 |
| Гомельская | 29239 | 28923 | 27881 | 27645 | 598 | 577 | 1278 | 1202 | 80 | 76 |
| Гродненская | 24479 | 24924 | 23896 | 24374 | 580 | 528 | 536 | 507 | 47 | 43 |
| Минская | 27819 | 28188 | 27081 | 27370 | 921 | 797 | 677 | 772 | 61 | 46 |
| Могилевская | 22948 | 23408 | 22538 | 22984 | 403 | 234 | 301 | 316 | 109 | 108 |
| Республика Беларусь | 187586 | 189597 | 180587 | 182190 | 4689 | 4321 | 6427 | 6873 | 572 | 534 |
| | На 100 тыс. населения | | | | | | | | | |
| г. Минск | 1600,2 | 1645,7 | 1466,0 | 1488,2 | 63,5 | 62,2 | 129,9 | 153,2 | 4,2 | 4,4 |
| Брестская | 1958,9 | 1987,4 | 1902,1 | 1928,7 | 38,0 | 39,6 | 52,7 | 54,8 | 4,1 | 3,8 |
| Витебская | 2037,0 | 2023,6 | 1984,0 | 1973,7 | 38,9 | 39,7 | 42,2 | 40,0 | 10,9 | 9,9 |
| Гомельская | 1981,1 | 1969,4 | 1889,1 | 1659,7 | 40,5 | 36,0 | 86,6 | 34,5 | 5,4 | 2,9 |
| Гродненская | 2197,2 | 2252,3 | 2144,9 | 2202,6 | 52,1 | 47,7 | 48,1 | 69,8 | 4,2 | 4,2 |
| Минская | 1896,6 | 1928,3 | 1846,3 | 1872,3 | 62,8 | 54,5 | 46,2 | 52,8 | 4,2 | 3,1 |
| Могилевская | 2017,4 | 2072,2 | 1981,4 | 2034,7 | 35,4 | 20,7 | 26,5 | 28,0 | 9,6 | 9,6 |
| Республика Беларусь | 1931,0 | 1956,7 | 1858,9 | 1880,2 | 48,3 | 44,6 | 66,2 | 70,9 | 5,9 | 5,5 |

Таблица 9.29 / Table 9.29

**Профессиональная заболеваемость
в Республике Беларусь**

| Год | Профессиональная заболеваемость | |
|-------------|--|-----------------------|
| | абсолютное число | на 10 тыс. работающих |
| 1975 | 269 | 0,74 |
| 1980 | 360 | 0,89 |
| 1985 | 151 | 0,35 |
| 1990 | 248 | 0,59 |
| 1991 | 257 | 0,61 |
| 1992 | 209 | 0,46 |
| 1993 | 242 | 0,54 |
| 1994 | 313 | 0,69 |
| 1995 | 296 | 0,69 |
| 1996 | 309 | 0,71 |
| 1997 | 334 | 0,84 |
| 1998 | 323 | 0,82 |
| 1999 | 287 | 0,72 |
| 2000 | 262 | 0,66 |
| 2001 | 309 | 0,78 |
| 2002 | 244 | 0,58 |
| 2003 | 195 | 0,49 |
| 2004 | 246 | 0,57 |
| 2005 | 220 | 0,51 |
| 2006 | 196 | 0,50 |
| 2007 | 182 | 0,41 |
| | В том числе по областям в 2007 году | |
| г. Минск | 84 | 0,84 |
| Брестская | 16 | 0,26 |
| Витебская | 4 | 0,07 |
| Гомельская | 36 | 0,56 |
| Гродненская | 5 | 0,10 |
| Минская | 21 | 0,33 |
| Могилевская | 16 | 0,33 |

*Профессиональная заболеваемость
(на 10 тыс. работающих)*

192




Таблица 9.30 / Table 9.30

**Распределение ВИЧ-инфицированных по причинам заражения
по областям Республики Беларусь**

| Наименование области | Зарегистрировано ВИЧ-инфицированных в 1987–2007 гг. | Зарегистрировано | | В том числе по причине заражения | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------|----------------------------------|------------|--------------------------|----------|----------------------------|------------|----------------|-----------|
| | | | | совместное введение наркотиков | | гомосексуальные контакты | | гетеросексуальные контакты | | другие причины | |
| | | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 1226 | 112 | 118 | 53 | 43 | 1 | 3 | 56 | 69 | 2 | 3 |
| Брестская | 623 | 88 | 107 | 56 | 63 | - | - | 32 | 41 | - | 3 |
| Витебская | 398 | 50 | 69 | 10 | 13 | - | 1 | 38 | 52 | 2 | 3 |
| Гомельская | 4665 | 324 | 438 | 73 | 90 | - | - | 243 | 332 | 8 | 16 |
| Гродненская | 327 | 20 | 40 | 6 | 11 | - | - | 14 | 29 | - | - |
| Минская | 1066 | 105 | 160 | 37 | 67 | - | - | 55 | 89 | 13 | 4 |
| Могилевская | 423 | 34 | 58 | 7 | 11 | - | - | 26 | 45 | 1 | 2 |
| Республика Беларусь | 8737 | 733 | 990 | 242 | 298 | 1 | 4 | 464 | 657 | 26 | 31 |

Таблица 9.31 / Table 9.31

Распределение ВИЧ-инфицированных по полу по областям Республики Беларусь

| Наименование области | Зарегистрировано в 2004 г. | | | Зарегистрировано в 2005 г. | | | Зарегистрировано в 2006 г. | | | Зарегистрировано в 2007 г. | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| | муж. | жен. | оба пола |
| г. Минск | 85 | 45 | 130 | 46 | 41 | 87 | 70 | 42 | 112 | 66 | 52 | 118 |
| Брестская | 52 | 29 | 81 | 42 | 26 | 68 | 53 | 35 | 88 | 65 | 42 | 107 |
| Витебская | 28 | 20 | 48 | 26 | 22 | 48 | 28 | 22 | 50 | 36 | 33 | 69 |
| Гомельская | 181 | 107 | 288 | 186 | 152 | 338 | 152 | 172 | 324 | 227 | 211 | 438 |
| Гродненская | 20 | 18 | 38 | 20 | 21 | 41 | 15 | 5 | 20 | 23 | 17 | 40 |
| Минская | 83 | 66 | 149 | 57 | 63 | 120 | 56 | 49 | 105 | 94 | 66 | 160 |
| Могилевская | 26 | 18 | 44 | 22 | 27 | 49 | 17 | 17 | 34 | 29 | 29 | 58 |
| Республика Беларусь | 475 | 303 | 778 | 399 | 352 | 751 | 391 | 342 | 733 | 540 | 450 | 990 |

Таблица 9.32 / Table 9.32

**Распределение ВИЧ-инфицированных по возрасту по областям
Республики Беларусь**

| Наименование области | Зарегистрировано ВИЧ-инфицированных в 1987-2007 г.г. | Зарегистрировано | | В том числе по возрастным категориям | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | 0-14 лет | | 15-19 лет | | 20-29 лет | | 30-39 лет | | 40 лет и старше | |
| | | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 1226 | 112 | 118 | 2 | 2 | 3 | 4 | 64 | 63 | 35 | 36 | 8 | 13 |
| Брестская | 623 | 88 | 107 | - | 3 | - | 4 | 46 | 48 | 34 | 40 | 8 | 12 |
| Витебская | 398 | 50 | 69 | 2 | 4 | 1 | 2 | 29 | 29 | 15 | 23 | 3 | 11 |
| Гомельская | 4665 | 324 | 438 | 7 | 14 | 13 | 20 | 162 | 172 | 103 | 162 | 39 | 70 |
| Гродненская | 327 | 20 | 40 | - | - | - | 2 | 9 | 19 | 9 | 14 | 2 | 5 |
| Минская | 1006 | 105 | 160 | 8 | 2 | 3 | 5 | 52 | 82 | 32 | 59 | 10 | 12 |
| Могилевская | 432 | 34 | 58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 26 | 11 | 22 | 2 | 7 |
| Республика Беларусь | 8737 | 733 | 990 | 20 | 26 | 22 | 39 | 380 | 439 | 239 | 356 | 72 | 130 |

Таблица 9.33 / Table 9.33

Количество зарегистрированных летальных случаях среди ВИЧ-инфицированных по областям Республики Беларусь и причины инфицирования за период с 1987 по 2007 гг.

| Наименование области | Количество летальных случаев по причинам инфицирования | | | Всего | Из них от СПИДа | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|
| | инъекционное введение наркотиков | гетеро-, гомосексуальные контакты | прочие | | всего | из них детей |
| г. Минск | 67 | 35 | 8 | 110 | 49 | 1 |
| Брестская | 82 | 12 | 1 | 95 | 18 | – |
| Витебская | 16 | 19 | 2 | 37 | 16 | 2 |
| Гомельская | 591 | 186 | 6 | 783 | 361 | 4 |
| Гродненская | 38 | 5 | 2 | 45 | 15 | – |
| Минская | 62 | 19 | 7 | 88 | 37 | 1 |
| Могилевская | 32 | 22 | – | 54 | 20 | – |
| Республика Беларусь | 888 | 298 | 26 | 1212 | 516 | 8 |

10. ИНВАЛИДНОСТЬ

Таблица 10.1 / Table 10.1

Распределение впервые признанных инвалидами в возрасте до 18 лет по классам болезней, 2007 г.

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Всего | 3149 | 562 | 362 | 500 | 359 | 480 | 331 | 555 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| новообразования | 315 | 45 | 40 | 46 | 31 | 51 | 36 | 66 |
| из них: | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 275 | 39 | 35 | 42 | 24 | 45 | 33 | 57 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 52 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 286 | 36 | 30 | 41 | 30 | 52 | 31 | 66 |
| из них: | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 176 | 20 | 20 | 21 | 21 | 33 | 18 | 43 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 291 | 53 | 33 | 40 | 45 | 41 | 44 | 35 |
| болезни нервной системы | 477 | 102 | 47 | 82 | 47 | 82 | 58 | 59 |
| из них: | | | | | | | | |
| болезни периферической нервной системы | 31 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 121 | 19 | 19 | 11 | 17 | 13 | 23 | 19 |

Окончание таблицы 10.1

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|---|------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| болезни уха и сосцевидного отростка | 132 | 21 | 12 | 19 | 10 | 24 | 10 | 36 |
| болезни системы кровообращения | 43 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| болезни органов дыхания | 37 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 12 |
| из них: | | | | | | | | |
| бронхиальная астма | 27 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| болезни органов пищеварения | 34 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 225 | 55 | 23 | 31 | 28 | 24 | 28 | 36 |
| из них: | | | | | | | | |
| артропатии и системные поражения соединительной ткани | 52 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| доросопатии | 88 | 21 | 11 | 21 | 12 | 8 | 5 | 10 |
| болезни мочеполовой системы | 28 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения | 964 | 179 | 118 | 172 | 114 | 137 | 69 | 175 |
| последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин | 101 | 16 | 20 | 18 | 12 | 18 | 10 | 7 |
| прочие болезни | 43 | 2 | 5 | 10 | 3 | 11 | 5 | 7 |

Таблица 10.2 / Table 10.2

**Показатели первичной инвалидности населения в возрасте
до 18 лет по классам болезней (на 10 тыс. населения), 2007 г.**

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Всего | 17,08 | 18,57 | 15,81 | 17,24 | 16,28 | 17,20 | 15,25 | 18,16 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| новообразования | 1,71 | 1,49 | 1,75 | 1,59 | 1,41 | 1,83 | 1,66 | 2,16 |
| из них: | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 1,49 | 1,29 | 1,53 | 1,45 | 1,09 | 1,61 | 1,52 | 1,87 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 0,28 | 0,36 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,11 | 0,18 | 0,59 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 1,55 | 1,19 | 1,31 | 1,41 | 1,36 | 1,86 | 1,43 | 2,16 |
| из них: | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 0,95 | 0,66 | 0,87 | 0,72 | 0,95 | 1,18 | 0,83 | 1,41 |
| бсихические расстройства и расстройства поведения | 1,58 | 1,75 | 1,44 | 1,38 | 2,04 | 1,47 | 2,03 | 1,15 |
| болезни нервной системы | 2,59 | 3,37 | 2,05 | 2,83 | 2,13 | 2,94 | 2,67 | 1,93 |
| из них: | | | | | | | | |
| болезни периферической нервной системы | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 0,26 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 0,66 | 0,63 | 0,83 | 0,38 | 0,77 | 0,47 | 1,06 | 0,62 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 0,72 | 0,69 | 0,52 | 0,66 | 0,45 | 0,86 | 0,46 | 1,18 |
| болезни системы кровообращения | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,18 | 0,20 |

Окончание таблицы 10.2

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| болезни органов дыхания | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,14 | 0,39 |
| из них: | | | | | | | | |
| бронхиальная астма | 0,15 | 0,07 | 0,00 | 0,24 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,16 |
| болезни органов пищеварения | 0,18 | 0,23 | 0,17 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,26 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1,22 | 1,82 | 1,00 | 1,07 | 1,27 | 0,86 | 1,29 | 1,18 |
| из них: | | | | | | | | |
| артропатии и системные поражения соединительной ткани | 0,28 | 0,43 | 0,35 | 0,17 | 0,23 | 0,18 | 0,32 | 0,29 |
| доросопатии | 0,48 | 0,69 | 0,48 | 0,72 | 0,54 | 0,29 | 0,23 | 0,33 |
| болезни мочеполовой системы | 0,15 | 0,17 | 0,00 | 0,24 | 0,23 | 0,14 | 0,09 | 0,16 |
| врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения | 5,23 | 5,91 | 5,16 | 5,93 | 5,17 | 4,91 | 3,18 | 5,73 |
| последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин | 0,55 | 0,53 | 0,87 | 0,62 | 0,54 | 0,64 | 0,46 | 0,23 |
| прочие болезни | 0,23 | 0,07 | 0,22 | 0,34 | 0,14 | 0,39 | 0,23 | 0,23 |

Таблица 10.3 / Table 10.3

**Распределение впервые признанных инвалидами лиц в возрасте
старше 18 лет по классам болезней, 2007 г.**

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Всего | 43689 | 5897 | 4846 | 7464 | 5220 | 6721 | 4888 | 8653 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| туберкулез | 561 | 104 | 92 | 81 | 56 | 102 | 67 | 59 |
| из них: | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания | 478 | 82 | 88 | 60 | 51 | 92 | 54 | 51 |
| новообразования | 10708 | 1403 | 1436 | 1957 | 1092 | 1559 | 1261 | 2000 |
| из них: | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 10424 | 1346 | 1392 | 1912 | 1060 | 1524 | 1234 | 1956 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 46 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 1241 | 154 | 127 | 259 | 126 | 152 | 134 | 289 |
| из них: | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 1102 | 129 | 116 | 218 | 113 | 141 | 122 | 263 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 1574 | 238 | 259 | 302 | 184 | 199 | 149 | 243 |
| из них: | | | | | | | | |
| шизофрения | 606 | 71 | 86 | 103 | 56 | 77 | 77 | 136 |

Продолжение таблицы 10.3

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| болезни нервной системы | 1743 | 231 | 243 | 277 | 203 | 240 | 171 | 378 |
| из них: | | | | | | | | |
| болезни периферической нервной системы | 229 | 29 | 28 | 52 | 29 | 25 | 27 | 39 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 1451 | 186 | 137 | 301 | 198 | 274 | 143 | 212 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 49 | 10 | 6 | 11 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| болезни системы кровообращения | 17531 | 2229 | 1456 | 2733 | 2365 | 2826 | 2080 | 3842 |
| из них: | | | | | | | | |
| хронические ревматические болезни сердца | 344 | 60 | 39 | 52 | 44 | 44 | 41 | 64 |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 491 | 61 | 23 | 156 | 101 | 38 | 16 | 96 |
| ишемическая болезнь сердца | 7927 | 1035 | 449 | 1017 | 1226 | 947 | 958 | 2295 |
| цереброваскулярные болезни | 6828 | 854 | 667 | 1229 | 788 | 1375 | 789 | 1126 |
| болезни органов дыхания | 741 | 93 | 81 | 133 | 87 | 147 | 95 | 105 |
| из них: | | | | | | | | |
| бронхиальная астма | 245 | 34 | 34 | 40 | 21 | 52 | 24 | 40 |
| болезни органов пищеварения | 951 | 96 | 93 | 171 | 89 | 116 | 110 | 276 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 3563 | 544 | 391 | 604 | 400 | 616 | 321 | 687 |

Продолжение таблицы 10.3

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| из них: | | | | | | | | |
| артропатии и системные поражения соединительной ткани | 2460 | 417 | 247 | 403 | 269 | 428 | 196 | 500 |
| доросопатии | 780 | 87 | 119 | 178 | 102 | 79 | 81 | 134 |
| болезни мочеполовой системы | 383 | 67 | 59 | 71 | 33 | 57 | 43 | 53 |
| врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения | 189 | 37 | 24 | 39 | 27 | 18 | 17 | 27 |
| последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин | 2743 | 481 | 410 | 448 | 339 | 392 | 270 | 403 |
| из них: | | | | | | | | |
| внутричерепные травмы | 566 | 64 | 102 | 89 | 67 | 78 | 65 | 101 |
| травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы) | 208 | 40 | 35 | 19 | 33 | 33 | 16 | 32 |
| травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней конечности(без травм нервной системы) | 663 | 167 | 96 | 69 | 108 | 82 | 32 | 109 |

Окончание таблицы 10.3

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия | 231 | 44 | 43 | 25 | 15 | 40 | 34 | 30 |
| термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств | 106 | 17 | 21 | 13 | 17 | 20 | 11 | 7 |
| последствия травм головы | 335 | 46 | 25 | 80 | 21 | 60 | 30 | 73 |
| профессиональные болезни | 35 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 18 |
| прочие болезни | 180 | 15 | 28 | 63 | 14 | 6 | 10 | 44 |

Таблица 10.4 / Table 10.4

*Показатели первичной инвалидности лиц старше 18 лет
по классам болезней (на 10 тыс. населения), 2007 г.*

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Всего | 55,60 | 51,97 | 46,18 | 63,14 | 58,66 | 56,71 | 53,33 | 57,67 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| туберкулез | 0,71 | 0,92 | 0,88 | 0,69 | 0,63 | 0,86 | 0,73 | 0,39 |
| из них: | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания | 0,61 | 0,72 | 0,84 | 0,51 | 0,57 | 0,78 | 0,59 | 0,34 |
| новообразования | 13,63 | 12,37 | 13,68 | 16,55 | 12,27 | 13,15 | 13,76 | 13,33 |
| из них: | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 13,26 | 11,86 | 13,27 | 16,17 | 11,91 | 12,86 | 13,46 | 13,04 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 1,58 | 1,36 | 1,21 | 2,19 | 1,42 | 1,28 | 1,46 | 1,93 |
| из них: | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 1,40 | 1,14 | 1,11 | 1,84 | 1,27 | 1,19 | 1,33 | 1,75 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 2,00 | 2,10 | 2,47 | 2,55 | 2,07 | 1,68 | 1,63 | 1,62 |
| из них: | | | | | | | | |
| шизофрения | 0,77 | 0,63 | 0,82 | 0,87 | 0,63 | 0,65 | 0,84 | 0,91 |
| болезни нервной системы | 2,22 | 2,04 | 2,32 | 2,34 | 2,28 | 2,03 | 1,87 | 2,52 |
| из них: | | | | | | | | |
| болезни периферической нервной системы | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,44 | 0,33 | 0,21 | 0,29 | 0,26 |

Продолжение таблицы 10.4

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 1,85 | 1,64 | 1,31 | 2,55 | 2,22 | 2,31 | 1,56 | 1,41 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,07 |
| болезни системы кровообращения | 22,31 | 19,65 | 13,88 | 23,12 | 26,58 | 23,85 | 22,69 | 25,60 |
| из них: | | | | | | | | |
| хронические ревматические болезни сердца | 0,44 | 0,53 | 0,37 | 0,44 | 0,49 | 0,37 | 0,45 | 0,43 |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 0,62 | 0,54 | 0,22 | 1,32 | 1,13 | 0,32 | 0,17 | 0,64 |
| ишемическая болезнь сердца | 10,09 | 9,12 | 4,28 | 8,60 | 13,78 | 7,99 | 10,45 | 15,29 |
| цереброваскулярные болезни | 8,69 | 7,53 | 6,36 | 10,40 | 8,85 | 11,60 | 8,61 | 7,50 |
| болезни органов дыхания | 0,94 | 0,82 | 0,77 | 1,12 | 0,98 | 1,24 | 1,04 | 0,70 |
| из них: | | | | | | | | |
| бронхиальная астма | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,24 | 0,44 | 0,26 | 0,27 |
| болезни органов пищеварения | 1,21 | 0,85 | 0,89 | 1,45 | 1,00 | 0,98 | 1,20 | 1,84 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 4,53 | 4,79 | 3,73 | 5,11 | 4,49 | 5,20 | 3,50 | 4,58 |
| из них: | | | | | | | | |
| артропатии и системные поражения соединительной ткани | 3,13 | 3,68 | 2,35 | 3,41 | 3,02 | 3,61 | 2,14 | 3,33 |
| доросопатии | 0,99 | 0,77 | 1,13 | 1,51 | 1,15 | 0,67 | 0,88 | 0,89 |
| болезни мочеполовой системы | 0,49 | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 0,37 | 0,48 | 0,47 | 0,35 |

Окончание таблицы 10.4

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения | 0,24 | 0,33 | 0,23 | 0,33 | 0,30 | 0,15 | 0,19 | 0,18 |
| последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин | 3,49 | 4,24 | 3,91 | 3,79 | 3,81 | 3,31 | 2,95 | 2,69 |
| из них: | | | | | | | | |
| внутричерепные травмы | 0,72 | 0,56 | 0,97 | 0,75 | 0,75 | 0,66 | 0,71 | 0,67 |
| травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы) | 0,26 | 0,35 | 0,33 | 0,16 | 0,37 | 0,28 | 0,17 | 0,21 |
| травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней конечности (без травм нервной системы) | 0,84 | 1,47 | 0,91 | 0,58 | 1,21 | 0,69 | 0,35 | 0,73 |
| травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия | 0,29 | 0,39 | 0,41 | 0,21 | 0,17 | 0,34 | 0,37 | 0,20 |
| термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,11 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,05 |
| последствия травм головы | 0,43 | 0,41 | 0,24 | 0,68 | 0,24 | 0,51 | 0,33 | 0,49 |
| профессиональные болезни | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
| прочие болезни | 0,23 | 0,13 | 0,27 | 0,53 | 0,16 | 0,05 | 0,11 | 0,29 |

Таблица 10.5 / Table 10.5

**Распределение впервые признанных инвалидами
лиц в возрасте 18-59(54) лет по классам болезней, 2007 г.**

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Всего | 21132 | 2981 | 2657 | 3721 | 2210 | 3113 | 2435 | 4015 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| туберкулез | 524 | 89 | 91 | 80 | 54 | 93 | 64 | 53 |
| из них: | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания | 465 | 78 | 88 | 59 | 50 | 87 | 54 | 49 |
| новообразования | 5683 | 816 | 806 | 1006 | 557 | 826 | 691 | 981 |
| из них: | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 5485 | 776 | 774 | 968 | 536 | 804 | 673 | 954 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 32 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 574 | 83 | 50 | 143 | 56 | 60 | 59 | 123 |
| из них: | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 466 | 61 | 42 | 112 | 45 | 53 | 49 | 104 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 1053 | 155 | 156 | 181 | 111 | 143 | 125 | 182 |
| из них: | | | | | | | | |
| шизофрения | 591 | 68 | 82 | 99 | 54 | 77 | 76 | 135 |
| болезни нервной системы | 1155 | 136 | 160 | 202 | 129 | 183 | 120 | 225 |
| из них: | | | | | | | | |
| болезни периферической нервной системы | 188 | 24 | 26 | 40 | 26 | 20 | 23 | 29 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 400 | 47 | 39 | 127 | 45 | 55 | 37 | 50 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 46 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 8 | 9 |

Продолжение таблицы 10.5

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| болезни системы кровообращения | 5887 | 788 | 597 | 919 | 602 | 859 | 762 | 1360 |
| из них: | | | | | | | | |
| хронические ревматические болезни сердца | 219 | 42 | 22 | 35 | 23 | 28 | 32 | 37 |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 196 | 30 | 10 | 60 | 34 | 14 | 6 | 42 |
| ишемическая болезнь сердца | 2548 | 340 | 176 | 344 | 234 | 292 | 375 | 787 |
| цереброваскулярные болезни | 1990 | 261 | 264 | 341 | 203 | 342 | 223 | 356 |
| болезни органов дыхания | 348 | 45 | 42 | 62 | 27 | 73 | 54 | 45 |
| из них: | | | | | | | | |
| бронхиальная астма | 123 | 20 | 18 | 25 | 10 | 22 | 13 | 15 |
| болезни органов пищеварения | 741 | 80 | 70 | 133 | 64 | 87 | 92 | 215 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1830 | 250 | 198 | 337 | 221 | 330 | 153 | 341 |
| из них: | | | | | | | | |
| артропатии и системные поражения соединительной ткани | 978 | 156 | 93 | 172 | 115 | 181 | 61 | 200 |
| доросопатии | 627 | 70 | 93 | 147 | 83 | 59 | 65 | 110 |
| болезни мочеполовой системы | 242 | 35 | 38 | 46 | 24 | 40 | 22 | 37 |
| брожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения | 177 | 35 | 22 | 37 | 26 | 17 | 14 | 26 |
| последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин | 2288 | 396 | 359 | 381 | 281 | 333 | 219 | 319 |

Окончание таблицы 10.5

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| из них: | | | | | | | | |
| внутричерепные травмы | 523 | 56 | 98 | 85 | 60 | 73 | 62 | 89 |
| травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы) | 196 | 39 | 33 | 18 | 31 | 30 | 15 | 30 |
| травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней конечности (без травм нервной системы) | 486 | 123 | 79 | 54 | 88 | 55 | 22 | 65 |
| травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия | 210 | 38 | 39 | 23 | 14 | 35 | 32 | 29 |
| термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств | 91 | 17 | 17 | 12 | 15 | 18 | 6 | 6 |
| последствия травм головы | 277 | 39 | 20 | 72 | 16 | 48 | 23 | 59 |
| профессиональные болезни | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| прочие болезни | 134 | 13 | 20 | 47 | 8 | 4 | 9 | 33 |

Таблица 10.6 / Table 10.6

**Показатели первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54) лет
по классам болезней (на 10 тыс. населения), 2007 г.**

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Всего | 36,58 | 36,12 | 35,38 | 43,04 | 34,76 | 36,40 | 36,09 | 34,31 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| туберкулез | 0,91 | 1,08 | 1,21 | 0,93 | 0,85 | 1,09 | 0,95 | 0,45 |
| из них: | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания | 0,80 | 0,95 | 1,17 | 0,68 | 0,79 | 1,02 | 0,80 | 0,42 |
| новообразования | 9,84 | 9,89 | 10,73 | 11,64 | 8,76 | 9,66 | 10,24 | 8,38 |
| из них: | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 9,50 | 9,40 | 10,31 | 11,20 | 8,43 | 9,40 | 9,98 | 8,15 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 0,99 | 1,01 | 0,67 | 1,65 | 0,88 | 0,70 | 0,87 | 1,05 |
| из них: | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 0,81 | 0,74 | 0,56 | 1,30 | 0,71 | 0,62 | 0,73 | 0,89 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 1,82 | 1,88 | 2,08 | 2,09 | 1,75 | 1,67 | 1,85 | 1,56 |
| из них: | | | | | | | | |
| шизофрения | 1,02 | 0,82 | 1,09 | 1,15 | 0,85 | 0,90 | 1,13 | 1,15 |

Продолжение таблицы 10.6

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| болезни нервной системы | 2,00 | 1,65 | 2,13 | 2,34 | 2,03 | 2,14 | 1,78 | 1,92 |
| из них: | | | | | | | | |
| болезни периферической нервной системы | 0,33 | 0,29 | 0,35 | 0,46 | 0,41 | 0,23 | 0,34 | 0,25 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 0,69 | 0,57 | 0,52 | 1,47 | 0,71 | 0,64 | 0,55 | 0,43 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,08 |
| болезни системы кровообращения | 10,19 | 9,55 | 7,95 | 10,63 | 9,47 | 10,04 | 11,29 | 11,62 |
| из них: | | | | | | | | |
| хронические ревматические болезни сердца | 0,38 | 0,51 | 0,29 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,47 | 0,32 |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 0,34 | 0,36 | 0,13 | 0,69 | 0,53 | 0,16 | 0,09 | 0,36 |
| ишемическая болезнь сердца | 4,41 | 4,12 | 2,34 | 3,98 | 3,68 | 3,41 | 5,56 | 6,73 |
| цереброваскулярные болезни | 3,44 | 3,16 | 3,52 | 3,94 | 3,19 | 4,00 | 3,31 | 3,04 |
| болезни органов дыхания | 0,60 | 0,55 | 0,56 | 0,72 | 0,42 | 0,85 | 0,80 | 0,38 |
| из них: | | | | | | | | |
| бронхиальная астма | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,16 | 0,26 | 0,19 | 0,13 |
| болезни органов пищеварения | 1,28 | 0,97 | 0,93 | 1,54 | 1,01 | 1,02 | 1,36 | 1,84 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 3,17 | 3,03 | 2,64 | 3,90 | 3,48 | 3,86 | 2,27 | 2,91 |
| из них: | | | | | | | | |
| артропатии и системные поражения соединительной ткани | 1,69 | 1,89 | 1,24 | 1,99 | 1,81 | 2,12 | 0,90 | 1,71 |
| доросопатии | 1,09 | 0,85 | 1,24 | 1,70 | 1,31 | 0,69 | 0,96 | 0,94 |

Окончание таблицы 10.6

| Наименование класса и отдельной болезни | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| болезни мочеполовой системы | 0,42 | 0,42 | 0,51 | 0,53 | 0,38 | 0,47 | 0,33 | 0,32 |
| врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения | 0,31 | 0,42 | 0,29 | 0,43 | 0,41 | 0,20 | 0,21 | 0,22 |
| последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин | 3,96 | 4,80 | 4,78 | 4,41 | 4,42 | 3,89 | 3,25 | 2,73 |
| из них: | | | | | | | | |
| внутричерепные травмы | 0,91 | 0,68 | 1,30 | 0,98 | 0,94 | 0,85 | 0,92 | 0,76 |
| травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы) | 0,34 | 0,47 | 0,44 | 0,21 | 0,49 | 0,35 | 0,22 | 0,26 |
| травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней конечности (без травм нервной системы) | 0,84 | 1,49 | 1,05 | 0,62 | 1,38 | 0,64 | 0,33 | 0,56 |
| травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия | 0,36 | 0,46 | 0,52 | 0,27 | 0,22 | 0,41 | 0,47 | 0,25 |
| термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств | 0,16 | 0,21 | 0,23 | 0,14 | 0,24 | 0,21 | 0,09 | 0,05 |
| последствия травм головы | 0,48 | 0,47 | 0,27 | 0,83 | 0,25 | 0,56 | 0,34 | 0,50 |
| профессиональные болезни | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,09 |
| прочие болезни | 0,23 | 0,16 | 0,27 | 0,54 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,28 |

Таблица 10.7 / Table 10.7

**Структура тяжести первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54) лет
по классам болезней, 2007 г.**

| Наименование класса и отдельной болезни | Признано инвалидами | | | | Структура тяжести инвалидности, % | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| | Всего | 1 груп- пы | 2 груп- пы | 3 группы | Всего | 1 группы | 2 группы | 3 группы |
| Всего | 21132 | 2266 | 9558 | 9308 | 100 | 10,7 | 45,2 | 44,0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| туберкулез | 524 | 2 | 452 | 70 | 100 | 0,4 | 86,3 | 13,4 |
| из них: | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания | 465 | 0 | 401 | 64 | 100 | 0,0 | 86,2 | 13,8 |
| новообразования | 5683 | 1248 | 3013 | 1422 | 100 | 22,0 | 53,0 | 25,0 |
| из них: | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 5485 | 1232 | 2918 | 1335 | 100 | 22,5 | 53,2 | 24,3 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 32 | 6 | 14 | 12 | 100 | 18,8 | 43,8 | 37,5 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 574 | 23 | 120 | 431 | 100 | 4,0 | 20,9 | 75,1 |
| из них: | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 466 | 19 | 94 | 353 | 100 | 4,1 | 20,2 | 75,8 |
| психические расстройства и расстройства поведения | 1053 | 24 | 743 | 286 | 100 | 2,3 | 70,6 | 27,2 |
| из них: | | | | | | | | |
| шизофрения | 591 | 4 | 471 | 116 | 100 | 0,7 | 79,7 | 19,6 |
| болезни нервной системы | 1155 | 132 | 375 | 648 | 100 | 11,4 | 32,5 | 56,1 |
| из них: | | | | | | | | |
| болезни периферической нервной системы | 188 | 20 | 54 | 114 | 100 | 10,6 | 28,7 | 60,6 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 400 | 40 | 89 | 271 | 100 | 10,0 | 22,3 | 67,8 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 46 | 0 | 2 | 44 | 100 | 0,0 | 4,3 | 95,7 |
| болезни системы кровообращения | 5887 | 355 | 2607 | 2925 | 100 | 6,0 | 44,3 | 49,7 |
| из них: | | | | | | | | |
| хронические ревматические болезни сердца | 219 | 0 | 110 | 109 | 100 | 0,0 | 50,2 | 49,8 |

Продолжение таблицы 10.7

| Наименование класса и отдельной болезни | Признано инвалидами | | | | Структура тяжести инвалидности, % | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| | Всего | 1 груп-пы | 2 груп-пы | 3 группы | Всего | 1 группы | 2 группы | 3 группы |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 196 | 4 | 47 | 145 | 100 | 2,0 | 24,0 | 74,0 |
| ишемическая болезнь сердца | 2548 | 5 | 1093 | 1450 | 100 | 0,2 | 42,9 | 56,9 |
| цереброваскулярные болезни | 1990 | 320 | 842 | 828 | 100 | 16,1 | 42,3 | 41,6 |
| болезни органов дыхания | 348 | 5 | 103 | 240 | 100 | 1,4 | 29,6 | 69,0 |
| из них: | | | | | | | | |
| бронхиальная астма | 123 | 0 | 18 | 105 | 100 | 0,0 | 14,6 | 85,4 |
| болезни органов пищеварения | 741 | 43 | 430 | 268 | 100 | 5,8 | 58,0 | 36,2 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1830 | 13 | 472 | 1345 | 100 | 0,7 | 25,8 | 73,5 |
| из них: | | | | | | | | |
| артропатии и системные поражения соединительной ткани | 978 | 8 | 234 | 736 | 100 | 0,8 | 23,9 | 75,3 |
| доросопатии | 627 | 4 | 102 | 521 | 100 | 0,6 | 16,3 | 83,1 |
| болезни мочеполовой системы | 242 | 84 | 94 | 64 | 100 | 34,7 | 38,8 | 26,4 |
| врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения | 177 | 7 | 58 | 112 | 100 | 4,0 | 32,8 | 63,3 |
| последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин | 2288 | 272 | 920 | 1096 | 100 | 11,9 | 40,2 | 47,9 |
| из них: | | | | | | | | |
| внутричерепные травмы | 523 | 89 | 166 | 268 | 100 | 17,0 | 31,7 | 51,2 |

Окончание таблицы 10.7

| Наименование класса и отдельной болезни | Признано инвалидами | | | Структура тяжести инвалидности, % | | | | |
|---|---------------------|----------|----------|-----------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| | Всего | 1 группы | 2 группы | 3 группы | Всего | 1 группы | 2 группы | 3 группы |
| травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы) | 196 | 0 | 34 | 162 | 100 | 0,0 | 17,3 | 82,7 |
| травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней конечности(без травм нервной системы) | 486 | 1 | 359 | 126 | 100 | 0,2 | 73,9 | 25,9 |
| травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия | 210 | 32 | 146 | 32 | 100 | 15,2 | 69,5 | 15,2 |
| термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств | 91 | 19 | 37 | 35 | 100 | 20,9 | 40,7 | 38,5 |
| последствия травм головы | 277 | 15 | 37 | 225 | 100 | 5,4 | 13,4 | 81,2 |
| профессиональные болезни | 18 | 1 | 1 | 16 | 100 | 5,6 | 5,6 | 88,9 |
| прочие болезни | 134 | 11 | 65 | 58 | 100 | 8,2 | 48,5 | 43,3 |

Таблица 10.8 / Table 10.8

**Структура тяжести первичной инвалидности лиц
в возрасте 18–59 (54) лет по областям, 2007 г.**

| Наименование области | Признано инвалидами | | | | Структура тяжести инвалидности, % | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Всего | 1 группы | 2 группы | 3 группы | Всего | 1 группы | 2 группы | 3 группы |
| Брестская | 2981 | 388 | 1291 | 1302 | 100 | 13,0 | 43,3 | 43,7 |
| Витебская | 2657 | 288 | 1304 | 1065 | 100 | 10,8 | 49,1 | 40,1 |
| Гомельская | 3721 | 332 | 1477 | 1912 | 100 | 8,9 | 39,7 | 51,4 |
| Гродненская | 2210 | 124 | 984 | 1102 | 100 | 5,6 | 44,5 | 49,9 |
| Минская | 3113 | 381 | 1567 | 1165 | 100 | 12,2 | 50,3 | 37,4 |
| Могилевская | 2435 | 217 | 1147 | 1071 | 100 | 8,9 | 47,1 | 44,0 |
| г. Минск | 4015 | 536 | 1788 | 1691 | 100 | 13,3 | 44,5 | 42,1 |
| Республика Беларусь | 21132 | 2266 | 9558 | 9308 | 100 | 10,7 | 45,2 | 44,0 |

11. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МИНЗДРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 11.1 / Table 11.1

*Среднее число дней занятости койки, среднее число дней пребывания больного на койке,
оборот койки и больничная летальность*

| | 1980 | 1990 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Число дней занятости койки в году | 337,6 | 296,7 | 329,6 | 308,0 | 307,7 | 310,2 | 305,1 | 306,6 | 311,4 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| а) в городских поселениях | 338,5 | 300,9 | 331,0 | 310,8 | 310,1 | 312,6 | 306,7 | 308,2 | 313,2 |
| б) в сельской местности | 332,2 | 264,8 | 316,5 | 287,6 | 282,1 | 281,2 | 283,6 | 287,5 | 287,9 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| в участковых больницах | 332,2 | 264,8 | 316,8 | 287,6 | 282,1 | 281,4 | 276,7 | 270,8 | 269,6 |
| в больницах сестринского ухода | – | – | 266,7 | 300,0 | 288,6 | 275,5 | 309,9 | 325,5 | 326,4 |
| 2. Средняя длительность пребывания больного на койке, дней | 16,6 | 15,3 | 13,9 | 12,7 | 12,2 | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 11,7 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| а) в городских поселениях | 16,9 | 15,4 | 13,9 | 12,6 | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,4 |
| б) в сельской местности | 14,7 | 14,6 | 14,0 | 12,8 | 12,7 | 12,8 | 15,2 | 17,7 | 18,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| в участковых больницах | 14,7 | 14,6 | 14,0 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 12,6 | 12,5 |
| в больницах сестринского ухода | – | – | 11,7 | 11,6 | 19,5 | 28,3 | 61,0 | 76,6 | 84,6 |
| 3. Больничная летальность, % | 0,78 | 0,92 | 0,83 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,96 | 0,96 | 0,98 |

Таблица 11.2 / Table 11.2

Среднее число дней занятости койки в городской и сельской местности в 2006–2007 гг.

| Наименование области | Все койки | | Все койки (без коек для психически и наркологических больных) | | Все койки (без коек для психически и наркологических больных и для беременных и рожениц) | | Из общего числа коек в городских и сельских стационарах | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|----------------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | в городских поселениях | | в сельской местности | |
| | | | | | | | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 322,9 | 324,7 | 320,5 | 324,9 | 321,6 | 326,5 | 322,9 | 324,7 | – | – |
| Брестская | 311,6 | 311,5 | 309,4 | 309,9 | 311,8 | 312,3 | 316,1 | 316,3 | 277,0 | 274,6 |
| Витебская | 297,9 | 307,1 | 295,5 | 304,3 | 297,4 | 306,5 | 298,3 | 307,0 | 294,1 | 308,2 |
| Гомельская | 288,0 | 306,5 | 287,6 | 308,1 | 289,6 | 310,4 | 288,8 | 306,8 | 275,7 | 295,6 |
| Гродненская | 311,6 | 317,1 | 306,8 | 312,7 | 307,8 | 314,1 | 312,3 | 317,2 | 302,8 | 316,0 |
| Минская | 298,5 | 292,3 | 299,3 | 293,5 | 299,9 | 293,6 | 300,8 | 296,4 | 281,4 | 261,5 |
| Могилевская | 317,2 | 320,9 | 315,2 | 318,6 | 315,9 | 319,5 | 318,2 | 322,9 | 305,9 | 297,4 |
| Республика Беларусь | 306,6 | 311,4 | 304,5 | 310,1 | 306,0 | 311,7 | 308,2 | 313,2 | 287,5 | 287,9 |

Таблица 11.3 / Table 11.3

Среднее число дней занятости койки по профилям в городских и сельских стационарах в 2006–2007 гг.

| Наименование области | Терапевтические* | | Хирургические** | | Инфекционные для взрослых | | Инфекционные для детей | | Педиатрические | |
|----------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 329,0 | 337,2 | 305,9 | 312,5 | 257,4 | 226,1 | 239,0 | 241,8 | 311,1 | 318,3 |
| Брестская | 308,3 | 313,8 | 310,1 | 306,7 | 281,0 | 295,3 | 250,1 | 244,8 | 281,9 | 289,2 |
| Витебская | 289,0 | 301,9 | 289,2 | 286,3 | 233,0 | 243,9 | 235,7 | 279,7 | 265,2 | 278,6 |
| Гомельская | 288,9 | 312,3 | 285,8 | 305,0 | 215,6 | 255,2 | 252,1 | 277,6 | 275,1 | 290,1 |
| Гродненская | 301,1 | 312,2 | 300,5 | 297,8 | 222,1 | 243,4 | 218,2 | 236,8 | 272,2 | 291,9 |
| Минская | 295,8 | 289,0 | 301,3 | 292,0 | 286,0 | 274,5 | 208,8 | 215,3 | 281,7 | 277,3 |
| Могилевская | 322,0 | 329,0 | 292,8 | 295,8 | 290,1 | 306,6 | 188,1 | 200,0 | 299,3 | 302,4 |
| Республика Беларусь | 304,3 | 313,9 | 298,0 | 299,8 | 253,5 | 264,4 | 231,1 | 242,7 | 284,0 | 292,6 |

*Включая кардиологические, ревматологические, эндокринологические, гастроэнтерологические, нефрологические, гематологические, пульмонологические.

**Включая нейрохирургические, травматологические, урологические, ортопедические, кардиохирургические, ожоговые, торакальной и сосудистой хирургии, стоматологические, гнойной хирургии, проктологические.

Продолжение таблицы 11.3

| Наименование области | Онкологические, радиологические и рентгенологические | | Туберкулезные для взрослых | | Туберкулезные для детей | | Психиатрические (психоневрологические и наркологические)* | |
|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 348,4 | 348,8 | 334,6 | 346,2 | 358,8 | 282,5 | 337,9 | 323,0 |
| Брестская | 326,4 | 327,6 | 356,2 | 331,4 | – | – | 336,6 | 330,2 |
| Витебская | 330,2 | 337,5 | 383,7 | 387,3 | – | – | 324,0 | 341,1 |
| Гомельская | 293,9 | 316,0 | 336,4 | 338,9 | – | – | 294,0 | 279,3 |
| Гродненская | 327,2 | 355,6 | 375,2 | 340,2 | – | – | 355,8 | 358,8 |
| Минская | 310,8 | 325,8 | 321,9 | 307,9 | – | – | 165,1 | 117,6 |
| Могилевская | 312,9 | 322,8 | 361,3 | 357,0 | – | – | 337,5 | 345,7 |
| Республика Беларусь | 327,8 | 336,4 | 353,4 | 344,0 | 358,8 | 282,5 | 330,5 | 326,1 |

*Для взрослых и детей.

Окончание таблицы 11.3

| Наименование области | Офтальмологические | | Отоларингологические | | Неврологические | | Гинекологические | | Для беременных и рожениц | | Дерматовенерологические для взрослых и детей | |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 286,9 | 279,3 | 211,0 | 239,9 | 362,5 | 359,9 | 262,9 | 271,5 | 303,5 | 301,4 | 319,5 | 313,2 |
| Брестская | 346,0 | 353,8 | 339,6 | 344,1 | 330,5 | 331,0 | 277,0 | 279,5 | 275,1 | 273,9 | 327,6 | 315,4 |
| Витебская | 344,6 | 351,9 | 297,5 | 313,8 | 265,2 | 274,8 | 267,2 | 278,1 | 264,1 | 265,8 | 305,5 | 300,0 |
| Гомельская | 313,1 | 327,3 | 285,9 | 323,8 | 285,8 | 312,1 | 248,4 | 281,9 | 258,0 | 273,2 | 268,5 | 295,8 |
| Гродненская | 335,6 | 366,2 | 284,0 | 282,6 | 310,1 | 307,5 | 287,4 | 291,0 | 290,8 | 292,2 | 295,5 | 283,6 |
| Минская | 289,5 | 280,4 | 292,9 | 294,6 | 319,0 | 315,7 | 270,5 | 266,8 | 287,5 | 292,0 | 246,7 | 248,4 |
| Могилевская | 336,4 | 335,6 | 343,7 | 355,6 | 331,6 | 335,4 | 296,2 | 283,9 | 301,3 | 300,4 | 315,0 | 304,2 |
| Республика Беларусь | 316,9 | 320,9 | 283,3 | 300,9 | 315,3 | 319,9 | 271,3 | 277,8 | 281,7 | 285,0 | 299,7 | 298,2 |

Таблица 11.4 / Table 11.4

Среднее число дней пребывания больного в городских и сельских стационарах по областям Республики Беларусь в 2006–2007 гг.

| Наименование области | На всех койках | | На всех койках (без коек для психически и наркологических больных) | | На всех койках (без коек для беременных и рожениц, психически и наркологических больных) | | Из общего числа коек в городских и сельских стационарах* | | | |
|----------------------------|----------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | в городских поселениях | | в сельской местности | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 12,4 | 12,3 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 12,4 | 12,3 | – | - |
| Брестская | 11,5 | 11,4 | 10,9 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 14,6 | 14,9 |
| Витебская | 12,0 | 12,4 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 11,7 | 11,8 | 24,4 | 25,1 |
| Гомельская | 11,3 | 11,2 | 10,9 | 10,8 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 10,8 | 23,1 | 22,3 |
| Гродненская | 12,1 | 12,1 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,8 | 11,8 | 16,9 | 18,5 |
| Минская | 11,3 | 11,2 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 10,9 | 10,8 | 16,5 | 17,1 |
| Могилевская | 11,5 | 11,3 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 10,8 | 11,2 | 11,1 | 16,0 | 15,6 |
| Республика Беларусь | 11,8 | 11,7 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 11,4 | 17,7 | 18,1 |

*Включая больницы сестринского ухода.

Таблица 11.5 / Table 11.5

*Среднее число дней пребывания больного на койке по профилям
в городских и сельских стационарах по областям в 2006–2007 гг.*

| Наименование области | Терапевтические | | Хирургические | | Онкологические | | Для беременных и рожениц | | Гинекологические | | Туберкулезные для детей | |
|----------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 12,9 | 12,8 | 9,7 | 9,6 | 15,4 | 16,1 | 8,7 | 8,5 | 6,2 | 5,9 | 128,7 | 113,0 |
| Брестская | 10,9 | 10,8 | 10,3 | 10,2 | 14,2 | 14,4 | 9,8 | 9,3 | 6,7 | 6,8 | – | – |
| Витебская | 12,0 | 11,9 | 10,1 | 10,1 | 12,6 | 12,6 | 9,8 | 9,6 | 5,8 | 6,1 | – | – |
| Гомельская | 10,4 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 10,9 | 10,7 | 8,9 | 8,8 | 6,1 | 6,2 | – | – |
| Гродненская | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 11,6 | 11,2 | 10,2 | 10,2 | 7,0 | 6,7 | – | – |
| Минская | 11,5 | 11,6 | 10,4 | 10,3 | 11,4 | 11,4 | 9,9 | 9,7 | 6,5 | 6,4 | – | – |
| Могилевская | 11,0 | 10,9 | 9,8 | 9,7 | 13,2 | 12,7 | 9,9 | 9,5 | 6,6 | 6,6 | – | – |
| Республика Беларусь | 11,3 | 11,3 | 10,1 | 10,0 | 13,3 | 13,3 | 9,5 | 9,3 | 6,4 | 6,3 | 128,7 | 113,0 |

Продолжение таблицы 11.5

| Наименование области | Туберкулезные для взрослых | | Неврологические | | Психиатрические (психоневрологические и наркологические) | | Инфекционные для взрослых | |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|--|-------------|---------------------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 56,2 | 59,4 | 13,4 | 13,2 | 25,5 | 24,5 | 8,5 | 8,5 |
| Брестская | 60,7 | 62,3 | 11,4 | 11,8 | 28,3 | 27,4 | 8,0 | 8,0 |
| Витебская | 60,8 | 68,8 | 12,3 | 12,4 | 22,8 | 22,6 | 7,7 | 8,1 |
| Гомельская | 91,5 | 84,2 | 11,6 | 11,5 | 26,9 | 27,1 | 6,9 | 7,2 |
| Гродненская | 83,7 | 92,2 | 10,8 | 10,7 | 28,6 | 29,6 | 8,0 | 8,1 |
| Минская | 71,9 | 72,5 | 11,3 | 11,4 | 6,6 | 5,4 | 8,6 | 8,4 |
| Могилевская | 78,6 | 89,1 | 12,3 | 12,4 | 27,1 | 26,1 | 6,9 | 7,1 |
| Республика Беларусь | 70,3 | 74,3 | 11,9 | 11,9 | 25,9 | 25,4 | 7,7 | 7,8 |

Окончание таблицы 11.5

| Наименование области | Инфекционные для детей | | Педиатрические (соматические) | | Офтальмологические | | Отоларингологические | | Дерматовенерологические | |
|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 7,7 | 8,2 | 11,4 | 12,2 | 8,0 | 7,8 | 9,0 | 8,8 | 13,4 | 13,1 |
| Брестская | 6,7 | 6,9 | 9,8 | 9,8 | 8,8 | 8,8 | 7,4 | 7,8 | 12,9 | 12,7 |
| Витебская | 6,4 | 6,9 | 11,7 | 12,0 | 10,1 | 9,9 | 8,4 | 8,3 | 12,1 | 11,7 |
| Гомельская | 7,2 | 7,1 | 11,5 | 11,1 | 8,6 | 8,4 | 7,9 | 8,3 | 13,4 | 12,8 |
| Гродненская | 6,8 | 6,9 | 10,4 | 10,2 | 7,6 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 11,9 | 11,7 |
| Минская | 6,9 | 6,5 | 11,8 | 11,5 | 9,5 | 9,6 | 8,2 | 8,3 | 12,1 | 11,4 |
| Могилевская | 6,1 | 6,1 | 9,1 | 9,1 | 8,6 | 8,2 | 7,3 | 7,2 | 12,7 | 12,6 |
| Республика Беларусь | 7,0 | 7,2 | 10,9 | 10,9 | 8,6 | 8,5 | 8,0 | 8,1 | 12,7 | 12,4 |

Таблица 11.6 / Table 11.6

Поздняя доставка больных в больницы для экстренного хирургического вмешательства в 2006–2007 гг. (доставка позже 24 часов от начала заболевания), %

| Наименование области | Непроходимость кишечника | | Острый аппендицит | | Прободная язва желудка и 12-перстной кишки | | Желудочно-кишечные кровотечения | |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 24,2 | 22,1 | 23,3 | 25,6 | 16,4 | 21,4 | 33,9 | 39,3 |
| Брестская | 20,5 | 22,2 | 13,2 | 15,5 | 12,1 | 5,2 | 25,9 | 26,2 |
| Витебская | 33,8 | 39,1 | 28,4 | 27,3 | 14,8 | 11,8 | 48,6 | 50,9 |
| Гомельская | 29,4 | 34,7 | 22,4 | 20,2 | 8,3 | 8,5 | 34,7 | 34,7 |
| Гродненская | 30,9 | 26,7 | 22,8 | 22,2 | 8,4 | 7,4 | 34,3 | 34,8 |
| Минская (с организациями областного подчинения) | 24,3 | 19,1 | 20,9 | 18,3 | 11,0 | 11,1 | 35,1 | 25,1 |
| Могилевская | 22,4 | 19,0 | 16,0 | 14,0 | 7,3 | 9,0 | 27,6 | 33,1 |
| Республика Беларусь | 26,0 | 25,5 | 20,7 | 20,2 | 11,3 | 10,5 | 34,1 | 34,8 |

Окончание таблицы 11.6

| Наименование области | Ущемленная грыжа | | Острый холецистит | | Острый панкреатит | | Внематочная беременность | |
|---|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 19,8 | 17,0 | 39,5 | 41,6 | 48,3 | 47,2 | 38,3 | 43,0 |
| Брестская | 14,9 | 17,0 | 25,2 | 27,4 | 28,3 | 27,3 | 9,2 | 5,7 |
| Витебская | 18,8 | 20,1 | 50,7 | 51,4 | 50,7 | 51,9 | 17,4 | 18,0 |
| Гомельская | 18,7 | 18,7 | 54,2 | 51,3 | 43,8 | 41,5 | 29,2 | 42,9 |
| Гродненская | 16,0 | 18,9 | 33,0 | 33,8 | 33,6 | 34,2 | 34,9 | 38,3 |
| Минская (с организац иями областного подчине ния) | 18,2 | 16,7 | 37,9 | 30,2 | 29,7 | 28,6 | 9,3 | 5,5 |
| Могилевская | 12,4 | 13,4 | 32,3 | 25,8 | 32,1 | 30,7 | 23,6 | 23,7 |
| Республика Беларусь | 17,2 | 17,4 | 38,7 | 37,9 | 38,4 | 37,4 | 23,7 | 26,2 |

Таблица 11.7 / Table 11.7

Послеоперационная летальность при заболеваниях, требующих экстренной хирургической помощи, по областям Республики Беларусь в 2007 г., %

| Наименование области | Непроходимость кишечника | | | Острый аппендицит | | | Прободная язва желудка и 12-перстной кишки | | | Желудочно-кишечные кровотечения | | |
|--|--------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| | оперировано | из них умерло | летальность | оперировано | из них умерло | летальность | оперировано | из них умерло | летальность | оперировано | из них умерло | летальность |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 210 | 0 | 0,00 | 3312 | 1 | 0,03 | 187 | 2 | 1,07 | 461 | 4 | 0,87 |
| Брестская | 221 | 3 | 1,36 | 3567 | - | 0,00 | 229 | 7 | 3,06 | 62 | 1 | 1,61 |
| Витебская | 184 | 1 | 0,54 | 2819 | 0 | 0,00 | 304 | 2 | 0,66 | 127 | 2 | 1,57 |
| Гомельская | 348 | 2 | 0,57 | 3529 | 1 | 0,03 | 294 | 3 | 1,02 | 119 | 3 | 2,52 |
| Гродненская | 186 | 2 | 1,08 | 2446 | - | 0,00 | 161 | 1 | 0,62 | 222 | 3 | 1,35 |
| Минская (с организациями областного подчинения) | 265 | - | 0,00 | 3534 | 1 | 0,03 | 270 | 3 | 1,11 | 209 | 7 | 3,35 |
| Могилевская | 198 | - | 0,00 | 2968 | 1 | 0,03 | 234 | 4 | 1,71 | 113 | 3 | 2,65 |
| Республика Беларусь | 1612 | 8 | 0,50 | 22175 | 4 | 0,02 | 1679 | 22 | 1,31 | 1313 | 23 | 1,75 |

Окончание таблицы 11.7

| Наименование области | Ущемленная грыжа | | | Острый холецистит | | | Острый панкреатит | | | Внематочная беременность | | |
|--|------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|
| | оперировано | из них умерло | летальность | оперировано | из них умерло | летальность | оперировано | из них умерло | летальность | оперировано | из них умерло | летальность |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 462 | - | 0,00 | 1568 | - | 0,00 | 155 | 6 | 3,87 | 621 | 0 | 0,00 |
| Брестская | 434 | 1 | 0,23 | 1000 | 1 | 0,10 | 180 | 8 | 4,44 | 366 | | 0,00 |
| Витебская | 349 | 1 | 0,29 | 789 | 0 | 0,00 | 100 | 12 | 12,00 | 378 | 0 | 0,00 |
| Гомельская | 360 | 0 | 0,00 | 966 | 3 | 0,31 | 205 | 19 | 9,27 | 476 | 0 | 0,00 |
| Гродненская | 280 | 1 | 0,36 | 625 | 4 | 0,64 | 85 | 8 | 9,41 | 300 | | 0,00 |
| Минская (с организациями областного подчинения) | 379 | - | 0,00 | 594 | - | 0,00 | 124 | 9 | 7,26 | 508 | - | 0,00 |
| Могилевская | 306 | - | 0,00 | 591 | 1 | 0,17 | 157 | 13 | 8,28 | 393 | - | 0,00 |
| Республика Беларусь | 2570 | 3 | 0,12 | 6133 | 9 | 0,15 | 1006 | 75 | 7,46 | 3042 | 0 | 0,00 |

Таблица 11.8 / Table 11.8

Послеоперационная летальность при заболеваниях, требующих экстренной хирургической помощи, по областям Республики Беларусь в 2006–2007 гг., %

| Наименование области | Непроходимость кишечника | | Острый аппендицит | | Прободная язва желудка и 12-перстной кишки | | Желудочно-кишечные кровотечения | |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 0,6 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,30 | 1,07 | 0,65 | 0,87 |
| Брестская | 0,4 | 1,36 | 0,03 | 0,00 | 1,78 | 3,06 | 3,75 | 1,61 |
| Витебская | 0,5 | 0,54 | 0,03 | 0,00 | 0,74 | 0,66 | 0,69 | 1,57 |
| Гомельская | 0,0 | 0,57 | 0,00 | 0,03 | 1,34 | 1,02 | 1,53 | 2,52 |
| Гродненская | 1,2 | 1,07 | 0,04 | 0,00 | 2,41 | 0,62 | 1,50 | 1,35 |
| Минская (с организациями областного подчинения) | 1,1 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,69 | 1,11 | 3,09 | 3,35 |
| Могилевская | 0,5 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 1,83 | 1,71 | 1,87 | 2,65 |
| Республика Беларусь | 0,6 | 0,50 | 0,03 | 0,02 | 1,37 | 1,31 | 1,39 | 1,75 |

Окончание таблицы 11.8

| Наименование области | Ущемленная грыжа | | Острый холецистит | | Острый панкреатит | | Внематочная беременность | |
|--|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск (без организаций областного подчинения) | 0,47 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 | 0,00 |
| Брестская | 0,00 | 0,23 | 0,10 | 0,10 | 8,04 | 4,44 | 0,00 | 0,00 |
| Витебская | 0,00 | 0,29 | 0,50 | 0,00 | 8,65 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гомельская | 0,48 | 0,00 | 0,19 | 0,31 | 10,58 | 9,27 | 0,00 | 0,00 |
| Гродненская | 0,70 | 0,36 | 0,66 | 0,64 | 13,95 | 9,41 | 0,00 | 0,00 |
| Минская (с организациями областного подчинения) | 0,27 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 11,27 | 7,26 | 0,00 | 0,00 |
| Могилевская | 0,33 | 0,00 | 0,54 | 0,17 | 8,50 | 8,28 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Беларусь | 0,32 | 0,12 | 0,29 | 0,15 | 8,93 | 7,46 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11.9 / Table 11.9

Хирургическая работа стационаров Минздрава Республики Беларусь и послеоперационная летальность в 2006–2007 гг.

| Вид операции | Число проведенных операций, всего | | В том числе детям до 14 лет включительно | | Из общего числа оперированных умерло, % | |
|--|-----------------------------------|--------|--|-------|---|-------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 1. Всего операций | 668664 | 693655 | 63820 | 67256 | 0,65 | 0,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| 2. Операции на нервной системе | 8268 | 8165 | 311 | 384 | 15,8 | 14,93 |
| из них: на головном мозге | 5764 | 5562 | 256 | 323 | 22,1 | 21,39 |
| на спинном мозге | 900 | 978 | 23 | 24 | 2,0 | 1,84 |
| на периферической нервной системе | 1309 | 1352 | 11 | 15 | 0,08 | 0,30 |
| 3. На эндокринной системе | 3589 | 3836 | 22 | 24 | 0,11 | 0,15 |
| из них: на щитовидной железе | 3249 | 3441 | 14 | 12 | 0,03 | 0,12 |
| на надпочечниках | 235 | 277 | 7 | 11 | 1,28 | 0,72 |
| 4. На органе зрения | 37161 | 37413 | 4419 | 4939 | 0,01 | 0,00 |
| из них: по поводу глаукомы | 4556 | 3941 | 21 | 28 | 0,00 | 0,00 |
| катаракты | 14773 | 15197 | 52 | 60 | 0,01 | 0,00 |
| 5. На органах уха, горла, носа | 47565 | 53274 | 10302 | 10860 | 0,03 | 0,00 |
| из них: на ухе | 6231 | 6718 | 2322 | 2787 | 0,05 | 0,10 |
| на горле | 7244 | 7758 | 1916 | 2004 | 0,11 | 0,17 |
| на носу | 34548 | 37952 | 5972 | 6037 | 0,01 | 0,00 |
| 6. На органах дыхания | 22829 | 22764 | 10136 | 10322 | 0,80 | 0,92 |
| 7. На сердце | 3608 | 4442 | 741 | 702 | 2,49 | 2,18 |
| из них: на открытом сердце | 1706 | 1923 | 621 | 586 | 4,28 | 2,60 |
| коррекция врожденных пороков сердца | 870 | 920 | 717 | 656 | 3,33 | 4,46 |
| коррекция приобретенных пороков сердца | 320 | 314 | - | 1 | 4,06 | 4,14 |
| при нарушениях ритма — всего | 1268 | 1523 | 21 | 23 | 0,39 | 0,52 |
| в том числе: имплантации кардиостимулятора | 1202 | 1449 | 21 | 23 | 0,42 | 0,55 |
| по поводу ишемической болезни | 607 | 742 | - | - | 4,61 | 2,42 |
| из них: аортокоронарное шунтирование | 577 | 742 | - | - | 4,85 | 2,43 |
| 8. На сосудах | 16821 | 18363 | 1065 | 1327 | 0,99 | 1,06 |
| из них: на артериях | 3833 | 4802 | 14 | 21 | 4,04 | 3,83 |
| на венах | 12726 | 12994 | 1042 | 1291 | 0,03 | 0,05 |

Окончание таблицы 11.9

| Вид операции | Число проведенных операций, всего | | В том числе детям до 14 лет включительно | | Из общего числа оперированных умерло, % | |
|--|-----------------------------------|--------|--|-------|---|------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 9. На органах брюшной полости | 106940 | 107971 | 13588 | 13808 | 1,55 | 1,46 |
| из них: на желудке по поводу язвенной болезни | 453 | 399 | - | - | 1,54 | 1,25 |
| аппендэктомии при хроническом аппендиците | 115 | 72 | 7 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| грыжесечение при неущемленной грыже | 18184 | 18916 | 4495 | 4693 | 0,08 | 0,10 |
| холецистэктомии при хроническом холецистите | 9518 | 9483 | 13 | 19 | 0,48 | 0,41 |
| из них : лапароскопические | 6560 | 7252 | 12 | 15 | 0,06 | 0,04 |
| 10. На почках и мочеточниках | 11115 | 13855 | 568 | 602 | 0,55 | 0,39 |
| 11. На предстательной железе | 4662 | 4354 | - | - | 0,82 | 0,80 |
| 12. На женских половых органах | 149766 | 155305 | 131 | 221 | 0,02 | 0,02 |
| из них: выскабливание матки (кроме аборта) | 64375 | 69940 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| лапароскопические операции на органах малого таза | 7400 | 7281 | 6 | 12 | 0,01 | 0,01 |
| аборт | 31515 | 27975 | 12 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Акушерские операции | 65758 | 66349 | 4 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| из них: кесарево сечение (кроме малого влагалищного) | 18902 | 21230 | 1 | 2 | 0,01 | 0,00 |
| 14. Операции на костно-мышечной системе | 65344 | 67621 | 5786 | 6702 | 0,56 | 0,52 |
| из них на костях и суставах | 49520 | 52474 | 4248 | 5145 | 0,57 | 0,50 |
| 15. Операции на молочной железе | 8448 | 9071 | 99 | 114 | 0,06 | 0,03 |
| 16. Операции на коже и подкожной клетчатке | 74408 | 76080 | 10749 | 11139 | 0,29 | 0,28 |

Таблица 11.10 / Table 11.10

**Средняя длительность лечения выписанных больных
(взрослые и подростки) при отдельных заболеваниях в стационарах
Минздрава Республики Беларусь в 2007 г., дней**

| Название болезни | Минск | Брест- ская | Витеб- ская | Гомель- ская | Грод- ненская | Мин- ская | Могилевская | РБ |
|---|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|------|
| 1. Всего | 12,5 | 11,7 | 12,6 | 11,3 | 12,4 | 11,4 | 11,8 | 12,0 |
| 2. В т.ч.: инфекционные и паразитарные | 25,0 | 27,3 | 31,4 | 32,9 | 52,8 | 34,0 | 36,8 | 32,8 |
| из них: кишечные инфекции | 5,8 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 4,6 | 8,4 | 7,1 | 6,5 |
| туберкулез органов дыхания | 91,2 | 74,9 | 65,0 | 92,5 | 101,7 | 81,3 | 108,0 | 84,2 |
| вирусный гепатит | 14,9 | 11,6 | 17,9 | 15,1 | 12,7 | 13,5 | 15,9 | 14,3 |
| 3. Новообразования | 13,4 | 11,5 | 11,5 | 9,8 | 10,5 | 9,1 | 11,4 | 11,4 |
| из них: злокачественные (включая заболева- ния лимфатической и кроветворной ткани) | 16,2 | 13,9 | 14,0 | 11,6 | 12,3 | 11,8 | 13,5 | 13,9 |
| 4. Болезни крови, кроветворных органов и от- дельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 15,5 | 12,1 | 12,5 | 12,6 | 14,3 | 13,0 | 13,2 | 13,6 |
| из них: анемии | 13,7 | 11,9 | 12,2 | 13,6 | 13,0 | 13,2 | 12,4 | 12,9 |
| болезни селезенки | 16,3 | 13,3 | 11,0 | 25,7 | 18,3 | 13,8 | 18,1 | 16,1 |
| 5. Болезни эндокринной системы, расстрой- ства питания, нарушения обмена веществ | 12,0 | 11,5 | 13,1 | 11,6 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 11,8 |
| из них: сахарный диабет | 13,8 | 12,6 | 14,3 | 12,5 | 13,2 | 12,5 | 12,6 | 13,0 |
| в т.ч.: | 14,4 | 12,0 | 12,7 | 11,8 | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 12,7 |
| сахарный диабет инсулинзависимый | 13,5 | 12,8 | 15,3 | 12,7 | 13,5 | 12,4 | 12,2 | 13,0 |
| сахарный диабет инсулиннезависимый | 23,3 | 21,3 | 18,5 | 21,1 | 25,8 | 7,3 | 22,0 | 21,2 |
| 6. Психические расстройства | 14,2 | 11,1 | 7,7 | 7,4 | 9,3 | 5,8 | 8,9 | 10,2 |
| из них: алкоголизм (хронический) | 13,1 | 11,6 | 13,0 | 10,8 | 10,2 | 12,4 | 11,1 | 11,8 |
| 7. Болезни нервной системы | 13,0 | 11,8 | 12,9 | 12,1 | 8,7 | 13,9 | 11,6 | 12,4 |
| из них: воспалительные болезни центральной нервной системы | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 11.10

| Название болезни | Минск | Брест- ская | Витеб- ская | Го- мель- ская | Грод- нен- ская | Мин- ская | Моги- лев- ская | РБ |
|---|-------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------|
| демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | 14,1 | 13,1 | 13,8 | 13,9 | 11,1 | 15,7 | 13,6 | 13,6 |
| болезни периферической нервной системы | 14,8 | 12,9 | 14,1 | 12,9 | 11,5 | 13,0 | 13,4 | 13,2 |
| 8. Болезни глаза и его придаточного аппарата | 8,4 | 8,9 | 10,4 | 8,9 | 7,8 | 9,5 | 8,5 | 8,8 |
| из них: катаракта | 7,0 | 8,4 | 10,6 | 6,7 | 8,5 | 8,9 | 7,9 | 7,9 |
| глаукома | 9,2 | 9,5 | 10,0 | 9,9 | 9,2 | 9,8 | 8,5 | 9,5 |
| 9. Болезни уха и сосцевидного отростка | 11,8 | 9,5 | 10,4 | 8,3 | 9,4 | 9,7 | 9,3 | 9,7 |
| 10. Болезни системы кровообращения | 12,8 | 12,5 | 14,4 | 12,3 | 12,2 | 13,2 | 12,5 | 12,8 |
| из них: острая, ревматическая лихорадка | 15,2 | 19,2 | 14,3 | 17,0 | 20,6 | 15,8 | 17,8 | 17,4 |
| хронические ревматические болезни сердца | 13,3 | 11,1 | 11,4 | 11,3 | 10,5 | 12,0 | 11,5 | 11,7 |
| 11. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 10,0 | 8,9 | 11,1 | 10,1 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,8 |
| ишемическая болезнь сердца без упоминания об артериальной гипертензии | 13,4 | 13,5 | 12,6 | 13,1 | 12,9 | 14,2 | 12,8 | 13,3 |
| ишемическая болезнь сердца на фоне артериальной гипертензии | 12,9 | 11,7 | 12,8 | 12,3 | 11,5 | 12,2 | 11,5 | 12,2 |
| из общего числа больных ишемической болезнью сердца: стенокардия | 12,7 | 10,8 | 12,2 | 11,7 | 10,6 | 10,9 | 10,3 | 11,4 |
| из них: нестабильная стенокардия | 11,7 | 10,5 | 11,0 | 10,4 | 10,7 | 11,5 | 10,5 | 11,0 |

Продолжение таблицы 11.10

| Название болезни | Минск | Брест- ская | Витеб- ская | Гомель- ская | Грод- ненская | Мин- ская | Могилевская | РБ |
|--|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|------|
| острый инфаркт миокарда | 16,0 | 16,0 | 16,8 | 15,5 | 16,1 | 16,6 | 16,0 | 16,1 |
| из них: острый субэндокардиальный ин- фаркт миокарда | 14,6 | 14,7 | 14,6 | 13,8 | 15,5 | 15,2 | 14,7 | 14,7 |
| цереброваскулярные болезни без упоми- нания об артериальной гипертензии | 16,1 | 16,3 | 24,8 | 13,8 | 16,5 | 18,1 | 16,6 | 17,6 |
| цереброваскулярные болезни на фоне артериальной гипертензии | 16,0 | 11,6 | 20,3 | 14,7 | 14,6 | 14,9 | 15,7 | 15,0 |
| из общего числа: | 20,7 | 16,2 | 15,0 | 17,9 | 16,2 | 15,9 | 16,5 | 17,3 |
| субарахноидальные кровоизлияния | | | | | | | | |
| внутричерепные и другие нетравматиче- ские кровоизлияния | 21,9 | 18,3 | 18,0 | 18,2 | 15,4 | 15,5 | 16,9 | 18,0 |
| инфаркт мозга | 16,5 | 14,8 | 17,4 | 14,7 | 14,7 | 15,2 | 15,2 | 15,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлия- ние или инфаркт | 16,6 | 10,8 | 14,2 | 14,4 | 12,6 | 11,3 | 14,3 | 13,2 |
| другие цереброваскулярные болезни | 14,7 | 14,9 | 21,4 | 12,3 | 15,0 | 17,9 | 13,1 | 15,8 |
| болезни артерий, артериол и капилляров | 14,1 | 13,4 | 14,8 | 14,3 | 12,3 | 12,9 | 14,8 | 13,7 |
| флебиты, тромбофлебиты | 9,7 | 12,0 | 12,1 | 11,1 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,4 |
| 12. Болезни органов дыхания | 11,6 | 10,4 | 10,8 | 10,2 | 10,8 | 11,5 | 10,0 | 10,7 |
| из них: острые респираторные инфекции | 8,6 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 7,3 | 7,9 |
| пневмонии | 13,5 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 12,5 | 13,8 | 13,6 | 13,2 |
| астма, астматический статус | 11,4 | 10,9 | 12,0 | 9,5 | 10,9 | 14,0 | 9,6 | 11,3 |
| интерстициальные, гнойные легочные | | | | | | | | |
| болезни, другие болезни плевры | 22,6 | 17,7 | 17,6 | 23,2 | 18,3 | 21,3 | 17,6 | 20,1 |
| 13. Болезни органов пищеварения | 8,9 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 8,7 | 9,2 |
| из них: язва желудка и 12-перстной кишки | 12,0 | 11,2 | 10,7 | 12,0 | 11,1 | 11,9 | 10,8 | 11,5 |

Продолжение таблицы 11.10

| Название болезни | Минск | Брест- ская | Витеб- ская | Гомель- ская | Грод- ненская | Мин- ская | Моги- левская | РБ |
|---|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|------|
| гастрит и дуоденит | 7,3 | 7,5 | 6,3 | 7,3 | 6,6 | 8,1 | 7,4 | 7,2 |
| неинфекционный энтерит и колит, дру- гие болезни кишечника | 5,7 | 6,3 | 7,5 | 6,9 | 7,5 | 6,9 | 5,4 | 6,5 |
| болезни печени | 13,3 | 11,9 | 14,8 | 12,4 | 12,7 | 14,4 | 14,1 | 13,3 |
| из них: алкогольная болезнь печени | 14,1 | 14,1 | 17,1 | 14,4 | 12,9 | 14,5 | 15,8 | 14,4 |
| фиброз и цирроз печени | 13,9 | 13,0 | 13,9 | 14,1 | 12,7 | 14,3 | 13,9 | 13,7 |
| болезни желчного пузыря, желчевыводя- щих путей | 8,9 | 10,0 | 9,7 | 10,3 | 10,1 | 9,5 | 8,6 | 9,6 |
| болезни поджелудочной железы | 10,7 | 10,6 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 9,9 | 13,5 | 10,8 |
| 14. Болезни кожи и подкожной клетчатки | 11,2 | 11,1 | 9,6 | 9,7 | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 10,3 |
| 15. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 14,5 | 12,0 | 12,9 | 11,3 | 11,1 | 12,0 | 11,9 | 12,2 |
| из них: ревматоидный артрит | 15,2 | 13,4 | 13,0 | 12,7 | 12,7 | 13,8 | 13,5 | 13,4 |
| артрозы | 15,7 | 13,7 | 15,2 | 13,2 | 12,0 | 14,0 | 12,7 | 13,8 |
| системные поражения соединительной ткани | 14,2 | 13,2 | 12,2 | 12,7 | 13,1 | 14,1 | 13,0 | 13,4 |
| анкилозирующий спондилит | 16,9 | 13,9 | 9,2 | 12,6 | 11,9 | 13,4 | 13,0 | 12,9 |
| 16. Болезни мочеполовой системы | 8,4 | 8,7 | 8,2 | 7,7 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,4 |
| из них: острые гломерулярные, тубуло- интерстициальные болезни почек | 10,7 | 10,6 | 10,1 | 9,8 | 10,1 | 9,6 | 10,4 | 10,2 |
| мочекаменная болезнь | 9,1 | 8,6 | 8,2 | 7,2 | 8,2 | 8,8 | 8,3 | 8,3 |
| болезни предстательной железы | 13,6 | 13,6 | 12,2 | 11,8 | 12,7 | 13,1 | 11,5 | 12,7 |
| болезни женских тазовых органов | 5,8 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 7,1 | 6,6 | 6,8 | 6,3 |

Окончание таблицы 11.10

| Название болезни | Минск | Брест- ская | Витеб- ская | Гомель- ская | Грод- ненская | Мин- ская | Могилевская | РБ |
|---|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|------|
| 17. Беременность, роды и послеродовый период | 8,0 | 8,8 | 8,9 | 8,5 | 9,3 | 9,0 | 7,6 | 8,6 |
| 18. Врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения | 12,3 | 9,8 | 9,9 | 6,3 | 9,0 | 12,7 | 8,7 | 10,0 |
| 19. Симптомы, признаки и отклонения от норм при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицируемые в других рубриках | 4,6 | 7,2 | 5,3 | 21,3 | 4,4 | 5,4 | 7,5 | 9,4 |
| 20. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 10,1 | 10,9 | 11,5 | 11,1 | 10,5 | 12,3 | 11,0 | 11,1 |
| из них: переломы | 12,5 | 13,7 | 15,7 | 15,5 | 14,1 | 16,3 | 15,8 | 14,8 |
| термические и химические ожоги | 17,8 | 14,5 | 15,6 | 14,4 | 14,8 | 14,2 | 15,8 | 15,3 |
| отравления лекарственными средствами, медикаментами, биологическими веществами, токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 7,1 | 3,6 | 3,4 |

Таблица 11.11 / Table 11.11

Средняя длительность лечения детей (до 14 лет включительно) при отдельных заболеваниях в стационарах Минздрава Республики Беларусь в 2007 г., дней

| Название болезни | Минск | Брест- ская | Витеб- ская | Гомель- ская | Грод- ненская | Мин- ская | Могилевская | РБ |
|--|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|------|
| 1. Всего | 11 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 8,9 | 9,9 | 8,2 | 9,5 |
| 2. в т.ч. инфекционные и паразитарные болезни | 9,6 | 8,7 | 8,2 | 10,0 | 9,1 | 9,5 | 9,7 | 9,2 |
| из них: кишечные инфекции | 6,3 | 7,3 | 6,5 | 8,4 | 6,3 | 7,8 | 6,6 | 6,9 |
| вирусный гепатит | 19,5 | 14,3 | 23,3 | 15,9 | 20,6 | 13,5 | 17,3 | 17,8 |
| 3. Новообразования | 12,6 | 7,2 | 8,7 | 6,5 | 7,8 | 5,7 | 7,8 | 10,1 |
| из них: злокачественные новообразования (включая заболевания лимфатической и кроветворной ткани) | 14,9 | 5,0 | 8,8 | 8,9 | 3,0 | 6,4 | 12,8 | 13,7 |
| 4. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 13,3 | 9,3 | 11,2 | 12,9 | 10,7 | 11,9 | 11,8 | 12,1 |
| из них: анемии | 17,5 | 9,3 | 11,1 | 12,9 | 10,3 | 12,0 | 9,5 | 12,7 |
| 5. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 12,8 | 9,9 | 10,1 | 9,5 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | 11,6 |
| из них: сахарный диабет | 16,2 | 9,1 | 10,1 | 8,5 | 14,9 | 10,1 | 12,6 | 12,7 |
| в т.ч. сахарный диабет инсулинза-висимый | 16,3 | 9,0 | 10,3 | 8,8 | 15,1 | 9,7 | 12,6 | 12,8 |
| 6. Психические расстройства и расстройства поведения | 25,3 | 12,4 | 16,0 | 22,0 | 19,5 | 15,0 | 17,4 | 18,4 |
| 7. Болезни нервной системы | 19,9 | 11,4 | 11,2 | 14,0 | 16,2 | 16,5 | 13,1 | 14,9 |
| из них: воспалительные болезни центральной нервной системы | 16,8 | 14,2 | 19,3 | 14,4 | 19,2 | 15,4 | 14,0 | 16,0 |

Продолжение таблицы 11.11

| Название болезни | Минск | Брест- ская | Витеб- ская | Гомель- ская | Грод- ненская | Мин- ская | Моги- левская | РБ |
|---|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|------|
| болезни периферической нервной системы | 21,5 | 14,4 | 14,8 | 15,7 | 18,1 | 17,6 | 14,3 | 16,7 |
| детский церебральный паралич | 22,8 | 13,7 | 12,8 | 14,4 | 22,6 | 21,3 | 18,3 | 19,4 |
| 8. Болезни глаза и его придаточного аппарата | 7,5 | 8,1 | 10,8 | 14,1 | 5,9 | 15,4 | 10,7 | 11,4 |
| 9. Болезни уха и сосцевидного отростка | 9,4 | 7,6 | 9,2 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 8,6 |
| 10. Болезни системы кровообращения | 8,5 | 12,2 | 8,7 | 11,7 | 8,0 | 10,3 | 9,4 | 10,2 |
| из них: острая, ревматическая лихорадка | 15,8 | 24,6 | 22,4 | 28,1 | 21,0 | 14 | 18,3 | 21,3 |
| хронические ревматические болезни сердца | 13,2 | 15,8 | 13,6 | 9 | 21,9 | 12,6 | 11,3 | 15,1 |
| 11. Болезни органов дыхания | 9,1 | 8,2 | 8,6 | 8,7 | 7,7 | 9,8 | 7,6 | 8,6 |
| из них: острые респираторные инфекции | 8,4 | 7,6 | 7,7 | 7,4 | 6,9 | 7,8 | 6,7 | 7,5 |
| пневмонии | 15,2 | 12,1 | 12,4 | 13,8 | 11,6 | 13,6 | 12,0 | 13,0 |
| бронхит хронический и неуточненный | 13,2 | 20,1 | 20,4 | 17,9 | 34,5 | 19,3 | 18,0 | 18,6 |
| астма, астматический статус | 11,8 | 11,3 | 12,9 | 15,1 | 12,4 | 18,7 | 8,9 | 14,4 |
| интерстициальные, гнойные легочные болезни, другие болезни плевры | 16,1 | 6,0 | 15,3 | 12,9 | 8,7 | 14,5 | 10,7 | 14,6 |
| 12. Болезни органов пищеварения | 9,1 | 6,0 | 6,5 | 8,2 | 6,4 | 7,4 | 5,4 | 7,2 |
| из них: язва желудка и 12-перстной кишки | 16,2 | 12,6 | 12,2 | 12,6 | 13,8 | 15,5 | 13,5 | 13,8 |
| гастрит и дуоденит | 15,3 | 8,3 | 7,5 | 11,7 | 6,7 | 10,8 | 6,3 | 10,2 |
| неинфекционный энтерит и колит, другие болезни кишечника | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 5,4 | 4,9 | 4,3 | 3,6 | 4,5 |
| Болезни печени | 13,3 | 7,0 | 12,9 | 9,8 | 9,6 | 10,8 | 9,0 | 12,5 |

Окончание таблицы 11.11

| Название болезни | Минск | Брест- ская | Витеб- ская | Гомель- ская | Грод- ненская | Мин- ская | Могилевская | РБ |
|---|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|------|
| Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 21,1 | 7,3 | 4,5 | 15,1 | 7,3 | 9,5 | 5,3 | 15,7 |
| Болезни поджелудочной железы | 12,3 | 5,8 | 16 | 11,4 | 9 | 8,2 | 8,3 | 9,9 |
| 13. Болезни кожи и подкожной клетчатки | 7,5 | 7,9 | 8,9 | 7,8 | 7,6 | 7,8 | 6,7 | 7,8 |
| 14. Болезни костно-мышечной системы | 13 | 17,3 | 27 | 20,6 | 23,6 | 12,4 | 11,1 | 17,9 |
| из них: ревматоидный артрит | 16,5 | 14,5 | 15,6 | 26,5 | 24,2 | 12,7 | 13,9 | 16,9 |
| системные поражения соединительной ткани | 17,4 | 12,6 | 13,8 | 16,3 | 21,6 | 21 | 12,6 | 15,8 |
| 15. Болезни мочеполовой системы | 12,3 | 9 | 11,4 | 12,2 | 8,5 | 11,2 | 9,1 | 10,9 |
| из них: острые гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек | 13,6 | 13,2 | 13,5 | 13,2 | 11,3 | 14,6 | 11,9 | 13,1 |
| 17. Врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения | 15,6 | 12,9 | 15,1 | 10,2 | 9,8 | 14,5 | 9,4 | 12,6 |
| 18. Симптомы, признаки и отклонения от норм при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицируемые в других рубриках | 12 | 10,2 | 10,8 | 11,5 | 8,6 | 10,7 | 10,1 | 11 |
| 19. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 16,6 | 11,4 | 6,7 | 10,7 | 14,4 | 4,3 | 6,4 | 10,6 |
| из них: переломы | 7,3 | 7,2 | 8,3 | 6,9 | 6 | 6,9 | 7,1 | 7,1 |
| термические и химические ожоги | 8,3 | 9,8 | 11,3 | 8,5 | 8,3 | 9,6 | 9,5 | 9,5 |
| отравления лекарственными средствами, медикаментами, биологическими веществами, токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения | 10,9 | 9,1 | 8,1 | 10,6 | 8,2 | 7,3 | 9,3 | 9,4 |

Таблица 11.12 / Table 11.12
Летальность при отдельных заболеваниях в стационарах
Минздрава Республики Беларусь в 2006–2007 гг.

| Название болезни | Умерло из числа выбывших, % | | | |
|---|-----------------------------|-------|-----------------------------|--------|
| | взрослые и подростки | | дети до 14 лет включительно | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Все болезни | 1,14 | 1,16 | 0,16 | 0,14 |
| в т.ч. кишечные инфекции | 0,05 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| Туберкулез органов дыхания | 4,87 | 4,69 | 0,00 | 0,00 |
| Сепсис | 36,56 | 44,69 | 7,84 | 12,50 |
| Вирусный гепатит | 0,31 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Новообразования | 1,62 | 1,72 | 0,78 | 0,57 |
| Сахарный диабет | 0,72 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| Детский церебральный паралич | 0,51 | 0,48 | 0,35 | 0,13 |
| Острая ревматическая лихорадка | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| Хронические ревматические болезни сердца | 1,98 | 2,28 | 0,00 | 0,00 |
| Ишемическая болезнь сердца без упоминания об артериальной гипертензии | 2,90 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
| Ишемическая болезнь сердца на фоне артериальной гипертензии | 1,71 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
| Острый инфаркт миокарда | 6,34 | 6,18 | 0,00 | 0,00 |
| Цереброваскулярные болезни без упоминания об артериальной гипертензии | 3,32 | 3,34 | 20,00 | 11,11 |
| Цереброваскулярные болезни на фоне артериальной гипертензии | 7,55 | 7,58 | 0,00 | 0,00 |
| Субарахноидальное кровоизлияние | 18,18 | 19,42 | 0,00 | 0,00 |
| Внутричерепные и другие нетравматические кровоизлияния | 40,94 | 43,20 | 1 из 2 | 1 из 4 |
| Инфаркт мозга | 9,78 | 10,86 | 0,00 | 0,00 |

Окончание таблицы 11.12

| Название болезни | Умерло из числа выбывших, % | | | |
|--|-----------------------------|-------|-----------------------------|------|
| | взрослые и подростки | | дети до 14 лет включительно | |
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Инсульт, неуточненный как кровоизлияние или инфаркт | 11,80 | 11,66 | 0,00 | 0,00 |
| Пневмонии | 0,19 | 0,24 | 0,01 | 0,00 |
| Бронхит хронический и неуточненный | 0,26 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| Астма, астматический статус | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Язва желудка и 12-перстной кишки | 0,40 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| Болезни печени | 7,07 | 7,52 | 0,49 | 0,47 |
| Болезни поджелудочной железы | 1,32 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| Острые гломерулярные, туболоинтерстициальные болезни почек | 0,26 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Мочекаменная болезнь | 0,19 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| Врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения | 0,73 | 0,69 | 1,64 | 1,38 |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,98 |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешней среды | 1,79 | 1,75 | 0,19 | 0,17 |
| из них переломы | 0,94 | 0,96 | 0,06 | 0,06 |
| Ожоги | 3,82 | 3,89 | 0,21 | 0,03 |
| Отравления лекарственными средствами, медикаментами, биологическими веществами, токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения | 2,40 | 2,62 | 0,16 | 0,18 |

Таблица 11.13 / Table 11.13

**Досуточная летальность детей в возрасте до 1 года
в стационарах Минздрава Республики Беларусь**

| Наименование области | Умерло детей в возрасте до 1 года в первые 24 часа после поступления в стационар (% к числу умерших в возрасте до 1 года*) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 5,4 | 4,1 | 2,9 | 4,2 | 5,7 | 2,7 | 5,7 |
| Брестская | 18,6 | 10,0 | 14,4 | 14,3 | 10,3 | 9,3 | 12,1 |
| Витебская | 21,7 | 20,9 | 11,9 | 3,8 | 2,9 | 0,00 | 3,2 |
| Гомельская | 47,0 | 34,3 | 23,0 | 3,4 | 4,6 | 1,3 | 2,7 |
| Гродненская | 21,7 | 9,3 | 24,3 | 2,6 | 28,6 | 6,1 | 68,8 |
| Минская | 17,3 | 8,8 | 10,8 | 4,6 | 1,4 | 3,5 | 4,5 |
| Могилевская | 51,3 | 7,6 | 8,5 | 14,9 | 9,1 | 11,1 | 4,1 |
| Республика Беларусь | 21,8 | 14,0 | 12,8 | 6,54 | 7,4 | 4,6 | 8,3 |

*Досуточная летальность вычислена по формуле:

$$\frac{\text{умерло детей в возрасте до 1 года в первые 24 часа после поступления в стационар (без умерших в первые 24 часа после рождения)}}{\text{умерло детей в возрасте до 1 года – число новорожденных, умерших в возрасте 0–24 часа}} \times 100$$

Таблица 11.14 / Table 11.14

Родовспоможение в Республике Беларусь

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Сроки поступления беременных под наблюдение | | | | | | | |
| Из общего числа беременных, поступивших под наблюдение консультации, поступило со сроком беременности до 12 недель, % | 81,3 | 90,4 | 92,4 | 92,6 | 93,5 | 94,0 | 94,7 |
| Оперативные пособия при беременности и родах во врачебных стационарах (на 1000 родов) | | | | | | | |
| 1. Число наложений щипцов | 7,7 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 1,8 |
| 2. Число наложений вакуум-экстрактора | 0,2 | 0,11 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
| 3. Число кесаревых сечений (кроме малых влагалищных) | 74,8 | 166,3 | 178,2 | 186,4 | 191,0 | 197,6 | 209,0 |
| Осложнения при родах во врачебных стационарах (на 1000 родов) | | | | | | | |
| 1. Кровотечение | 20,0 | 26,0 | 23,9 | 22,4 | 22,6 | 21,5 | 18,1 |
| 2. Эклампсия и преэклампсия | 0,92 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| 3. Разрывы матки | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| 4. Разрывы промежности III и IV степени | 0,19 | 0,07 | 0,16 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |

Продолжение таблицы 11.14

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| Смертность беременных, рожениц и родильниц (умерло на 1000 родов) | | | | | | | |
| От всех причин | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,06 |
| в том числе: | | | | | | | |
| а) от кровотечений | 0,028 | н. св. | 0,034 | 0,045 | 0,011 | 0,00 | 0,00 |
| б) от эклампсий | 0,014 | н. св. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) от разрывов матки | 0,014 | н. св. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Сведения о новорожденных | | | | | | | |
| 1. Охват новорожденных прививками против туберкулеза, % | 90,6 | 93,3 | 90,8 | 92,0 | 91,6 | 92,7 | 91,6 |
| 2. Родилось недоношенных из числа родившихся, % | | | | | | | |
| а) живыми | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,3 |
| б) мертвыми | 35,2 | 65,9 | 66,7 | 66,3 | 65,0 | 67,1 | 64,3 |
| 3. Мертворожденные из числа родившихся живыми и мертвыми, % | 0,65 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,39 |
| Смертность новорожденных в родовспомогательных учреждениях (число умерших на 1000 родившихся) | | | | | | | |
| От всех причин | 5,1 | 3,6 | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 1,4 |
| в том числе: | | | | | | | |
| среди доношенных | | | | | | | |
| среди недоношенных | 63,8 | 50,0 | 32,7 | 36,5 | 24,6 | 31,1 | 20,8 |
| а) от родовых травм | 0,46 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| б) от пневмонии | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| в) от сепсиса | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,02 |
| г) от врожденных аномалий | 1,01 | 0,62 | 0,52 | 0,44 | 0,28 | 0,34 | 0,19 |

Примечание: с 1994 г. при расчете учитывались умершие дети с массой тела 500 г и более.

Продолжение таблицы 11.14

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Заболеваемость новорожденных (заболело на 100 родившихся в родовспомогательных организациях) | | | | | | | |
| Всего заболело | 11,9 | 19,0 | 21,3 | 21,5 | 22,2 | 21,7 | 20,5 |
| из них: | | | | | | | |
| а) доношенных | 10,1 | 15,1 | 17,5 | 17,7 | 18,5 | 18,2 | 16,9 |
| б) недоношенных | 52,1 | 97,7 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в т.ч. больных | | | | | | | |
| 1. с родовыми травмами | 0,7 | 2,64 | 3,01 | 3,00 | 2,94 | 3,10 | 3,02 |
| из них: | | | | | | | |
| а) доношенных | 0,68 | 2,72 | 3,09 | 3,10 | 3,06 | 3,21 | 3,12 |
| б) недоношенных | 1,17 | 1,11 | 1,37 | 0,76 | 0,60 | 0,66 | 0,65 |
| 2. Пневмониями | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,004 | 0,02 | 0,01 |
| из них: | | | | | | | |
| а) доношенных | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,003 | 0,02 | 0,01 |
| б) недоношенных | 0,8 | 0,36 | 0,10 | 0,20 | 0,02 | 0,14 | 0,13 |
| 3. Сепсисом новорожденных | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| из них: | | | | | | | |
| а) доношенных | 0,008 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| б) недоношенных | 0,05 | 0,22 | 0,36 | 0,37 | 0,65 | 0,55 | 0,41 |

Окончание таблицы 11.14

| | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Летальность новорожденных в родовспомогательных стационарах (отделениях) — число умерших на 100 родившихся больными и заболевших*, ** | | | | | | | |
| Все заболевания | 4,2 | 1,87 | 1,18 | 1,07 | 0,77 | 0,89 | 0,67 |
| из них: | | | | | | | |
| а) среди доношенных | 2,3 | 0,83 | 0,59 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,29 |
| б) среди недоношенных | 12,2 | 5,1 | 3,30 | 3,65 | 2,4 | 3,1 | 2,1 |
| 1. Родовые травмы | 6,5 | 0,36 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,03 |
| из них: | | | | | | | |
| а) среди доношенных | 4,4 | 0,28 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| б) среди недоношенных | 29,7 | 4,0 | 3,5 | 0,00 | 4,0 | 7,1 | 3,4 |
| 2. Пневмония | 15,1 | 8,3 | 0,00 | 0,00 | 2 из 4 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| а) среди доношенных | 7,1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1 из 3 | 0,00 | 0,00 |
| б) среди недоношенных | 24,0 | 18,8 | 0,00 | 0,00 | 1 из 1 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Сепсис | 10 из 14 | 7 из 21 | 5 из 17 | 4 из 23 | 7 из 35 | 6 из 39 | 2 из 27 |
| из них: | | | | | | | |
| а) среди доношенных | 8 из 11 | 2 из 11 | 1 из 2 | 2 из 8 | 2 из 8 | 1 из 16 | — |
| б) среди недоношенных | 2 из 3 | 5 из 10 | 4 из 15 | 2 из 15 | 5 из 27 | 5 из 23 | 2 из 18 |
| 4. Врожденные аномалии | 6,0 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 0,9 |
| из них: | | | | | | | |
| а) среди доношенных | 4,5 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| б) среди недоношенных | 26,3 | 8,2 | 7,5 | 9,5 | 4,3 | 9,1 | 3,0 |

* С 1994 г. при расчете учитывались умершие дети с массой тела 500 г и более.

** Без переведенных из родовспомогательных организаций.

Таблица 11.15 / Table 11.15

Родовспоможение по областям Республики Беларусь в 2006–2007 гг.

| Наименование области | Поступило беременных под наблюдение со сроком беременности до 12 недель к общему числу поступивших под наблюдение, % | | Из общего числа родов, удельный вес родов в стационарах, % | | Смертность беременных, рожениц и родильниц (умерло на 100 тыс. родившихся живыми) | |
|----------------------------|--|-------------|--|-------------|---|------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 95,6 | 96,1 | 99,8 | 99,8 | 21,9 | 9,7 |
| Брестская | 93,8 | 94,0 | 99,6 | 99,8 | 6,4 | 0,0 |
| Витебская | 93,9 | 95,2 | 99,8 | 99,9 | 8,9 | 0,0 |
| Гомельская | 93,3 | 93,0 | 99,5 | 99,6 | 6,8 | 6,3 |
| Гродненская | 97,0 | 97,3 | 99,9 | 100,0 | 18,2 | 8,6 |
| Минская | 92,3 | 93,7 | 99,7 | 99,7 | 13,5 | 13,1 |
| Могилевская | 91,7 | 93,6 | 99,7 | 99,6 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Беларусь | 94,0 | 94,7 | 99,7 | 99,7 | 11,4 | 5,8 |

Окончание таблицы 11.15

| Наименование области | Год | Смертность новорожденных от всех причин на 1000 родившихся | | | Охват новорожденных в стационаре прививками против туберкулеза, % | Недоношенных из общего числа родившихся живыми, % | Мертворожденных из общего числа родившихся живыми и мертвыми, % |
|----------------------------|-------------|--|-------------|--------------|---|---|---|
| | | всего | в том числе | | | | |
| | | | доношенных | недоношенных | | | |
| г. Минск | 2006 | 1,8 | 0,1 | 34,9 | 85,9 | 5,0 | 0,74 |
| | 2007 | 1,1 | 0,3 | 15,1 | 85,8 | 5,4 | 0,4 |
| Брестская | 2006 | 2,2 | 0,9 | 33,7 | 93,6 | 3,8 | 0,47 |
| | 2007 | 1,8 | 0,7 | 27,6 | 90,1 | 3,9 | 0,4 |
| Витебская | 2006 | 3,4 | 1,1 | 50,6 | 95,9 | 4,6 | 0,42 |
| | 2007 | 1,3 | 0,5 | 20,0 | 95,8 | 3,9 | 0,3 |
| Гомельская | 2006 | 2,7 | 0,6 | 41,1 | 95,2 | 5,3 | 0,44 |
| | 2007 | 2,4 | 0,6 | 36,2 | 93,9 | 5,1 | 0,5 |
| Гродненская | 2006 | 1,0 | 0,8 | 8,0 | 94,9 | 3,4 | 0,27 |
| | 2007 | 0,5 | 0,4 | 2,5 | 95,3 | 3,4 | 0,4 |
| Минская | 2006 | 1,0 | 0,6 | 11,7 | 92,6 | 3,5 | 0,56 |
| | 2007 | 0,8 | 0,4 | 14,7 | 91,8 | 3,1 | 0,4 |
| Могилевская | 2006 | 1,4 | 0,3 | 22,9 | 93,9 | 4,8 | 0,33 |
| | 2007 | 1,5 | 0,5 | 20,8 | 92,4 | 4,6 | 0,3 |
| Республика Беларусь | 2006 | 1,9 | 0,6 | 31,1 | 92,7 | 4,4 | 0,49 |
| | 2007 | 1,4 | 0,5 | 20,8 | 91,6 | 4,3 | 0,4 |

Таблица 11.16 / Table 11.16

Число абортів и родов по областям Республики Беларусь в 2006–2007 гг. (все ведомства)

| Наименование области | Число абортов (включая мини-аборты), тыс. | | Число абортов на 1000 женщин 15–49 лет (включая мини-аборты) | | Число родов, тыс. | | Число родов на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет | | Число абортов на 100 родившихся живыми | |
|----------------------------|---|-------------|--|-------------|-------------------|--------------|---|-------------|--|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| г. Минск | 13,2 | 11,9 | 24,2 | 21,8 | 18,2 | 20,5 | 33,4 | 37,6 | 73,7 | 60,8 |
| Брестская | 10,1 | 6,5 | 26,8 | 17,3 | 15,5 | 16,5 | 40,9 | 44,1 | 64,9 | 38,5 |
| Витебская | 6,8 | 5,9 | 20,1 | 17,5 | 11,1 | 11,5 | 32,8 | 34,4 | 60,2 | 49,3 |
| Гомельская | 9,6 | 8,0 | 24,2 | 20,2 | 14,7 | 15,8 | 36,9 | 40,0 | 65,0 | 49,8 |
| Гродненская | 4,2 | 3,7 | 14,3 | 12,9 | 10,9 | 11,6 | 37,2 | 39,8 | 37,5 | 31,1 |
| Минская | 7,8 | 5,6 | 20,3 | 14,7 | 14,7 | 15,2 | 38,5 | 40,1 | 53,0 | 36,0 |
| Могилевская | 6,7 | 4,8 | 21,9 | 15,9 | 10,8 | 11,5 | 35,2 | 38,2 | 60,4 | 40,3 |
| Республика Беларусь | 58,5 | 46,3 | 22,1 | 17,7 | 96,0 | 102,7 | 36,3 | 39,2 | 60,5 | 44,7 |

Таблица 11.17 / Table 11.17

Данные об абортах в Республике Беларусь

| Год | Число аборт | | Удельный вес внебольничных аборт, % | Число аборт | | Умерло после аборт в организациях, производящих аборт | |
|---------|-------------|---|---|---|--|---|---|
| | всего | в т.ч. начатых и начавшихся вне лечебной организации | | на 1000 женщин фертильного возраста (15–49 лет*) | на 100 родившихся живыми и мертвыми | всего | в т.ч. после аборт, начатых и начавшихся вне лечебной органи- зации |
| 1990** | 114292 | 18874 | 16,5 | 46,2 | 79,9 | 11 | 4 |
| 1991 | 105058 | 17357 | 16,5 | 42,5 | 79,0 | 7 | 5 |
| 1992 | 99754 | 15013 | 15,0 | 40,2 | 77,1 | 5 | 1 |
| 1993 | 89090 | 15082 | 16,9 | 35,4 | 75,1 | 6 | 6 |
| 1994 | 86662 | 14176 | 16,4 | 33,9 | 77,1 | 5 | 1 |
| 1995 | 81405 | 13108 | 16,1 | 31,3 | 78,8 | 1 | 1 |
| 1996 | 75180 | 12237 | 16,3 | 28,6 | 77,4 | 3 | 3 |
| 1997 | 71938 | 11871 | 16,5 | 27,1 | 78,5 | 6 | 5 |
| 1998 | 69244 | 11862 | 17,1 | 25,9 | 73,3 | 3 | 1 |
| 1999*** | 67195 | 11386 | 16,9 | 24,9 | 70,8 | 2 | 1 |
| 2000 | 62429 | 10974 | 17,6 | 23,6 | 65,4 | 3 | 3 |
| 2001 | 54360 | 10664 | 19,6 | 20,5 | 59,0 | 2 | 1 |
| 2002 | 49160 | 10475 | 21,3 | 18,4 | 55,2 | – | – |
| 2003 | 45482 | 9826 | 21,6 | 17,0 | 51,2 | 3 | 1 |
| 2004 | 41414 | 8967 | 21,6 | 15,5 | 46,4 | 2 | 1 |
| 2005 | 37688 | 8314 | 22,1 | 14,2 | 41,6 | 1 | – |
| 2006 | 35161 | 8115 | 23,1 | 13,4 | 36,2 | 1 | 1 |
| 2007 | 27512 | 6858 | 24,9 | 10,5 | 26,4 | – | – |

*Численность женщин на начало года.

**С 1990 г. данные без операций искусственного прерывания беременности ранних сроков, произведенных методом вакуум-аспирации в амбулаторных условиях.

***С 1999 г. включены все ведомства.

Таблица 11.18 / Table 11.18

Данные об абортax по областям Республики Беларусь за 2006–2007 гг. (все ведомства)*

| Наименование области | Год | Число абортов | | Удельный вес внебольничных абортов в общем числе абортов, % | Число абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми | Умерло в организациях, производящих аборты | |
|----------------------------|------|---------------|--|---|---|--|---|
| | | всего | в т.ч. начатых и начавшихся вне лечебной организации | | | всего | из них после абортов, начатых и начавшихся вне лечебного учреждения |
| г. Минск | 2006 | 6313 | 1843 | 29,2 | 35,0 | 1 | 1 |
| | 2007 | 5273 | 1782 | 33,8 | 26,9 | – | – |
| Брестская | 2006 | 7884 | 1143 | 14,5 | 50,2 | – | – |
| | 2007 | 4547 | 933 | 20,5 | 26,9 | – | – |
| Витебская | 2006 | 3918 | 937 | 23,9 | 34,3 | – | – |
| | 2007 | 3284 | 827 | 25,2 | 27,6 | – | – |
| Гомельская | 2006 | 5714 | 1166 | 20,4 | 38,3 | – | – |
| | 2007 | 5093 | 942 | 18,5 | 31,7 | – | – |
| Гродненская | 2006 | 2845 | 701 | 24,6 | 25,3 | – | – |
| | 2007 | 2733 | 719 | 26,3 | 22,7 | – | – |
| Минская | 2006 | 4462 | 1098 | 24,6 | 30,3 | – | – |
| | 2007 | 3694 | 812 | 22,0 | 23,7 | – | – |
| Могилевская | 2006 | 4025 | 1227 | 30,5 | 36,2 | – | – |
| | 2007 | 2888 | 843 | 29,2 | 24,3 | – | – |
| Республика Беларусь | 2006 | 35161 | 8115 | 23,1 | 36,2 | 1 | 1 |
| | 2007 | 27512 | 6858 | 24,9 | 26,4 | – | – |

*Исключая мини-абортax методом вакуум-аспирации.

Таблица 11.18.1 / Table 11.18.1
Данные об абортах за 2007 г. по Республике Беларусь
(все ведомства)

| | Все ведом-ства | В том числе | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|-------------------------------|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | | ГУ «Респу-бликанская больница УД Президента РБ» | Мини-стерство здравоохранения | врачебно-санитарная служба Бело-русской желез-ной дороги | медсан-части | негосу-дарст-венные струк-туры | Мини-стерство внутрен-них дел | Комитет государ-ственной безопас-ности |
| Всего аборт (включая мини-аборты) | 46285 | 53 | 38611 | 324 | 550 | 6511 | 156 | 80 |
| в т.ч. по возрастам | | | | | | | | |
| 14 и моложе | 33 | – | 32 | 1 | – | – | – | – |
| 15–19 | 4336 | 1 | 3773 | 4 | 7 | 550 | 1 | – |
| 20–24 | 11699 | 2 | 9755 | 50 | 87 | 1777 | 19 | 9 |
| 25–29 | 11788 | 16 | 9761 | 76 | 153 | 1723 | 35 | 24 |
| 30–34 | 9210 | 12 | 7560 | 88 | 139 | 1336 | 45 | 30 |
| 35–39 | 6320 | 10 | 5269 | 67 | 104 | 817 | 38 | 15 |
| 40–44 | 2631 | 11 | 2227 | 32 | 56 | 285 | 19 | 2 |
| 45 и старше | 268 | 1 | 234 | 6 | 4 | 23 | – | – |
| Аборты у перво-беременных | 8045 | 1 | 6498 | 12 | 26 | 1498 | 10 | – |

Таблица 11.18.2 / Table 11.18.2

**Прерывание беременности (аборты) в Республике Беларусь
(в динамике)***

| Год | Число абортов | | |
|------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | всего, тыс. | на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет | на 100 родов |
| 1990 | 260,8 | 106,0 | 183,0 |
| 1991 | 241,1 | 97,9 | 182,1 |
| 1992 | 240,4 | 97,0 | 187,2 |
| 1993 | 218,0 | 86,9 | 185,0 |
| 1994 | 212,5 | 83,5 | 190,5 |
| 1995 | 193,3 | 74,9 | 188,6 |
| 1996 | 174,1 | 66,9 | 180,6 |
| 1997 | 152,7 | 58,3 | 168,0 |
| 1998 | 145,3 | 55,3 | 155,0 |
| 1999 | 135,8 | 51,5 | 144,2 |
| 2000 | 121,9 | 46,1 | 128,7 |
| 2001 | 101,4 | 38,2 | 109,4 |
| 2002 | 89,9 | 33,7 | 100,3 |
| 2003 | 80,2 | 30,0 | 90,2 |
| 2004 | 71,7 | 26,8 | 80,7 |
| 2005 | 64,6 | 24,3 | 72,0 |
| 2006 | 58,5 | 22,1 | 61,0 |
| 2007 | 46,3 | 17,7 | 45,1 |

*Данные с операциями искусственного прерывания беременности ранних сроков, произведенными методом вакуум-аспирации в амбулаторных условиях.

Таблица 11.19 / Table 11.19

Стоматологическая и зубоврачебная помощь в Республике Беларусь

| Год | Число стоматологических поликлиник | Число посещений в поликлиниках, тыс. | Число организаций, имеющих стоматологические отделения (кабинеты) | Число посещений в кабинетах, тыс. | Всего посещений стоматологов, зубных врачей и зубных фельдшеров, тыс. |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 1990 | 64 | 5817,3 | 1001 | 7356,0 | 13173,3 |
| 1995 | 76 | 5858,4 | 1084 | 7319,8 | 13178,2 |
| 1996 | 76 | 6346,5 | 1068 | 7530,8 | 13877,3 |
| 1997 | 76 | 6371,2 | 1064 | 7684,7 | 14055,9 |
| 1998 | 77 | 6497,9 | 1084 | 7611,7 | 14109,5 |
| 1999 | 78 | 6597,5 | 1064 | 7415,8 | 14013,3 |
| 2000 | 78 | 6456,0 | 1044 | 7088,9 | 13544,9 |
| 2001 | 79 | 6177,4 | 1008 | 7135,0 | 13312,4 |
| 2002 | 78 | 6047,8 | 1003 | 6930,3 | 12978,1 |
| 2003 | 77 | 6420,9 | 1044 | 7070,1 | 13491,0 |
| 2004 | 77 | 7247,6 | 967 | 7464,2 | 14711,8 |
| 2005 | 69 | 6717,2 | 986 | 7723,1 | 14440,3 |
| 2006 | 68 | 6855,3 | 991 | 7542,3 | 14397,6 |
| 2007 | 67 | 7045,7 | 997 | 7280,3 | 14326,0 |
| В том числе по областям | | | | | |
| г. Минск | 15 | 1446,2 | 60 | 1474,7 | 2920,9 |
| Брестская | 8 | 916,1 | 171 | 1028,8 | 1944,9 |
| Витебская | 7 | 1179,9 | 144 | 856,6 | 2036,5 |
| Гомельская | 13 | 1348,0 | 158 | 865,9 | 2213,9 |
| Гродненская | 1 | 446,3 | 153 | 1183,0 | 1629,3 |
| Минская | 10 | 748,6 | 210 | 1251,1 | 1999,7 |
| Могилевская | 13 | 960,6 | 101 | 620,2 | 1580,7 |

Окончание таблицы 11.19

| Год | Число занятых должностей стоматологов и зубных врачей (включая должности в зубопротезных кабинетах) | Число организаций, имеющих зубопротезные кабинеты в городах и сельской местности | Число лиц, получивших зубные протезы | |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | абсолютное число | на 1000 населения (15 лет и старше) |
| 1990 | 4890 | 231 | 305216 | 38,9 |
| 1995 | 5559 | 241 | 266465 | 33,2 |
| 1996 | 5645 | 235 | 261997 | 32,6 |
| 1997 | 5597 | 235 | 269008 | 33,3 |
| 1998 | 5739 | 236 | 271261 | 33,4 |
| 1999 | 5694 | 233 | 262006 | 32,1 |
| 2000 | 5633 | 233 | 243575 | 30,0 |
| 2001 | 5699 | 232 | 250969 | 30,7 |
| 2002 | 3904* | 230 | 255325 | 31,0 |
| 2003 | 3877 | 223 | 242195 | 29,4 |
| 2004 | 3790 | 222 | 269146 | 32,0 |
| 2005 | 3899 | 212 | 273803 | 33,1 |
| 2006 | 3956 | 211 | 276249 | 33,4 |
| 2007 | 3903 | 207 | 286640 | 34,7 |
| В том числе по областям | | | | |
| г. Минск | 1193 | 19 | 62277 | 39,6 |
| Брестская | 490 | 32 | 40726 | 34,0 |
| Витебская | 469 | 31 | 42019 | 38,1 |
| Гомельская | 330 | 34 | 35929 | 28,8 |
| Гродненская | 334 | 26 | 27793 | 29,6 |
| Минская | 620 | 37 | 43545 | 34,9 |
| Могилевская | 467 | 28 | 34351 | 35,6 |

*С 2002 г. без зубных врачей.

Таблица 11.20 / Table 11.20

Число первичных посещений к стоматологам и зубным врачам

| Год | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | |
|--------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| | | взрослые и под- ростки | дети (0-14 лет включительно) | | взрослые и под- ростки | дети (0-14 лет включительно) | |
| Абсолютное число, тыс. | | | | На 100 человек населения | | | |
| 1990 | 6116,7 | 4375,5 | 1741,2 | 59,9 | 55,7 | 73,9 | |
| 1995 | 6065,5 | 4284,5 | 1781,0 | 58,9 | 53,4 | 78,4 | |
| 1996 | 6297,3 | 4348,5 | 1948,8 | 61,4 | 54,0 | 88,0 | |
| 1997 | 6221,8 | 4226,3 | 1995,5 | 60,8 | 52,3 | 92,6 | |
| 1998 | 6104,9 | 4185,6 | 1919,3 | 59,8 | 51,6 | 92,0 | |
| 1999 | 5871,9 | 4078,7 | 1793,2 | 57,7 | 49,9 | 89,4 | |
| 2000 | 5798,5 | 4117,8 | 1680,7 | 57,9 | 50,7 | 88,6 | |
| 2001 | 5757,8 | 4130,0 | 1627,8 | 57,7 | 50,5 | 91,1 | |
| 2002 | 5582,5 | 4023,2 | 1559,3 | 56,4 | 48,3 | 93,4 | |
| 2003 | 6274,3 | 4616,6 | 1657,7 | 63,5 | 56,0 | 101,5 | |
| 2004 | 6506,5 | 4850,8 | 1655,7 | 66,4 | 58,7 | 108,2 | |
| 2005 | 6196,7 | 4675,5 | 1521,2 | 63,4 | 56,5 | 101,1 | |
| 2006 | 5711,2 | 4264,0 | 1447,2 | 58,8 | 51,6 | 100,2 | |
| 2007 | 5833,4 | 4364,6 | 1468,8 | 60,1 | 52,8 | 102,5 | |
| В том числе по областям | | | | | | | |
| г. Минск | 1040,2 | 779,9 | 260,3 | 57,6 | 49,6 | 110,6 | |
| Брестская | 821,0 | 606,9 | 214,1 | 57,1 | 50,7 | 89,4 | |
| Витебская | 836,9 | 664,7 | 172,2 | 65,5 | 60,3 | 98,3 | |
| Гомельская | 844,3 | 637,9 | 206,4 | 43,3 | 51,2 | 91,1 | |
| Гродненская | 709,9 | 548,7 | 161,2 | 49,4 | 58,4 | 94,5 | |
| Минская | 892,6 | 630,5 | 262,1 | 43,1 | 50,6 | 120,7 | |
| Могилевская | 688,5 | 496,0 | 192,5 | 43,8 | 51,4 | 114,3 | |

Таблица 11.21 / Table 11.21

Психоневрологическая помощь населению Республики Беларусь

| Год | Число диспансерных организаций | | Число больничных организаций, оказывающих стационарную помощь | | Число коек для психически больных | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| | психоневрологических диспансеров | организаций, имеющих психоневрологические диспансерные отделения (кабинеты) | психиатрических (психоневрологических) больниц | психоневрологических диспансеров, имеющих стационары | абсолютное число | на 10 тыс. населения |
| 1990 | 12 | 129 | 17 | 6 | 11370 | 11,1 |
| 1995 | 13 | 131 | 17 | 6 | 10185 | 9,9 |
| 1996 | 14 | 136 | 17 | 6 | 10106 | 9,9 |
| 1997 | 14 | 135 | 17 | 6 | 10150 | 10,0 |
| 1998 | 15 | 138 | 17 | 6 | 10175 | 10,0 |
| 1999 | 15 | 145 | 17 | 6 | 10175 | 10,2 |
| 2000 | 15 | 148 | 17 | 6 | 9954 | 10,0 |
| 2001 | 15 | 149 | 17 | 6 | 9845 | 9,9 |
| 2002 | 15 | 145 | 17 | 6 | 8853 | 8,9 |
| 2003 | 15 | 147 | 16 | 6 | 7868 | 8,0 |
| 2004 | 15 | 141 | 15 | 6 | 7210 | 7,4 |
| 2005 | 14 | 139 | 14 | 6 | 6955 | 7,1 |
| 2006 | 14 | 142 | 14 | 6 | 6770 | 7,0 |
| 2007 | 14 | 139 | 14 | 6 | 6755 | 7,0 |
| В том числе по областям | | | | | | |
| г. Минск | 2 | 4 | 1 | 1 | 1985 | 10,9 |
| Брестская | 3 | 18 | 3 | 2 | 965 | 6,7 |
| Витебская | 3 | 33 | 4 | - | 935 | 7,3 |
| Гомельская | 1 | 19 | 1 | 1 | 950 | 6,5 |
| Гродненская | 1 | 22 | 3 | 1 | 1020 | 9,2 |
| Минская | 4 | 24 | - | 1 | 20 | 0,1 |
| Могилевская | - | 19 | 2 | - | 880 | 7,8 |

Окончание таблицы 11.21

| Год | Всего занятых должностей врачей-психиатров | В т.ч. в диспансерных отделениях (кабинетах) | Из них должности участковых психиатров | Число врачей-психиатров | |
|--------------------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------|
| | | | | абсолютное число | на 10 тыс. населения |
| 1990 | 882 | 352 | 302 | 758/49* | 0,7/0,05 |
| 1995 | 885 | 354 | 311 | 790/90 | 0,8/0,09 |
| 1996 | 907 | 366 | 320 | 815/83 | 0,8/0,08 |
| 1997 | 919 | 377 | 320 | 855/98 | 0,8/0,1 |
| 1998 | 914 | 384 | 325 | 847/111 | 0,8/0,1 |
| 1999 | 919 | 381 | 330 | 858/122 | 0,9/0,1 |
| 2000 | 892 | 376 | 330 | 849/126 | 0,8/0,1 |
| 2001 | 907 | 386 | 327 | 846/137 | 0,8/0,1 |
| 2002 | 862 | 375 | 321 | 816/151 | 0,8/0,2 |
| 2003 | 815 | 382 | 326 | 776/153 | 0,8/0,2 |
| 2004 | 818 | 396 | 329 | 745/162 | 0,8/0,2 |
| 2005 | 797 | 397 | 333 | 724/172 | 0,7/0,2 |
| 2006 | 800 | 400 | 330 | 740/190 | 0,8/0,2 |
| 2007 | 808 | 411 | 334 | 758/197 | 0,8/0,2 |
| В том числе по областям | | | | | |
| г. Минск | 204 | 78 | 60 | 221/72 | 1,2/0,4 |
| Брестская | 128 | 57 | 41 | 96/18 | 0,7/0,1 |
| Витебская | 108 | 54 | 47 | 102/19 | 0,8/0,2 |
| Гомельская | 108 | 62 | 51 | 89/22 | 0,6/0,2 |
| Гродненская | 106 | 48 | 35 | 113/43 | 1,0/0,4 |
| Минская | 60 | 60 | 54 | 55/9 | 0,4/0,1 |
| Могилевская | 94 | 52 | 46 | 82/14 | 0,7/0,1 |

*В знаменателе — кроме того, число врачей-психотерапевтов.

Таблица 11.22 / Table 11.22

Психотерапевтическая помощь населению Республики Беларусь

| | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Число организаций, имеющих психотерапевтические кабинеты | 48 | 82 | 82 | 96 | 101 | 97 | 96 | 93 | 94 |
| Число занятых должностей психотерапевтов | 55 | 112 | 165 | 167 | 165 | 171 | 193 | 198 | 219 |
| Число физических лиц на занятых должностях (без совместительства) | 37 | 80 | 116 | 122 | 123 | 131 | 151 | 162 | 172 |
| Число занятых должностей участковых психотерапевтов | 20 | 35 | 68 | 83 | 84 | 109 | 115 | 121 | 122 |

Таблица 11.23 / Table 11.23

Наркологическая помощь населению Республики Беларусь

| Год | Число наркологических диспансеров | В т.ч. имеющих стационары | Число коек (в диспансерах и других леч. организациях) | Число организаций, имеющих наркологические кабинеты | | Число кабинетов анонимного лечения больных алкоголизмом | Число кабинетов экспертизы алкогольно-го опьянения | Число кабинетов анти-алкогольной пропаганды и профилактической помощи |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|---|--|---|
| | | | | всего | в т.ч. для подростков | | | |
| 1990 | 17 | 14 | 4490 | 124 | 5 | 18 | 7 | 13 |
| 1995 | 11 | 7 | 1614 | 118 | 5 | 18/2* | 14 | 7 |
| 1996 | 10 | 6 | 1715 | 120 | 5 | 17/2 | 14 | 9 |
| 1997 | 10 | 6 | 1715 | 129 | 7 | 19/2 | 15 | 9 |
| 1998 | 10 | 6 | 1620 | 132 | 8 | 19/3 | 15 | 9 |
| 1999 | 10 | 6 | 1645 | 134 | 8 | 20/2 | 17 | 11 |
| 2000 | 10 | 6 | 1801 | 134 | 8 | 19/2 | 17 | 10 |
| 2001 | 11 | 5 | 1785 | 134 | 8 | 19/2 | 17 | 9 |
| 2002 | 11 | 5 | 1492 | 137 | 10 | 21/2 | 20 | 10 |
| 2003 | 11 | 5 | 1347 | 143 | 17 | 23/2 | 17 | 12 |
| 2004 | 10 | 5 | 1285 | 153 | 25 | 24/4 | 18 | 14 |
| 2005 | 10 | 5 | 1275 | 159 | 31 | 23/4 | 20 | 13 |
| 2006 | 10 | 5 | 1303 | 157 | 30 | 22/4 | 20 | 11 |
| 2007 | 10 | 6 | 1392 | 154 | 28 | 22/5 | 20 | 11 |
| В том числе по областям | | | | | | | | |
| г. Минск | 1 | 1 | 555 | 7 | 1 | 1/1 | 1 | 1 |
| Брестская | 3 | 3 | 205 | 21 | 3 | 3/1 | 3 | 3 |
| Витебская | - | - | 175 | 31 | 9 | 4/1 | 1 | - |
| Гомельская | 4 | 1 | 100 | 23 | 4 | 4/- | 4 | 1 |
| Гродненская | - | - | 165 | 21 | 4 | 2/- | 4 | 1 |
| Минская | 1 | 1 | 82 | 28 | 5 | 5/- | 4 | 2 |
| Могилевская | 1 | 1 | 110 | 23 | 2 | 3/- | 3 | 3 |

*В знаменателе — кроме того, хозрасчетные.

Окончание таблицы 11.23

| Год | Число занятых должностей психиатров-наркологов | | Число психиатров-наркологов (физических лиц) | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|
| | в целом по лечебной организации | в т.ч. в поликлинике, диспансере | абсолютное число | на 10 тыс. населения |
| 1990 | 403 | 273 | 312 | 0,31 |
| 1995 | 336 | 258 | 241 | 0,24 |
| 1996 | 342 | 273 | 246 | 0,24 |
| 1997 | 357 | 292 | 260 | 0,25 |
| 1998 | 376 | 301 | 259 | 0,25 |
| 1999 | 366 | 304 | 263 | 0,26 |
| 2000 | 390 | 308 | 275 | 0,28 |
| 2001 | 400 | 318 | 278 | 0,28 |
| 2002 | 429 | 352 | 282 | 0,28 |
| 2003 | 456 | 381 | 317 | 0,32 |
| 2004 | 438 | 370 | 328 | 0,33 |
| 2005 | 445 | 373 | 346 | 0,35 |
| 2006 | 448 | 368 | 342 | 0,35 |
| 2007 | 454 | 375 | 345 | 0,36 |
| В том числе по областям | | | | |
| г. Минск | 101 | 68 | 74 | 0,41 |
| Брестская | 63 | 46 | 52 | 0,36 |
| Витебская | 55 | 52 | 35 | 0,27 |
| Гомельская | 66 | 59 | 54 | 0,37 |
| Гродненская | 54 | 45 | 56 | 0,51 |
| Минская | 65 | 60 | 41 | 0,28 |
| Могилевская | 50 | 45 | 33 | 0,29 |

Таблица 11.24 / Table 11.24

**Деятельность лечебно-вспомогательных отделений.
Деятельность радиологического отделения**

| Год | Число больных, закончивших лечение | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| | лучевой рентгенотерапией | | дистанционной гамма-терапией | радиоактивными препаратами | |
| | всего | в т.ч. коротко- фокусной | | закрытыми | открытыми |
| 1990 | 20513 | 4566 | 11630 | 1299 | 277 |
| 1995 | 19415 | 2862 | 14216 | 1724 | 202 |
| 1996 | 23885 | 3207 | 16068 | 2060 | 245 |
| 1997 | 23562 | 4013 | 15764 | 2241 | 316 |
| 1998 | 20913 | 3326 | 14613 | 1653 | 409 |
| 1999 | 23408 | 4114 | 15826 | 1633 | 615 |
| 2000 | 24139 | 4582 | 16207 | 1617 | 767 |
| 2001 | 22753 | 3408 | 15062 | 1154 | 441 |
| 2002 | 22694 | 3377 | 16451 | 1192 | 803 |
| 2003 | 23373 | 2993 | 16455 | 1255 | 756 |
| 2004 | 21150 | 3205 | 16278 | 1216 | 503 |
| 2005 | 23691 | 2390 | 16516 | 2447 | 986 |
| 2006 | 22936 | 1916 | 16629 | 2094 | 1029 |
| 2007 | 22346 | 2551 | 15553 | 2847 | 984 |
| В том числе по областям | | | | | |
| г. Минск | 7475 | 320 | 5992 | 608 | 555 |
| Брестская | 3138 | 391 | 2491 | 82 | - |
| Витебская | 2170 | 278 | 1862 | 206 | - |
| Гомельская | 4613 | 693 | 1487 | 1519 | 429 |
| Гродненская | 2051 | 225 | 1649 | 177 | - |
| Минская | 780 | 255 | 342 | - | - |
| Могилевская | 2119 | 389 | 1730 | 255 | - |

Таблица 11.25 / Table 11.25

Деятельность физиотерапевтического отделения (кабинета)

| Год | Число лиц, закончивших лечение | Из них детей до 14 лет включительно | Число отпущенных процедур — всего, тыс. | В т.ч. амбулаторным больным (включая лечившихся на дому) | Число физиотерапевтических процедур на одно лечившееся лицо | Число физиотерапевтических процедур | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | на 100 посещений в поликлинике* | на 1 больного, поступившего в стационар |
| 1990 | 5361813 | 1228185 | 58033,5 | 33072,7 | 10,8 | 38,2 | 9,8 |
| 1995 | 5125566 | 1119844 | 60862,4 | 34696,3 | 11,9 | 38,8 | 10,2 |
| 1996 | 5153816 | 1088169 | 61811,5 | 35759,6 | 12,0 | 38,4 | 10,1 |
| 1997 | 5280317 | 1155167 | 64184,3 | 36347,6 | 12,2 | 38,4 | 10,4 |
| 1998 | 5448016 | 1260823 | 69252,0 | 38844,0 | 12,7 | 39,6 | 10,9 |
| 1999 | 5392870 | 1205956 | 69834,2 | 39196,1 | 12,9 | 39,4 | 10,8 |
| 2000 | 5425177 | 1197494 | 68306,3 | 38799,2 | 12,6 | 39,8 | 10,5 |
| 2001 | 5261328 | 1147003 | 67568,4 | 38609,8 | 12,8 | 40,1 | 10,1 |
| 2002 | 5103678 | 1119825 | 65432,8 | 38769,2 | 12,8 | 40,8 | 9,6 |
| 2003 | 5112355 | 1063716 | 67492,0 | 39284,6 | 13,2 | 40,5 | 10,4 |
| 2004 | 5535728 | 1051171 | 66341,2 | 40577,8 | 12,0 | 39,8 | 9,7 |
| 2005 | 5043689 | 1051609 | 64551,2 | 38743,8 | 12,8 | 37,8 | 10,0 |
| 2006 | 5142790 | 1028533 | 64455,5 | 39023,7 | 12,5 | 37,8 | 9,8 |
| 2007 | 5168028 | 1011469 | 65521,5 | 39077,5 | 12,7 | 37,6 | 9,9 |
| В том числе по областям | | | | | | | |
| г. Минск | 1280293 | 268654 | 15696,2 | 10939,4 | 12,3 | 55,1 | 10,1 |
| Брестская | 785831 | 132272 | 8711,4 | 4903,0 | 11,1 | 30,9 | 9,6 |
| Витебская | 629416 | 125405 | 7527,3 | 4237,7 | 12,0 | 32,7 | 9,7 |
| Гомельская | 751691 | 148050 | 9327,3 | 5567,7 | 12,4 | 34,8 | 8,7 |
| Гродненская | 559409 | 95110 | 8113,2 | 4513,8 | 14,5 | 36,3 | 11,7 |
| Минская | 611203 | 139733 | 7930,8 | 4478,8 | 13,0 | 31,6 | 9,1 |
| Могилевская | 550185 | 102245 | 8215,3 | 4437,1 | 14,9 | 35,5 | 11,4 |

*Без посещений стоматологов и зубных врачей.

Таблица 11.26 / Table 11.26

Деятельность кабинета лечебной физкультуры и кабинета рефлексотерапии

| Год | Кабинет ЛФК | | | Число занятий ЛФК на одно лицо, закончившее лечение | Кабинет рефлексотерапии | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|
| | число лиц, закончивших лечение | | число отпущенных процедур, тыс. | | число лиц, закончивших лечение | число отпущенных процедур, тыс. | число процедур на одно лицо, закончившее лечение |
| | всего | из них детей до 14 лет включительно | | | | | |
| 1990 | 863868 | 153016 | 8835,9 | 10,2 | 58342 | 630,1 | 10,8 |
| 1995 | 938166 | 172952 | 9883,7 | 10,5 | 89816 | 910,6 | 10,1 |
| 1996 | 946460 | 178775 | 10076,4 | 10,6 | 98652 | 983,4 | 10,0 |
| 1997 | 1015776 | 188901 | 10651,6 | 10,5 | 92379 | 885,1 | 9,6 |
| 1998 | 1084157 | 205007 | 11437,2 | 10,6 | 85716 | 881,1 | 10,3 |
| 1999 | 1100469 | 207588 | 11488,8 | 10,4 | 86561 | 830,2 | 9,6 |
| 2000 | 1098349 | 208326 | 11804,5 | 10,8 | 83090 | 824,9 | 9,9 |
| 2001 | 1155643 | 220492 | 11768,7 | 10,2 | 78838 | 802,6 | 10,2 |
| 2002 | 1160188 | 215278 | 11617,9 | 10,0 | 72643 | 735,3 | 10,1 |
| 2003 | 1206933 | 220313 | 11719,4 | 9,7 | 69347 | 732,3 | 10,6 |
| 2004 | 1285057 | 218376 | 12137,4 | 9,4 | 78172 | 701,6 | 9,0 |
| 2005 | 1271761 | 222611 | 12032,3 | 9,5 | 62276 | 631,5 | 10,1 |
| 2006 | 1344828 | 234569 | 12206,2 | 9,1 | 64639 | 655,4 | 10,1 |
| 2007 | 1362694 | 237091 | 12423,8 | 9,1 | 65084 | 632,2 | 9,7 |
| В том числе по областям | | | | | | | |
| г. Минск | 286865 | 39936 | 3114,1 | 10,8 | 17539 | 192,0 | 10,9 |
| Брестская | 239700 | 43746 | 2080,7 | 8,7 | 7667 | 67,7 | 8,8 |
| Витебская | 201110 | 36797 | 1611,7 | 8,0 | 8689 | 99,1 | 11,4 |
| Гомельская | 101868 | 19171 | 931,5 | 9,1 | 9224 | 81,1 | 8,8 |
| Гродненская | 215560 | 34338 | 1876,8 | 8,7 | 7447 | 65,2 | 8,8 |
| Минская | 152027 | 31632 | 1302,6 | 8,6 | 10382 | 93,1 | 9,0 |
| Могилевская | 165564 | 31471 | 1506,4 | 9,1 | 4136 | 34,0 | 8,2 |

Таблица 11.27 / Table 11.27

Деятельность лаборатории радиоизотопной диагностики

| Год | Выполнено радиодиагностических исследований | | Удельный вес исследований от общего числа радиодиагностических исследований, % | | |
|-------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| | абсолютное число, тыс. | на 10 тыс. населения | скенирование | функциональные исследования | прочие исследования |
| 1990 | 268,9 | 263,3 | 13,8 | 85,4 | 0,8 |
| 1995 | 425,2 | 413,6 | 7,3 | 91,7 | 1,0 |
| 1996 | 453,5 | 442,4 | 6,6 | 92,1 | 1,3 |
| 1997 | 516,5 | 505,4 | 6,9 | 93,1 | — |
| 1998 | 598,5 | 587,2 | 5,2 | 94,8 | — |
| 1999 | 539,7 | 537,8 | 14,7 | 85,3 | — |
| 2000 | 523,3 | 523,0 | 5,6 | 93,8 | 0,6 |
| 2001 | 539,6 | 541,2 | 6,3 | 93,0 | 0,7 |
| 2002 | 292,5 | 294,7 | 8,3 | 87,6 | 4,1 |
| 2003 | 393,5 | 398,5 | 8,9 | 87,9 | 3,2 |
| 2004 | 442,1 | 450,0 | 8,4 | 82,1 | 9,5 |
| 2005 | 506,8 | 518,4 | 7,1 | 84,3 | 8,5 |
| 2006 | 462,9 | 475,6 | 9,1 | 89,8 | 1,1 |
| 2007 | 473,9 | 488,4 | 9,7 | 90,0 | 0,3 |
| | | В том числе по областям | | | |
| г. Минск | 80,9 | 447,9 | 31,3 | 67,0 | 1,7 |
| Брестская | 6,5 | 45,2 | 35,4 | 64,6 | - |
| Витебская | 206,4 | 1614,6 | 2,3 | 97,7 | - |
| Гомельская | 28,8 | 195,6 | 18,4 | 81,6 | - |
| Гродненская | 13,6 | 122,5 | 18,4 | 81,6 | - |
| Минская | 5,2 | 35,5 | 21,1 | 78,9 | - |
| Могилевская | 132,5 | 1169,0 | 3,5 | 96,5 | - |

Таблица 11.28 / Table 11.28

Деятельность эндоскопического отделения (кабинета)

| Год | Выполнено эндоскопических исследований | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | всего, тыс. | в том числе | | | |
| | | гастроскопия | колоноскопия | бронхоскопия | прочие |
| 1990 | 323,7 | 273,5 | 14,6 | 13,0 | 22,6 |
| 1995 | 566,5 | 490,5 | 27,6 | 20,5 | 27,9 |
| 1996 | 635,1 | 547,9 | 31,4 | 25,7 | 30,1 |
| 1997 | 623,3 | 531,3 | 27,6 | 24,1 | 40,3 |
| 1998 | 628,7 | 530,3 | 29,1 | 30,8 | 38,5 |
| 1999 | 623,8 | 526,8 | 32,0 | 27,6 | 37,4 |
| 2000 | 658,9 | 554,2 | 29,4 | 28,2 | 47,1 |
| 2001 | 668,4 | 567,6 | 31,4 | 29,3 | 40,1 |
| 2002 | 662,4 | 551,9 | 30,9 | 32,5 | 47,1 |
| 2003 | 680,2 | 562,2 | 31,2 | 35,5 | 51,3 |
| 2004 | 718,2 | 589,8 | 36,6 | 41,8 | 50,0 |
| 2005 | 713,9 | 590,9 | 36,0 | 41,1 | 45,9 |
| 2006 | 735,3 | 612,3 | 39,8 | 42,7 | 40,5 |
| 2007 | 733,4 | 605,1 | 43,5 | 40,6 | 44,2 |
| В том числе по областям | | | | | |
| г. Минск | 173,1 | 132,6 | 13,9 | 13,2 | 13,4 |
| Брестская | 101,8 | 87,7 | 4,3 | 3,1 | 6,7 |
| Витебская | 105,1 | 82,8 | 5,1 | 4,9 | 12,3 |
| Гомельская | 95,8 | 78,0 | 8,2 | 5,7 | 3,9 |
| Гродненская | 77,2 | 67,4 | 3,2 | 4,9 | 1,7 |
| Минская | 92,3 | 81,9 | 4,1 | 3,0 | 3,3 |
| Могилевская | 88,1 | 74,4 | 4,7 | 5,8 | 2,9 |

Таблица 11.29 / Table 11.29

Деятельность клиничко-диагностических лабораторий

| Год | Число произведенных анализов | | | Число анализов на 100 посещений в поликлинике (включая больных на дому)** | Удельный вес анализов, произведенных амбулаторно, в общем числе анализов, % | Число анализов на одного больного, поступившего в стационар | Число анализов на одного жителя |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|---|---------------------------------|
| | всего | в том числе | | | | | |
| | | амбулаторным больным* | больным в стационаре | | | | |
| 1990 | 167640,6 | 86868,5 | 80772,1 | 100,4 | 51,8 | 31,6 | 16,4 |
| 1995 | 178615,4 | 94124,2 | 84491,2 | 105,3 | 52,7 | 33,1 | 17,4 |
| 1996 | 183688,1 | 97131,5 | 86556,6 | 104,2 | 52,9 | 33,5 | 17,9 |
| 1997 | 191770,9 | 101002,0 | 90768,9 | 106,6 | 52,7 | 34,0 | 18,8 |
| 1998 | 204659,1 | 106710,3 | 97948,8 | 108,8 | 52,1 | 35,1 | 20,1 |
| 1999 | 206425,0 | 112040,3 | 94384,7 | 112,6 | 54,3 | 33,4 | 20,6 |
| 2000 | 202578,5 | 105997,9 | 96580,6 | 108,7 | 52,3 | 34,5 | 20,2 |
| 2001 | 202315,8 | 106755,4 | 95560,4 | 110,9 | 52,8 | 33,4 | 20,3 |
| 2002 | 198020,2 | 104927,9 | 93092,3 | 110,4 | 53,0 | 33,7 | 20,0 |
| 2003 | 203607,0 | 110738,3 | 92868,7 | 114,1 | 54,4 | 34,2 | 20,6 |
| 2004 | 218018,3 | 119961,6 | 98056,7 | 117,8 | 55,0 | 37,0 | 22,2 |
| 2005 | 228799,5 | 129210,7 | 99588,8 | 126,2 | 56,5 | 38,6 | 23,4 |
| 2006 | 241957,9 | 135652,8 | 106305,1 | 131,3 | 56,1 | 41,1 | 24,9 |
| 2007 | 252794,5 | 139136,8 | 113657,7 | 134,0 | 55,0 | 42,7 | 26,1 |
| В том числе по областям | | | | | | | |
| г. Минск | 59798,2 | 33525,5 | 26272,7 | 168,7 | 56,1 | 55,7 | 33,1 |
| Брестская | 36199,4 | 19652,8 | 16546,6 | 124,0 | 54,3 | 14,7 | 25,2 |
| Витебская | 28363,3 | 14808,9 | 13554,4 | 114,1 | 52,2 | 39,9 | 22,2 |
| Гомельская | 39323,0 | 22151,7 | 17171,3 | 138,4 | 56,3 | 39,6 | 26,7 |
| Гродненская | 26590,5 | 14518,3 | 12072,2 | 116,6 | 54,6 | 39,1 | 23,9 |
| Минская | 34685,7 | 20006,8 | 14678,9 | 141,3 | 57,7 | 38,6 | 23,7 |
| Могилевская | 27834,4 | 14472,8 | 13361,6 | 115,9 | 52,0 | 40,5 | 24,6 |

*Включая больных на дому.

**Без посещений стоматологов и зубных врачей.

Таблица 11.30 / Table 11.30

**Удельный вес специальных видов лабораторных исследований
(от общего числа исследований)**

| Год | Гематологиче-ских | | Цитологиче-ских | | Биохимических | | Микробиологи-ческих | | Иммунологи-ческих | | Прочих анализов | |
|--------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|-----|-------------------------|------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|------|
| | абсо-лютное число, тыс. | % | абсо-лютное число, тыс. | % | абсо-лютное число, тыс. | % | абсо-лютное число, тыс. | % | абсо-лютное число, тыс. | % | абсо-лютное число, тыс. | % |
| 1990 | 55850,6 | 33,3 | 3786,0 | 2,3 | 18402,7 | 11,0 | 2968,5 | 1,8 | 8556,6 | 5,1 | 78076,2 | 46,5 |
| 2000 | 65046,3 | 32,1 | 5581,3 | 2,8 | 30482,3 | 15,0 | 4820,8 | 2,4 | 11580,6 | 5,7 | 85067,2 | 42,0 |
| 2001 | 65234,6 | 32,2 | 5436,1 | 2,7 | 22703,3 | 11,2 | 4888,1 | 2,4 | 11417,5 | 5,6 | 92636,2 | 45,8 |
| 2002 | 63967,7 | 32,3 | 5354,4 | 2,7 | 31224,7 | 15,8 | 4860,5 | 2,4 | 10476,5 | 5,3 | 82136,4 | 41,5 |
| 2003 | 66842,6 | 32,8 | 5342,0 | 2,6 | 33738,7 | 16,6 | 4478,7 | 2,2 | 10463,4 | 5,1 | 82741,6 | 40,6 |
| 2004 | 71826,9 | 32,9 | 5399,3 | 2,5 | 37569,9 | 17,2 | 5157,8 | 2,4 | 11801,2 | 5,4 | 86263,2 | 39,6 |
| 2005 | 75103,4 | 32,8 | 5469,4 | 2,4 | 40649,6 | 17,8 | 5277,0 | 2,3 | 12114,7 | 5,3 | 90185,4 | 39,4 |
| 2006 | 79155,8 | 32,7 | 5321,2 | 2,2 | 45829,3 | 18,9 | 4944,2 | 2,0 | 12106,4 | 5,0 | 94601,0 | 39,1 |
| 2007 | 83122,6 | 32,9 | 5533,0 | 2,2 | 54020,9 | 21,4 | 5337,7 | 2,1 | 12205,3 | 4,8 | 92575,0 | 30,0 |
| В том числе по областям | | | | | | | | | | | | |
| г. Минск | 20141,7 | 33,7 | 962,1 | 1,6 | 16651,6 | 27,8 | 1692,3 | 2,8 | 2422,7 | 4,1 | 17927,8 | 39,3 |
| Брестская | 11641,2 | 33,2 | 844,7 | 2,3 | 6892,3 | 19,0 | 724,0 | 2,0 | 1874,2 | 5,2 | 14223,0 | 35,3 |
| Витебская | 9875,7 | 34,8 | 512,3 | 1,8 | 5901,3 | 20,8 | 726,3 | 2,6 | 1334,6 | 4,7 | 10013,1 | 38,4 |
| Гомельская | 13285,4 | 33,8 | 849,7 | 2,2 | 7360,4 | 18,7 | 895,0 | 2,3 | 1833,4 | 4,7 | 15099,1 | 39,1 |
| Гродненская | 8432,3 | 31,7 | 984,0 | 3,7 | 5008,5 | 18,8 | 309,1 | 1,2 | 1457,4 | 5,5 | 10399,2 | 40,3 |
| Минская | 11121,5 | 32,1 | 804,4 | 2,3 | 6313,3 | 18,2 | 521,8 | 1,5 | 1929,1 | 5,6 | 13995,6 | 39,2 |
| Могилевская | 8624,8 | 31,0 | 575,8 | 2,1 | 5893,5 | 21,2 | 469,2 | 1,7 | 1353,9 | 4,9 | 10917,2 | 36,6 |

Таблица 11.31 / Table 11.31

Деятельность кабинета функциональной диагностики

| Год | Число обследованных лиц | | Всего исследованных, тыс. | В том числе | | Число исследований на 1 обследованного | Число исследований | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | всего | из них детей (0–14 лет) | | амбулаторным больным (включая больных на дому) | больным в стационаре | | на 100 посещений в поликлинике | на 1 поступившего в стационар |
| 1990 | 4218703 | 348007 | 5346,6 | 3179,4 | 2167,2 | 1,27 | 3,67 | 0,85 |
| 1995 | 4572865 | 473086 | 6319,5 | 3338,5 | 2981,0 | 1,38 | 3,78 | 1,17 |
| 1996 | 4728618 | 491528 | 6387,1 | 3533,5 | 2853,6 | 1,35 | 3,79 | 1,10 |
| 1997 | 4845825 | 507945 | 6451,9 | 3583,7 | 2868,2 | 1,33 | 3,78 | 1,08 |
| 1998 | 5190798 | 533463 | 6700,6 | 3758,6 | 2942,0 | 1,29 | 3,83 | 1,05 |
| 1999 | 5208376 | 520176 | 6673,5 | 3775,8 | 2897,7 | 1,28 | 3,79 | 1,03 |
| 2000 | 5220682 | 479917 | 6767,9 | 3827,7 | 2940,2 | 1,30 | 3,93 | 1,05 |
| 2001 | 5565891 | 496517 | 6826,8 | 3884,2 | 2942,6 | 1,23 | 4,04 | 1,03 |
| 2002 | 5152728 | 505815 | 6518,8 | 3748,6 | 2770,2 | 1,26 | 3,94 | 1,00 |
| 2003 | 5632601 | 532137 | 7244,4 | 4295,3 | 2949,1 | 1,29 | 4,42 | 1,09 |
| 2004 | 6126919 | 522959 | 7877,1 | 4692,0 | 3185,1 | 1,29 | 4,61 | 1,20 |
| 2005 | 6279580 | 543330 | 8664,0 | 4778,7 | 3885,3 | 1,38 | 4,67 | 1,51 |
| 2006 | 6729443 | 600632 | 8599,9 | 5160,7 | 3439,2 | 1,28 | 5,0 | 1,33 |
| 2007 | 7047802 | 605784 | 9060,4 | 5450,1 | 3610,3 | 1,29 | 5,0 | 1,36 |
| В том числе по областям | | | | | | | | |
| г. Минск | 1492426 | 142657 | 2066,8 | 1206,9 | 859,9 | 1,38 | 6,1 | 1,82 |
| Брестская | 973438 | 83867 | 1168,4 | 828,5 | 339,9 | 1,20 | 5,2 | 0,86 |
| Витебская | 972418 | 92358 | 1187,0 | 738,8 | 448,2 | 1,22 | 5,7 | 1,32 |
| Гомельская | 1065917 | 75526 | 1375,8 | 788,3 | 587,5 | 1,29 | 4,9 | 1,35 |
| Гродненская | 851285 | 57170 | 1037,5 | 580,9 | 456,6 | 1,22 | 4,7 | 1,48 |
| Минская | 910114 | 89651 | 1207,0 | 717,9 | 489,1 | 1,33 | 5,1 | 1,29 |
| Могилевская | 782204 | 64555 | 1017,9 | 588,8 | 429,1 | 1,30 | 4,7 | 1,30 |

Таблица 11.32 / Table 11.32

Территориальные терапевтические участки в городских поселениях

| Год | Число занятых должностей участковых терапевтов* | | | Численность взрослого населения (18 лет и старше) | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-----------------|---|--|
| | все ведомства | в том числе | | в городских поселениях на начало года | на одну занятую должность терапевта |
| | | в системе Мин- здрава | в системе БелЖД | | |
| 2006 | 3482,00 | 3262 | 118,5 | 5720966 | 1643 |
| 2007 | 3569,75 | 3351,00 | 134,75 | 5783899 | 1620,1 |
| В том числе по областям | | | | | |
| г. Минск | 891,25 | 831,00 | 19,25 | 1511945 | 1696,9 |
| Брестская | 463,25 | 428,00 | 26,25 | 737829 | 1593,6 |
| Витебская | 470,25 | 431,00 | 30,25 | 754024 | 1604,3 |
| Гомельская | 560,00 | 532,00 | 20,00 | 851028 | 1519,7 |
| Гродненская | 383,25 | 357,00 | 19,25 | 595376 | 1554,5 |
| Минская | 336,75 | 333,00 | 3,75 | 645980 | 1916,8 |
| Могилевская | 465,00 | 439,00 | 16,00 | 687717 | 1479,0 |

*С 1989 г. используются сведения о занятых должностях участковых терапевтов.

Таблица 11.33 / Table 11.33

**Территориальные педиатрические участки
в городских поселениях**

| Год | Число занятых должностей участковых педиатров | | | Число детей (0–17 лет) | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|--|
| | все ведомс- тва | в том числе | | в городских поселениях на начало года | на 1 занятую должность участкового педиатра |
| | | в систе- ме Мин- здрава | в сис- теме БелЖД | | |
| 2006 | 1972 | 1897 | 56,75 | 1353791 | 687 |
| 2007 | 2126,50 | 2061 | 55,50 | 1324158 | 622,5 |
| В том числе по областям | | | | | |
| г. Минск | 435,00 | 423,00 | 7,00 | 302877 | 696,3 |
| Брестская | 290,75 | 281,00 | 8,75 | 192886 | 662,8 |
| Витебская | 233,50 | 225,00 | 7,50 | 159873 | 683,2 |
| Гомельская | 385,75 | 373,00 | 11,75 | 202640 | 525,0 |
| Гродненская | 266,75 | 257,00 | 8,75 | 151392 | 567,0 |
| Минская | 240,25 | 240,00 | 0,25 | 155900 | 649,6 |
| Могилевская | 274,50 | 262,00 | 11,50 | 158590 | 576,7 |

Таблица 11.34 / Table 11.34

**Контингенты населения Республики Беларусь,
осмотренные в плановом порядке (периодические осмотры)**

| Наименование области | 2006 | | | 2007 | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| | подле- жало осмотру, тыс. | осмот- рено, тыс. | % охвата | подле- жало осмотру, тыс. | осмот- рено, тыс. | % охвата |
| Взрослые | | | | | | |
| г. Минск | 252,5 | 243,5 | 96,4 | 307,6 | 287,6 | 93,5 |
| Брестская | 206,9 | 206,4 | 99,8 | 219,4 | 219,0 | 99,8 |
| Витебская | 115,8 | 113,9 | 98,4 | 118,3 | 116,3 | 98,3 |
| Гомельская | 299,9 | 298,4 | 99,5 | 311,1 | 311,1 | 100,0 |
| Гродненская | 247,3 | 246,1 | 99,5 | 232,9 | 232,0 | 99,6 |
| Минская | 248,6 | 246,5 | 99,2 | 268,9 | 266,3 | 99,0 |
| Могилевская | 133,3 | 131,5 | 98,8 | 103,8 | 102,2 | 98,5 |
| Республика Беларусь | 1504,3 | 1486,3 | 98,8 | 1562 | 1534,5 | 98,2 |
| Подростки | | | | | | |
| г. Минск | 75,3 | 75,3 | 100,0 | 68,8 | 68,7 | 99,9 |
| Брестская | 67,7 | 67,6 | 99,8 | 63,4 | 63,2 | 99,7 |
| Витебская | 62,9 | 62,9 | 100,0 | 58,9 | 58,9 | 100,0 |
| Гомельская | 70,1 | 70,1 | 100,0 | 66,3 | 66,3 | 100,0 |
| Гродненская | 51,9 | 51,9 | 100,0 | 50,3 | 50,2 | 99,8 |
| Минская | 67,8 | 67,8 | 100,0 | 63,9 | 63,9 | 100,0 |
| Могилевская | 58,8 | 58,6 | 99,7 | 54,7 | 54,6 | 99,8 |
| Республика Беларусь | 454,5 | 454,2 | 99,9 | 426,3 | 425,8 | 99,9 |

Таблица 11.35 / Table 11.35

**Профилактические осмотры населения областей Республики Беларусь
на выявление туберкулеза**

| Год | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | Республика Беларусь |
|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Абсолютное число, тыс. | | | | | | | | |
| 1990 | 820,6 | 827,8 | 853,9 | 1122,3 | 538,3 | 1089,9 | 578,0 | 5830,8 |
| 1995 | 1222,7 | 1064,0 | 1157,0 | 1040,6 | 858,3 | 1396,4 | 1202,6 | 7941,6 |
| 1997 | 1217,4 | 1178,6 | 1110,8 | 1178,0 | 965,3 | 1446,9 | 1139,5 | 8236,5 |
| 1998 | 1178,7 | 1113,6 | 1146,5 | 1447,7 | 1023,4 | 1447,1 | 1107,4 | 8464,4 |
| 1999 | 1272,1 | 1254,5 | 1241,9 | 1434,5 | 1048,7 | 1434,6 | 1114,7 | 8801,0 |
| 2000 | 1287,7 | 1270,8 | 1270,8 | 1364,3 | 1049,7 | 1391,4 | 1066,3 | 8701,0 |
| 2001 | 1329,4 | 1283,2 | 1036,3 | 1383,6 | 999,3 | 1391,4 | 995,0 | 8418,2 |
| 2002 | 908,9 | 1213,7 | 1068,1 | 1073,8 | 826,9 | 1322,8 | 641,6 | 7073,8 |
| 2003 | 1200,8 | 1078,4 | 954,1 | 1193,3 | 779,7 | 1271,8 | 662,6 | 7140,7 |
| 2004 | 1263,8 | 990,0 | 1048,5 | 1169,6 | 828,0 | 1275,7 | 670,4 | 7246,0 |
| 2005 | 1256,2 | 1089,8 | 999,0 | 1347,8 | 805,0 | 1207,3 | 829,0 | 7534,1 |
| 2006 | 1048,3 | 1118,1 | 1012,7 | 1323,9 | 861,4 | 1273,8 | 1057,4 | 7695,6 |
| 2007 | 1197,2 | 1133,1 | 995,6 | 1334,4 | 976,6 | 1287,8 | 819,1 | 7743,8 |
| % от численности населения | | | | | | | | |
| 1990 | 50,0 | 56,4 | 59,9 | 68,2 | 45,7 | 68,9 | 45,4 | 57,1 |
| 1995 | 72,0 | 70,6 | 80,7 | 65,4 | 71,1 | 87,8 | 95,8 | 77,2 |
| 1997 | 71,1 | 78,5 | 78,5 | 74,6 | 80,8 | 92,1 | 91,6 | 80,6 |
| 1998 | 68,4 | 74,2 | 81,5 | 92,0 | 86,1 | 92,7 | 89,4 | 83,0 |
| 1999 | 75,5 | 84,5 | 90,4 | 93,0 | 88,6 | 92,3 | 92,0 | 87,7 |
| 2000 | 76,0 | 85,7 | 93,1 | 88,7 | 89,2 | 90,1 | 88,5 | 87,0 |
| 2001 | 77,9 | 86,7 | 76,5 | 90,4 | 85,4 | 90,7 | 83,2 | 84,4 |
| 2002 | 52,9 | 83,6 | 79,6 | 70,6 | 71,2 | 87,0 | 54,1 | 71,3 |
| 2003 | 69,2 | 73,5 | 71,9 | 79,0 | 67,7 | 84,3 | 56,4 | 72,3 |
| 2004 | 72,1 | 67,9 | 79,8 | 77,9 | 72,6 | 85,4 | 57,6 | 73,7 |
| 2005 | 70,8 | 75,1 | 76,8 | 90,4 | 71,3 | 81,6 | 71,9 | 77,1 |
| 2006 | 58,6 | 77,5 | 78,6 | 89,4 | 77,0 | 86,6 | 92,6 | 79,1 |
| 2007 | 66,3 | 78,8 | 77,9 | 90,6 | 88,0 | 87,9 | 72,3 | 79,8 |

Таблица 11.36 / Table 11.36

**Профилактические осмотры населения областей Республики Беларусь
на выявление сифилиса**

| Год | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | Республика Беларусь |
|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Абсолютное число, тыс. | | | | | | | | |
| 1990 | 467,8 | 529,7 | 502,3 | 532,7 | 444,8 | 547,1 | 348,8 | 3373,2 |
| 1995 | 524,0 | 575,8 | 442,4 | 513,9 | 437,6 | 549,0 | 378,4 | 3421,1 |
| 1997 | 508,3 | 662,9 | 640,9 | 620,2 | 514,2 | 592,0 | 422,6 | 3961,1 |
| 1998 | 520,1 | 686,8 | 644,9 | 676,0 | 595,4 | 614,4 | 458,1 | 4195,7 |
| 1999 | 539,1 | 658,4 | 646,2 | 676,9 | 501,3 | 634,1 | 466,3 | 4122,3 |
| 2000 | 546,1 | 672,9 | 647,9 | 612,2 | 500,2 | 617,0 | 471,6 | 4067,9 |
| 2001 | 564,9 | 682,8 | 613,5 | 637,7 | 494,0 | 618,1 | 391,5 | 4002,5 |
| 2002 | 560,8 | 672,8 | 594,7 | 626,0 | 452,1 | 600,7 | 417,7 | 3924,8 |
| 2003 | 485,1 | 654,6 | 328,6 | 410,6 | 373,9 | 588,8 | 416,6 | 3258,2 |
| 2004 | 453,7 | 674,7 | 505,3 | 492,5 | 619,9 | 598,2 | 401,4 | 3745,7 |
| 2005 | 428,4 | 613,7 | 493,1 | 510,0 | 641,2 | 619,0 | 403,8 | 3709,2 |
| 2006 | 443,3 | 669,0 | 506,6 | 365,3 | 520,4 | 621,8 | 363,5 | 3489,9 |
| 2007 | 375,0 | 691,4 | 518,9 | 512,4 | 387,6 | 591,6 | 384,4 | 3164,3 |
| % от численности населения | | | | | | | | |
| 1990 | 28,5 | 36,1 | 35,3 | 32,4 | 37,8 | 34,6 | 27,4 | 33,0 |
| 1995 | 30,9 | 38,2 | 30,8 | 32,3 | 36,3 | 34,5 | 30,1 | 33,3 |
| 1997 | 29,7 | 44,1 | 45,3 | 39,3 | 43,0 | 37,7 | 34,0 | 38,8 |
| 1998 | 30,2 | 45,8 | 45,9 | 43,0 | 50,1 | 39,4 | 37,0 | 41,2 |
| 1999 | 32,0 | 44,3 | 47,0 | 43,9 | 42,4 | 40,8 | 38,5 | 41,1 |
| 2000 | 32,2 | 45,4 | 47,5 | 39,8 | 42,5 | 40,0 | 39,2 | 40,7 |
| 2001 | 33,1 | 46,1 | 45,3 | 41,6 | 42,2 | 40,3 | 32,7 | 40,1 |
| 2002 | 32,6 | 45,6 | 44,3 | 41,1 | 38,9 | 39,5 | 35,2 | 39,5 |
| 2003 | 28,0 | 44,6 | 24,8 | 27,2 | 32,5 | 39,0 | 35,5 | 33,0 |
| 2004 | 25,9 | 46,2 | 38,4 | 32,8 | 54,3 | 40,1 | 34,5 | 38,1 |
| 2005 | 24,2 | 42,3 | 37,9 | 34,2 | 56,8 | 41,9 | 35,0 | 37,9 |
| 2006 | 24,8 | 46,4 | 39,3 | 24,7 | 46,5 | 42,3 | 31,8 | 35,9 |
| 2007 | 20,8 | 48,1 | 40,6 | 34,8 | 34,9 | 40,4 | 33,9 | 32,6 |

Таблица 11.37 / Table 11.37

Результаты углубленных осмотров детей дошкольного возраста

| Наименование области | Год | Выявлено на 1000 детей, осмотренных в лечебно-профилактических организациях | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|----------------------|
| | | с пониженной остротой | | с дефектами речи | со сколиозом | с нарушениями осанки |
| | | слуха | зрения | | | |
| г. Минск | 2006 | 1,6 | 32,4 | 106,1 | 1,3 | 30,0 |
| | 2007 | 1,7 | 31,2 | 98,5 | 1,6 | 28,9 |
| Брестская | 2006 | 0,8 | 15,5 | 59,1 | 0,6 | 5,8 |
| | 2007 | 0,8 | 10,7 | 50,5 | 0,7 | 6,5 |
| Витебская | 2006 | 1,8 | 21,7 | 61,4 | 0,3 | 6,0 |
| | 2007 | 1,0 | 24,5 | 53,7 | 1,3 | 8,0 |
| Гомельская | 2006 | 0,9 | 22,2 | 72,2 | 0,6 | 10,4 |
| | 2007 | 0,4 | 21,2 | 69,9 | 0,6 | 13,0 |
| Гродненская | 2006 | 0,8 | 26,7 | 75,1 | 0,7 | 6,1 |
| | 2007 | 0,8 | 25,4 | 70,9 | 0,5 | 5,9 |
| Минская | 2006 | 0,7 | 14,6 | 62,6 | 0,8 | 9,7 |
| | 2007 | 0,7 | 12,5 | 64,1 | 0,7 | 9,8 |
| Могилевская | 2006 | 0,9 | 30,2 | 63,8 | 2,1 | 19,9 |
| | 2007 | 1,1 | 10,2 | 62,0 | 1,4 | 16,3 |
| Республика Беларусь | 2006 | 1,1 | 23,2 | 73,2 | 0,9 | 13,2 |
| | 2007 | 1,0 | 21,6 | 68,5 | 1,0 | 13,3 |

Таблица 11.38 / Table 11.38

Результаты углубленных осмотров учащихся 1-х классов школ

| Наименование области | Год | Выявлено на 1000 детей, осмотренных в лечебно-профилактических организациях | | | | |
|----------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|----------------------|
| | | с пониженной остротой | | с дефектами речи | со сколиозом | с нарушениями осанки |
| | | слуха | зрения | | | |
| г. Минск | 2006 | 3,8 | 124,1 | 184,1 | 11,8 | 213,8 |
| | 2007 | 2,7 | 101,4 | 178,4 | 11,3 | 189,5 |
| Брестская | 2006 | 1,0 | 49,5 | 69,9 | 3,8 | 35,3 |
| | 2007 | 1,1 | 45,8 | 54,2 | 6,6 | 28,0 |
| Витебская | 2006 | 1,9 | 67,3 | 69,8 | 2,4 | 23,7 |
| | 2007 | 1,5 | 67,2 | 59,9 | 2,6 | 22,6 |
| Гомельская | 2006 | 2,2 | 63,7 | 54,1 | 9,6 | 53,0 |
| | 2007 | 1,8 | 68,8 | 58,3 | 10,1 | 55,5 |
| Гродненская | 2006 | 1,8 | 73,9 | 76,7 | 5,5 | 46,6 |
| | 2007 | 1,6 | 71,7 | 84,0 | 5,1 | 41,7 |
| Минская | 2006 | 2,0 | 55,4 | 65,5 | 3,7 | 49,2 |
| | 2007 | 2,3 | 55,2 | 73,1 | 3,0 | 40,9 |
| Могилевская | 2006 | 1,6 | 74,8 | 90,2 | 12,9 | 68,2 |
| | 2007 | 1,9 | 83,3 | 83,6 | 10,1 | 65,6 |
| Республика | 2006 | 2,1 | 72,7 | 88,2 | 7,1 | 72,6 |
| Беларусь | 2007 | 1,9 | 70,3 | 86,3 | 7,2 | 67,1 |

12. ОБЪЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Таблица 12.1 / Table 12.1

Сведения об объемах стационарной медицинской помощи (пролеченные больные), оказанной населению регионов Республики Беларусь в разрезе областей в 2007 г.

| Наименование областей | Всего | | В том числе населению областей, г. Минска за счет средств бюджета | | | | | | | | Кроме того на платной основе | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| | число коек на 01.01.07. | число пролеченных больных | г. Минск | Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | прочие | жители РБ | иностранные граждане |
| г.Минск | 11 657 | 367 472 | 336 269 | 4 645 | 3 282 | 2 430 | 3 341 | 13 464 | 2 982 | 1 059 | 1 634 | 496 |
| Брестская | 14 596 | 390 718 | 642 | 387 717 | 136 | 321 | 563 | 447 | 114 | 778 | 898 | 274 |
| Витебская | 12 537 | 324 917 | 553 | 156 | 322 584 | 187 | 95 | 331 | 333 | 678 | 5 994 | 137 |
| Гомельская | 15 485 | 417 718 | 562 | 307 | 191 | 414 599 | 133 | 276 | 491 | 1 159 | 1 841 | 249 |
| Гродненская | 11 534 | 303 639 | 613 | 580 | 112 | 177 | 301 014 | 347 | 108 | 688 | 2 127 | 270 |
| Минская | 13 516 | 369 509 | 5 003 | 916 | 621 | 729 | 784 | 360 352 | 639 | 465 | 862 | 99 |
| Могилевская | 11 674 | 327 738 | 635 | 136 | 317 | 423 | 113 | 320 | 325 215 | 579 | 1 377 | 73 |
| Итого по областям | 90 999 | 2 501 711 | 344 277 | 394 457 | 327 243 | 418 866 | 306 043 | 375 537 | 329 882 | 5 406 | 14 733 | 1 598 |

Продолжение таблицы 12.1

| Наименование организации здравоохранения | Всего | | В том числе населению областей, г. Минска за счет средств бюджета | | | | | | | | Кроме того на платной основе | |
|--|-------------------------|---------------------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|---------|-------------|--------|------------------------------|-----------------------|
| | число коек на 01.01.04. | число пролеченных больных | г. Минск | Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | прочие | жители РБ | иностран-ные граждане |
| РНПЦ "Кардиология" | 190 | 5184 | 2098 | 667 | 424 | 302 | 448 | 692 | 535 | 18 | 0 | 8 |
| ГУ "Республиканский центр мед.реабилитации воинов-интернационалистов г.Витебск | 100 | 2357 | 325 | 298 | 674 | 216 | 239 | 276 | 329 | 0 | 0 | 0 |
| ГУ "Республиканский госпиталь ИВОВ "Юрцево" | 240 | 4754 | 10 | 6 | 4705 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 | 4 | 0 |
| РНПЦ детской онкогематологии | 150 | 4713 | 1261 | 692 | 534 | 482 | 496 | 870 | 378 | 0 | 0 | 250 |
| ГУ "Республиканская туббольница "Волковичи" | 50 | 108 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РНПЦ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии (г. Минск) | 80 | 2135 | 1163 | 183 | 100 | 179 | 99 | 243 | 167 | 1 | 0 | 0 |
| Клиника НИИ пульмонологии и фтизиатрии | 570 | 3441 | 2486 | 188 | 147 | 91 | 133 | 256 | 136 | 4 | 3 | 0 |
| ГУ "Республиканский клингоспиталь инвалидов ВОВ (БОРОВЛЯНЫ) | 700 | 12280 | 4706 | 1321 | 300 | 200 | 744 | 4675 | 332 | 2 | 0 | 0 |
| Клиника НИИ травматологии и ортопедии | 340 | 6750 | 3225 | 830 | 492 | 536 | 476 | 833 | 358 | 0 | 28 | 0 |
| ГУ РКПБ "Новинки" | 1810 | 21516 | 10714 | 330 | 261 | 281 | 240 | 9352 | 289 | 49 | 448 | 5 |
| Республиканская клинбольница патологии слуха, голоса и речи | 130 | 3740 | 1655 | 351 | 258 | 251 | 229 | 773 | 223 | 0 | 0 | 21 |

Окончание таблицы 12.1

| Наименование организации здравоохранения | Всего | | В том числе населению областей, г. Минска за счет средств бюджета | | | | | | | | Кроме того на платной основе | |
|---|-------------------------|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| | число коек на 01.01.07. | число пролеченных больных | г. Минск | Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | прочие | жители РБ | иностран-ные гражд-дане |
| ГУ "Клиника НИКИ РМИЭ" медреабилитации" (Аксаковщина) | 475 | 9652 | 4859 | 742 | 550 | 581 | 444 | 1931 | 545 | 0 | 37 | 0 |
| Республиканская больница спелеолечения | 100 | 1698 | 282 | 225 | 220 | 242 | 226 | 262 | 241 | 0 | 188 | 144 |
| НИИ онкологии и медицинской радиологии | 820 | 18176 | 3246 | 1775 | 885 | 460 | 1336 | 9258 | 1024 | 192 | 0 | 159 |
| ГУ "Республиканская психбольница "Гайтюнишки" | 300 | 404 | 14 | 18 | 21 | 22 | 298 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ГУ РНПЦ РМ и ЭЧ, клиника г.Гомель | 360 | 12681 | 164 | 277 | 180 | 11613 | 134 | 91 | 222 | 0 | 0 | 20 |
| Республиканская туббольница "Сосновка" | 250 | 1436 | 381 | 47 | 503 | 216 | 8 | 226 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканская туббольница "Новоелья" | 160 | 330 | 79 | 10 | 43 | 9 | 56 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| ГУ "Республиканский детский пульмонологический центр медреабилитации" (Боровое) | 180 | 2564 | 509 | 281 | 293 | 411 | 280 | 501 | 289 | 0 | 0 | 0 |
| РДБМР ("Острошицкий городок) | 180 | 2717 | 750 | 324 | 236 | 179 | 387 | 515 | 326 | 0 | 0 | 1 |
| РНПЦ "Мать и дитя" | 515 | 10476 | 7278 | 569 | 245 | 267 | 434 | 1363 | 237 | 83 | 0 | 28 |
| Итого по республиканским организациям | 7700 | 127112 | 45268 | 9134 | 11071 | 16538 | 6708 | 32254 | 5789 | 350 | 708 | 636 |
| Итого по Республике Беларусь | 98699 | 2628823 | 389545 | 403591 | 338314 | 435404 | 312751 | 407791 | 335671 | 5756 | 15441 | 2234 |

Таблица 12.2 / Table 12.2
**Сведения об объемах стационарной медицинской помощи (число койко-дней),
 оказанной населению регионов Республики Беларусь в разрезе областей в 2007 г.**

| Профиль коек | Всего | | В том числе населению областей, г. Минска за счет средств бюджета | | | | | | | | Кроме того на платной основе | |
|--------------------------|--|-------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| | средне- годовое число коек на 01.01.08 | проведено койко-дней | г. Минск | Брест- ская | Витеб- ская | Гомель- ская | Гроднен- ская | Минская | Могилев- ская | прочие | жители РБ | ино- странные граждане |
| г. Минск | 11702 | 3723983 | 3349455 | 58711 | 40265 | 32781 | 43400 | 149733 | 37670 | 11968 | 11564 | 3157 |
| Брестская | 14450 | 4379108 | 5259 | 4346707 | 1381 | 3707 | 7796 | 4952 | 1150 | 8156 | 2849 | 1452 |
| Витебская | 13007 | 3652207 | 4084 | 1451 | 3630063 | 2009 | 868 | 3955 | 3126 | 6651 | 358754 | 822 |
| Гомельская | 15467 | 4511803 | 4437 | 2872 | 1608 | 4483771 | 1178 | 2476 | 6272 | 9189 | 11138 | 1048 |
| Гродненская | 10891 | 3389462 | 4311 | 5829 | 1079 | 1560 | 3365086 | 5227 | 1124 | 5246 | 19401 | 1179 |
| Минская | 13588 | 3901511 | 38954 | 9939 | 6815 | 6287 | 8494 | 3821041 | 6208 | 3773 | 4617 | 532 |
| Могилевская | 11628 | 3722142 | 4718 | 1244 | 3078 | 4109 | 1189 | 3406 | 3700918 | 3480 | 8365 | 591 |
| Итого по областям | 90733 | 27280216 | 3411218 | 4426753 | 3684289 | 4534224 | 3428011 | 3990790 | 3756468 | 48463 | 416688 | 8781 |

Продолжение таблицы 12.2

| Профиль коек | Всего | | В том числе населению областей, г. Минска за счет средств бюджета | | | | | | | | Кроме того на платной основе | |
|---|--|-------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------------------|------------------------------|
| | средне- годовое число коек на 01.01.08 | проведено койко-дней | г. Минск | Брест- ская | Витеб- ская | Гомель- ская | Гроднен- ская | Минская | Могилев- ская | прочие | жители РБ | ино- странные граждане |
| РНПЦ "Кардиоло- гия" | 190 | 64351 | 23031 | 8807 | 5749 | 3978 | 6387 | 9276 | 7102 | 21 | 0 | 62 |
| ГУ «Республиканский центр мед. реабили- тации воинов-ин-т- ернационалистов», г. Витебск | 100 | 30297 | 4150 | 3905 | 8690 | 2758 | 3059 | 3543 | 4192 | 0 | 0 | 0 |
| ГУ «Республикан- ский госпиталь ИВОВ «Юрцево» | 240 | 91009 | 195 | 111 | 90126 | 0 | 21 | 119 | 436 | 1 | 54 | 0 |
| РНПЦ детской онкогематологии | 150 | 60674 | 14131 | 9560 | 8048 | 6712 | 6571 | 10173 | 5479 | 0 | 0 | 5589 |
| ГУ «Республиканская туббольница «Волч- ковичи» | 50 | 16639 | 9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клиника НИИ МСЭИР (г. Минск) | 80 | 29249 | 14249 | 2877 | 1475 | 2861 | 1523 | 3704 | 2559 | 1 | 0 | 0 |
| Клиника НИИ пульмо- нологии и фтизиатрии | 570 | 192190 | 132675 | 10165 | 10088 | 5039 | 9725 | 12995 | 11321 | 182 | 52 | 0 |
| ГУ «Республикан- ский клин. госпиталь инвалидов ВОВ» (Боровляны) | 700 | 248330 | 96171 | 26264 | 6230 | 4061 | 15133 | 93730 | 6698 | 43 | 0 | 0 |
| Клиника НИИ травма- тологии и ортопедии | 340 | 114198 | 50457 | 14570 | 9422 | 9271 | 9086 | 14276 | 7116 | 0 | 280 | 0 |
| ГУ РКПБ «Новинки» | 1810 | 608989 | 315387 | 9667 | 9012 | 7102 | 6624 | 252826 | 7452 | 919 | 4657 | 69 |
| Республиканская клин. больница патологии слуха, голоса и речи | 130 | 43776 | 15889 | 4671 | 3694 | 3788 | 3069 | 9398 | 3267 | 0 | 0 | 167 |

Окончание таблицы 12.2

| Профиль коек | Всего | | В том числе населению областей, г. Минска за счет средств бюджета | | | | | | | | Кроме того на платной основе | |
|---|---------------------------------------|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| | средне-годовое число коек на 01.01.08 | проведено койко-дней | г. Минск | Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | прочие | жители РБ | иностранные граждане |
| ГУ «Клиника НИКИ РМиЭ» (Аксаковщина) | 475 | 161036 | 79166 | 12250 | 9198 | 9864 | 7779 | 33592 | 9187 | 0 | 381 | 0 |
| Республиканская больница спелеолечения | 100 | 30753 | 5052 | 4058 | 4003 | 4414 | 4117 | 4736 | 4373 | 0 | 3348 | 2488 |
| Клиника НИИ онкологии и медицинской радиологии | 820 | 293666 | 44910 | 29410 | 14192 | 7570 | 22080 | 157582 | 16338 | 1584 | 0 | 907 |
| ГУ «Республиканская психбольница «Гайтюнишки» | 300 | 114900 | 7532 | 15509 | 14112 | 21528 | 29433 | 17667 | 9119 | 0 | 0 | 0 |
| Клиника ГУ РНПЦ РМиЭЧ, г. Гомель | 360 | 122728 | 1508 | 2431 | 1858 | 112631 | 1338 | 958 | 2004 | 0 | 0 | 108 |
| Республиканская туббольница «Сосновка» | 250 | 81081 | 21513 | 2654 | 28398 | 12198 | 452 | 12761 | 3105 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканская туббольница "Новоельня" | 160 | 57391 | 12809 | 1530 | 6198 | 1749 | 12285 | 11221 | 11599 | 0 | 0 | 0 |
| ГУ "Республиканский детский пульмонологический центр медреабилитации" (Боровое) | 180 | 52904 | 10338 | 5802 | 6060 | 8702 | 5890 | 10161 | 5951 | 0 | 0 | 0 |
| РДБМР ("Острошицкий городок") | 180 | 56469 | 15622 | 6707 | 4937 | 3737 | 7899 | 10893 | 6674 | 0 | 0 | 26 |
| РНПЦ «Мать и дитя» | 515 | 164897 | 110254 | 10434 | 4145 | 4703 | 7161 | 22880 | 4467 | 853 | 0 | 436 |
| Итого по республиканским организациям | 7700 | 2635527 | 984271 | 181382 | 245635 | 23266 | 159632 | 699898 | 128439 | 3604 | 8772 | 9852 |
| Итого по Республике Беларусь | 98433 | 29915743 | 4395489 | 4608135 | 3929924 | 4766890 | 3587643 | 4690688 | 3884907 | 52067 | 425460 | 18633 |

Таблица 12.3 / Table 12.3

Сведения об объемах амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (число посещений), оказанной населению регионов Республики Беларусь в разрезе областей в 2007 г.

| Число посещений | Всего | В том числе по регионам за счет средств бюджета | | | | | | | | Кроме того на платной основе | |
|-------------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| | | г. Минск | Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | прочие | жители РБ | иностранные граждане |
| г. Минск | 19943788 | 19778954 | 13384 | 10671 | 8562 | 10589 | 95782 | 13303 | 12543 | 752250 | 20972 |
| в том числе посещений на дому | 1869224 | 1851115 | 1104 | 1198 | 1194 | 1275 | 11110 | 1648 | 580 | 1110 | 81 |
| Брестская область | 17205168 | 3427 | 17184649 | 2210 | 2369 | 4012 | 3066 | 1185 | 4250 | 889837 | 4017 |
| в том числе посещений на дому | 1362077 | 71 | 1361064 | 18 | 125 | 102 | 129 | 62 | 506 | 1515 | 10 |
| Витебская область | 14356864 | 953 | 256 | 14352461 | 313 | 189 | 682 | 487 | 1523 | 839290 | 2900 |
| в том числе посещений на дому | 1243582 | 24 | 16 | 1242981 | 39 | 22 | 97 | 64 | 339 | 8149 | 75 |
| Гомельская область | 17031622 | 903 | 466 | 337 | 17027980 | 128 | 447 | 955 | 406 | 975709 | 7832 |
| в том числе посещений на дому | 1153544 | 0 | 0 | 0 | 1153544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гродненская область | 13544931 | 977 | 668 | 197 | 246 | 13541991 | 427 | 149 | 276 | 25879 | 1917 |
| в том числе посещений на дому | 1099135 | 19 | 24 | 5 | 3 | 1099048 | 15 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| Минская область | 15567626 | 31732 | 3012 | 2804 | 1709 | 2035 | 15522510 | 2290 | 1534 | 557554 | 2179 |
| в том числе посещений на дому | 1008190 | 822 | 81 | 171 | 123 | 67 | 1006765 | 90 | 71 | 0 | 1 |
| Могилевская область | 13396390 | 836 | 174 | 503 | 695 | 135 | 397 | 13393125 | 525 | 520605 | 882 |
| в том числе посещений на дому | 976894 | 24 | 14 | 9 | 65 | 7 | 20 | 976754 | 1 | 0 | 0 |
| Итого по областям | 111046389 | 19817782 | 17202609 | 14369183 | 17041874 | 13559079 | 15623311 | 13411494 | 21057 | 4561124 | 40699 |
| в том числе посещений на дому | 8712646 | 1852075 | 1362303 | 1244382 | 1155093 | 1100521 | 1018136 | 978624 | 1512 | 10775 | 168 |

Продолжение таблицы 12.3

| Число посещений | Всего | В том числе по регионам за счет средств бюджета | | | | | | | | Кроме того на платной основе | |
|---|--------|---|-----------|-----------|------------|-------------|---------|-------------|--------|------------------------------|----------------------|
| | | г. Минск | Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | прочие | жители РБ | иностранные граждане |
| РНПЦ «Кардиология» | 19037 | 7993 | 2391 | 1442 | 1033 | 1582 | 2835 | 1761 | 0 | 0 | 16 |
| РНПЦ детской онкогематологии | 37488 | 12901 | 4021 | 2298 | 1868 | 2301 | 12092 | 2007 | 0 | 0 | 209 |
| РНЦП неврологии, нейрохирургии и физиотерапии (г. Минск) | 10642 | 6783 | 780 | 352 | 748 | 404 | 870 | 703 | 2 | 0 | 2 |
| Клиника НИИ пульмонологии и фтизиатрии | 69178 | 67702 | 346 | 158 | 216 | 214 | 303 | 223 | 16 | 0 | 0 |
| в том числе посещений на дому | 1597 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканская клин. больница патологии слуха, голоса и речи | 61164 | 51591 | 1245 | 791 | 848 | 849 | 4958 | 876 | 6 | 13533 | 192 |
| в том числе посещений на дому | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РЦМР и бальнеолечения (диспансер РМ) | 107490 | 65104 | 5528 | 2742 | 1571 | 10008 | 17730 | 4807 | 0 | 11228 | 42 |
| НИИ онкологии и медицинской радиологии | 190298 | 30642 | 9659 | 5663 | 3795 | 8162 | 124979 | 6984 | 414 | 0 | 474 |
| Клиника ВГМУ, г. Витебск | 183786 | 663 | 2127 | 757 | 176585 | 679 | 537 | 2351 | 87 | 6170 | 178 |
| Республиканская стоматологическая поликлиника | 145938 | 145383 | 55 | 67 | 61 | 69 | 271 | 32 | 0 | 71983 | 0 |
| в том числе посещений на дому | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

Окончание таблицы 12.3

| Число посещений | Всего | В том числе по регионам за счет средств бюджета | | | | | | | | Кроме того на платной основе | |
|---|-----------|---|-----------|-----------|------------|-------------|----------|-------------|--------|------------------------------|----------------------|
| | | г. Минск | Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | прочие | жители РБ | иностранные граждане |
| РНПЦ «Мать и дитя» | 158985 | 128007 | 4481 | 1870 | 1680 | 6175 | 13976 | 2768 | 28 | 201 | 0 |
| в том числе посещений на дому | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего посещений врачей по республиканским организациям | 984006 | 516769 | 30633 | 16140 | 188405 | 30443 | 178551 | 22512 | 553 | 103115 | 1113 |
| в том числе всего посещений на дому по республиканским организациям | 1871 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Итого посещений врачей по Республике Беларусь | 112030395 | 20334551 | 17233242 | 14385323 | 17230279 | 13589522 | 15801862 | 13434006 | 21610 | 4664239 | 41812 |
| в том числе посещений на дому | 8714517 | 1853946 | 1362303 | 1244382 | 1155093 | 1100521 | 1018136 | 978624 | 1512 | 10779 | 168 |

Таблица 12.4 / Table 12.4

Выполнение плановых показателей территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Республики Беларусь медицинской помощи в 2007 г.

| Наименование показателей | | г. Минск | Брест- ская | Витеб- ская | Гомель- ская | Грод- ненская | Минская | Могиле- вская | Итого по РБ |
|--|------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------|---------|------------------|----------------|
| 1. Норматив объема амбулаторно-поликлинической помощи (количество посещений врачей на 1000 человек) | план | 11000 | 11000 | 10600 | 10655,5 | 10587 | 10499,7 | 11904,5 | 10500 |
| | факт | 10998 | 12014 | 11233 | 11577 | 12231 | 10677 | 11829 | 11457 |
| | % | 100,0 | 109,2 | 106,0 | 108,7 | 115,5 | 101,7 | 99,4 | 109,1 |
| 1.1. Норматив объема амбулаторно-поликлинической помощи (количество посещений врачей на 1000 человек) с учетом республиканских организаций здравоохранения | план | 11270 | 11000 | 10600 | 10787 | 10600 | 10600 | 11913 | 10600 |
| | факт | 11285 | 12035 | 11246 | 11705 | 12258 | 10799 | 11849 | 11558 |
| | % | 100,1 | 109,4 | 106,1 | 108,5 | 115,6 | 101,9 | 99,5 | 109,0 |
| 2. Норматив объема стационарной помощи (уровень госпитализации на 1000 человек) | план | 180 | 210 | 216,6 | 272,3 | 210 | 210 | 220,2 | 210 |
| | факт | 191,1 | 275,5 | 255,8 | 284,6 | 276,1 | 256,6 | 291,0 | 257,6 |
| | % | 106,1 | 131,2 | 118,1 | 104,5 | 131,5 | 122,2 | 132,1 | 122,7 |
| 2.1. Норматив объема стационарной помощи (уровень госпитализации на 1000 человек) с учетом республиканских организаций здравоохранения | план | 204 | 220 | 216,6 | 282 | 220 | 220 | 223,2 | 220 |
| | факт | 216,2 | 281,9 | 264,5 | 295,8 | 282,1 | 278,7 | 296,1 | 270,7 |
| | % | 106,0 | 128,1 | 122,1 | 104,9 | 128,2 | 126,7 | 132,6 | 123,0 |
| 3. Норматив объема стационарной помощи (количество койко-дней на 1000 человек) | план | 1872 | 2478 | 2596 | 3114,5 | 2493 | 2411,34 | 2648,3 | 2478 |
| | факт | 1893 | 3091 | 2880 | 3080 | 3092 | 2727 | 3313 | 2810 |
| | % | 101,1 | 124,8 | 110,9 | 98,9 | 124,0 | 113,1 | 125,1 | 113,4 |
| 3.1. Норматив объема стационарной помощи (количество койко-дней на 1000 человек) с учетом республиканских организаций здравоохранения | план | 2734 | 2596 | 2596 | 3247 | 2596 | 2596 | 2706,9 | 2596 |
| | факт | 2439 | 3218 | 3072 | 3238 | 3236 | 3206 | 3427 | 3082 |
| | % | 102,8 | 124,0 | 118,3 | 99,7 | 124,7 | 123,5 | 126,6 | 118,7 |
| 3.2. Средний срок лечения в стационаре (дней) | план | 10,4 | 11,8 | 11,8 | 11,4 | 12,2 | 11,6 | 12,1 | 11,8 |
| | факт | 10,1 | 11,2 | 12,1 | 10,8 | 11,1 | 10,5 | 11,3 | 10,9 |
| | % | 97,1 | 94,9 | 102,7 | 94,7 | 91,0 | 90,5 | 93,4 | 92,4 |
| 4. Норматив объема скорой медицинской помощи (количество вызовов на 1000 человек) | план | 260 | 260 | 260 | 269 | 260 | 260 | 261 | 260 |
| | факт | 295,0 | 307,7 | 257,5 | 314,4 | 301,8 | 296,6 | 334,2 | 303,3 |
| | % | 113,5 | 118,4 | 99,0 | 116,9 | 116,1 | 114,1 | 128,1 | 116,7 |

Таблица 12.5 / Table 12.5

**Выполнение нормативов объемов стационарной помощи, предоставляемой гражданам
государственными организациями здравоохранения системы Минздрава
Республики Беларусь за счет средств госбюджета, в 2007 г.**

| Наименование профиля коек | Уровень койко-дней на 1000 жителей по РБ | | | Республиканский уровень госпитализации | | | Региональный уровень госпитализации | | |
|------------------------------|---|---------|------------------------|---|--------|------------------------|--|---------|-------------------|
| | нор- матив | факт | % вы- пол- нения | нор- матив | факт | % вы- пол- нения | нор- матив | факт | % выпол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего | 2596,00 | 3073,36 | 118,39 | 184,66 | 274,32 | 148,55 | 2411,34 | 2799,04 | 116,08 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| терапевтические | 411,50 | 409,78 | 99,58 | 15,56 | 30,15 | 193,77 | 395,94 | 379,63 | 95,88 |
| кардиологические | 139,10 | 175,56 | 126,21 | 1,12 | 2,71 | 241,96 | 137,98 | 172,85 | 125,27 |
| гастроэнтерологические | 38,80 | 44,56 | 114,85 | | | | 38,80 | 44,56 | 114,85 |
| аллергологические | 8,90 | 12,24 | 137,53 | | | | 8,90 | 12,24 | 137,53 |
| реабилитационные | 45,60 | 124,92 | 273,95 | 11,59 | 27,87 | 240,47 | 34,01 | 97,50 | 286,68 |
| эндокринологические | 24,50 | 31,39 | 128,12 | 1,13 | 2,11 | 186,73 | 23,37 | 29,28 | 125,29 |
| инфекционные | 102,60 | 133,45 | 130,07 | 0,68 | 1,69 | 248,53 | 101,92 | 131,77 | 129,29 |
| гематологические | 9,30 | 18,63 | 200,32 | 2,34 | 3,53 | 150,85 | 6,96 | 15,10 | 216,95 |
| нефрологические | 24,00 | 29,01 | 120,88 | | | | 24,00 | 29,01 | 120,88 |
| хирургические | 181,30 | 217,8 | 120,15 | 0,33 | 1,05 | 318,18 | 180,97 | 216,78 | 119,79 |
| нейрохирургические | 26,70 | 29,90 | 111,99 | 2,57 | 3,68 | 143,19 | 24,13 | 26,22 | 108,66 |
| торакальной хирургии | 9,80 | 22,09 | 225,41 | | | | 9,77 | 12,34 | 126,31 |
| кардиохирургические | 6,10 | 4,21 | 69,02 | 4,52 | 3,07 | 67,92 | 1,58 | 1,14 | 72,15 |
| сосудистой хирургии | 8,60 | 13,30 | 154,65 | | | | 8,61 | 13,30 | 154,47 |
| травматологические | 73,80 | 95,14 | 128,92 | 1,35 | 2,28 | 168,89 | 72,45 | 92,86 | 128,17 |
| ожоговые | 8,80 | 10,18 | 115,68 | | | | 8,77 | 10,18 | 116,08 |
| ортопедические | 10,40 | 13,73 | 132,02 | 2,92 | 5,78 | 197,95 | 7,48 | 7,95 | 106,28 |
| урологические | 48,20 | 64,25 | 133,30 | 1,34 | 4,49 | 335,07 | 46,86 | 59,76 | 127,53 |
| стоматологические | 12,60 | 15,80 | 125,40 | | | | 12,60 | 15,80 | 125,40 |
| онкологические | 68,30 | 111,77 | 163,65 | 16,82 | 31,87 | 189,48 | 22,77 | 79,89 | 350,86 |
| для беременных и рожениц | 81,90 | 104,19 | 127,22 | 3,60 | 3,36 | 93,33 | 78,30 | 100,83 | 128,77 |

Окончание таблицы 12.5

| Наименование профиля коек | Уровень койко-дней на 1000 жителей по РБ | | | Республиканский уровень госпитализации | | | Региональный уровень госпитализации | | |
|-------------------------------|---|--------|------------------------|---|-------|------------------------|--|--------|-------------------|
| | нор- матив | факт | % вы- пол- нения | нор- матив | факт | % вы- пол- нения | нор- матив | факт | % выпол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| патологии беременности | 32,90 | 55,06 | 167,36 | 2,37 | 3,07 | 129,54 | 30,53 | 51,99 | 170,29 |
| гинекологические | 103,60 | 119,97 | 115,80 | 1,86 | 2,13 | 114,52 | 101,74 | 117,85 | 115,83 |
| туберкулезные | 143,60 | 147,98 | 101,15 | 39,20 | 20,26 | 54,68 | 107,10 | 127,71 | 119,24 |
| неврологические | 181,40 | 225,58 | 124,36 | 6,12 | 18,90 | 308,82 | 175,28 | 206,68 | 117,91 |
| психиатрические | 191,40 | 219,08 | 114,46 | 51,15 | 66,67 | 130,34 | 140,25 | 152,41 | 108,67 |
| психосоматические | 1,20 | 3,65 | 304,17 | 1,20 | 1,87 | 155,83 | | 1,78 | |
| наркологические | 37,10 | 36,30 | 97,84 | 6,11 | 7,37 | 120,62 | 30,99 | 28,93 | 93,35 |
| офтальмологические | 43,20 | 52,79 | 122,20 | 0,88 | 1,50 | 170,45 | 42,32 | 51,29 | 121,20 |
| отоларингологические | 57,80 | 59,29 | 102,58 | 2,34 | 3,22 | 137,61 | 55,46 | 56,07 | 101,10 |
| дермато-венерологические | 61,40 | 56,19 | 91,51 | | | | 61,40 | 56,19 | 91,51 |
| радиологические | 26,70 | 28,18 | 105,54 | 3,93 | 4,56 | 116,03 | 22,77 | 23,62 | 103,73 |
| педиатрические (соматические) | 119,50 | 139,18 | 116,47 | 1,20 | 4,26 | 355,00 | 118,30 | 134,92 | 114,05 |
| проктологические | 7,20 | 9,63 | 133,75 | | | | 7,21 | 9,63 | 133,56 |
| ревматологические | 36,10 | 38,50 | 106,65 | | | | 36,10 | 38,50 | 106,65 |
| гнойные хирургические | 50,40 | 59,93 | 118,91 | | | | 50,40 | 59,93 | 118,91 |
| пульмонологические | 74,40 | 88,52 | 118,98 | 2,42 | 5,97 | 246,69 | 71,98 | 82,55 | 114,68 |
| токсикологические | 1,80 | 0,27 | 15,00 | | | | 1,79 | 0,27 | 15,08 |
| сестринские | 75,8 | 77,3 | 101,98 | | | | 75,80 | 77,30 | 102,00 |
| гериатрические | 7,00 | 4,19 | 59,86 | | | | 7,00 | 4,19 | 59,90 |

Таблица 12.6 / Table 12.6

**Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения
Республики Беларусь за 2007 год**

| Наименование плановых показателей | Всего РБ: | | г.Минск | | | Брестская область | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------|---------|----------|-------------------|---------|----------------|-------|------|------|
| | в том числе | план | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Ср. годовое население 2006 г. | | | 1801907 | | | 1431916 | | | | | |
| 1. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на 1 жителя | годовой план утв. мест. советами | | 339609 | | | 350351 | | | | | |
| | Закон о бюджете | | 322694 | | | 347571 | | | | | |
| | факт(на 01.01.08) | | 337815 | | | 375352 | | | | | |
| 2. Норматив обеспеченности врачами первичного звена – 1 врач на жителей | Всего врачей, в том числе: | 1300 | штатные | занятые | физическ | штатные | занятые | физических | | | |
| | ВОП (на обслуж. население) | 1200 | 1083 | 1192 | 1432 | 1186 | 1217 | 1591 | | | |
| | участковые, в том числе: | 1300 | 987,5 | 1129 | 1317 | 1213 | 1265 | 1807 | | | |
| | участковый терапевт | 1700 | 1666 | 1805 | 2281 | 1557 | 1572 | 1884 | | | |
| | участковый педиатр | 800 | 693 | 706,5 | 812,1 | 762 | 765 | 866 | | | |
| 3. Норматив обеспеченности койками – коек на 1000 жителей | Факт без учета респ. организаций (для районов - районные койки) | | 6,50 | | | 10,29 | | | | | |
| | Факт с учетом респ. организаций (для районов - с учетом областных коек) | 9 (8 г.Минск) | 8,18 | | | 10,64 | | | | | |
| 4. Норматив обеспеченности аптеками – 1 аптека на ... жителей | Факт | 8000 (11500 г.Минск) | 11477 | | | 6146 | | | | | |
| 5. Норматив обеспеченности бригадами скорой медицинской помощи – 1 бригада на жителей | Факт | 12500 (12500 г.Минск) | 12513 | | | 11803 | | | | | |
| 6. Норматив обеспеченности автотранспортом (%) | организации | | X | | | ОЗ (абс. число) | | обеспеченность | | | |
| | ВА | 1 | | | | 118 | | 100,0 | | | |
| | БСУ | 1 | | | | 14 | | 92,9 | | | |
| | УБ | 2 | | | | 38 | | 97,4 | | | |
| 7. Санитарно-техническое обеспечение организаций здравоохранения (%) | организации | | X | | | ОЗ (абс. число) | | ПВ | ХБК | СВО | ПВВ |
| | ВА | | | | | 118 | | 100 | 99,15 | 100 | 77,1 |
| | БСУ | | | | | 14 | | 100 | 100 | 100 | 78,6 |
| | УБ | | | | | 38 | | 100 | 100 | 97,4 | 86,8 |

Продолжение таблицы 12.6

| Наименование плановых показателей | Витебская область | | | | | Гомельская область | | | | | Гродненская область | | | | |
|--|-------------------|-------|----------------|------------|------|--------------------|------|----------------|------------|------|---------------------|------|----------------|------------|------|
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ср. годовое население 2006 г. | 1279152 | | | | | 1472017 | | | | | 1108611 | | | | |
| 1. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на 1 жителя | 352596 | | | | | 367281 | | | | | 364499 | | | | |
| | 342522 | | | | | 351652 | | | | | 345912 | | | | |
| | 362230 | | | | | 366068 | | | | | 355185 | | | | |
| 2. Норматив обеспеченности врачами первичного звена – 1 врач на жителей | штатные | | занятые | физических | | штатные | | занятые | физических | | штатные | | занятые | физических | |
| | 1212 | | 1217 | 1542 | | 1203 | | 1283 | 1734 | | 1233 | | 1233 | 1438 | |
| | 1193 | | 1196 | 1615 | | 1320 | | 1436 | 2007 | | 1303 | | 1303 | 1632 | |
| | 1231 | | 1238 | 1470 | | 1087 | | 1129 | 1461 | | 1163 | | 1163 | 1244 | |
| | 1706 | | 1711 | 2021 | | 1595 | | 1643 | 2098 | | 1638 | | 1638 | 1758 | |
| 756 | | 765,8 | 919 | | 579 | | 615 | 823 | | 688 | | 688 | 729 | | |
| 3. Норматив обеспеченности койками – коек на 1000 жителей | 10,33 | | | | | 10,19 | | | | | 10,36 | | | | |
| | 10,89 | | | | | 10,64 | | | | | 10,73 | | | | |
| 4. Норматив обеспеченности аптеками – 1 аптека на ... жителей | 4901 | | | | | 5618 | | | | | 4994 | | | | |
| 5. Норматив обеспеченности бригадами скорой медицинской помощи – 1 бригада на жителей | 10422 | | | | | 10725 | | | | | 11400 | | | | |
| 6. Норматив обеспеченности автотранспортом (%) | ОЗ (абс. число) | | обеспеченность | | | ОЗ (абс. число) | | обеспеченность | | | ОЗ (абс. число) | | обеспеченность | | |
| | 77 | | 93,5 | | | 94 | | 108,4 | | | 93 | | 97,8 | | |
| | 24 | | 129,2 | | | 18 | | 100,0 | | | 17 | | 88,2 | | |
| | 32 | | 85,9 | | | 16 | | 115,6 | | | 21 | | 76,2 | | |
| 7. Санитарно-техническое обеспечение организаций здравоохранения (%) | ОЗ (абс. число) | ПВ | ХБК | СВО | ПВВ | ОЗ (абс. число) | ПВ | ХБК | СВО | ПВВ | ОЗ (абс. число) | ПВ | ХБК | СВО | ПВВ |
| | 77 | 96,1 | 88,31 | 92,2 | 66,2 | 94 | 96,8 | 95,8 | 95,8 | 100 | 93 | 94,6 | 94,6 | 87,1 | 40,9 |
| | 24 | 100 | 100 | 95,8 | 62,5 | 18 | 100 | 100 | 100 | 88,9 | 17 | 100 | 100 | 100 | 58,8 |
| | 32 | 100 | 93,75 | 96,9 | 65,6 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 100 | 100 | 95,2 | 57,1 |

Окончание таблицы 12.6

| Наименование плановых показателей | Минская область | | | | | Могилевская область | | | | |
|--|-----------------|------|----------------|------|------------|---------------------|-----|----------------|------|------------|
| | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ср. годовое население 2006 г. | 1463267 | | | | | 1133740 | | | | |
| 1. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на 1 жителя | 321198 | | | | | 363833 | | | | |
| | 311115 | | | | | 356193 | | | | |
| | 318976 | | | | | 370215 | | | | |
| 2. Норматив обеспеченности врачами первичного звена – 1 врач на жителей | штатные | | занятые | | физических | штатные | | занятые | | физических |
| | 1188 | | 1230 | | 1566 | 1176 | | 1178 | | 1425 |
| | 1258 | | 1308 | | 1721 | 1181 | | 1181 | | 1425 |
| | 1118 | | 1152 | | 1410 | 1172 | | 1175 | | 1399 |
| | 1540 | | 1590 | | 1968 | 1630 | | 1636 | | 1944 |
| 3. Норматив обеспеченности койками – коек на 1000 жителей | 9,44 | | | | | 9,93 | | | | |
| | 10,87 | | | | | 10,22 | | | | |
| 4. Норматив обеспеченности аптеками – 1 аптека на ... жителей | 5189 | | | | | 5373 | | | | |
| 5. Норматив обеспеченности бригадами скорой медицинской помощи – 1 бригада на жителей | 11387 | | | | | 11482 | | | | |
| 6. Норматив обеспеченности автотранспортом (%) | ОЗ (абс. число) | | обеспеченность | | | ОЗ (абс. число) | | обеспеченность | | |
| | 153 | | 100,0 | | | 83 | | 100,0 | | |
| | 19 | | 94,7 | | | 13 | | 100,0 | | |
| | 44 | | 97,7 | | | 25 | | 100,0 | | |
| 7. Санитарно-техническое обеспечение организаций здравоохранения (%) | ОЗ (абс. число) | ПВ | ХБК | СВО | ПВВ | ОЗ (абс. число) | ПВ | ХБК | СВО | ПВВ |
| | 153 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 78,4 | 83 | 100 | 100 | 98,8 | 43,4 |
| | 19 | 100 | 100 | 100 | 84,2 | 13 | 100 | 100 | 100 | 61,5 |
| | 44 | 100 | 100 | 100 | 93,2 | 25 | 100 | 100 | 100 | 44,0 |

**13. НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТРАНАМ
(ПО ДАННЫМ ЕВРОПЕЙСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
«Здоровье для всех»)**

Таблица 13.1 / Table 13.1
Среднегодовая численность населения, оба пола

| Страны | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Беларусь | 9970688 | 9924766 | 9873826 | 9824568 | 9775307 | 9732501 |
| Германия | 82339776 | 82482312 | 82520176 | 82501272 | 82689000 | 82716000 |
| Латвия | 2355011 | 2338624 | 2325342 | 2312819 | 2300512 | 2287948 |
| Литва | 3481292 | 3469070 | 3454205 | 3435591 | 3414304 | 3394082 |
| Российская Федерация | 144386752 | 143525696 | 143452528 | 143821216 | 143113888 | 142536992 |
| Украина | 48830244 | 47986272 | 47632592 | 47271272 | 46924816 | 46607432 |

Таблица 13.2 / Table 13.2
Число живорожденных на 1000 населения, оба пола

| Страны | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Беларусь | 9.2 | 8.94 | 8.96 | 9.05 | 9.24 | 9,9 |
| Германия | 8.92 | 8.72 | 8.56 | 8.55 | ... | ... |
| Латвия | 8.35 | 8.55 | 9.02 | 8.8 | 9.36 | 9.75 |
| Литва | 9.06 | 8.65 | 8.86 | 8.85 | 8.95 | ... |
| Польша | 9.53 | 9.25 | 9.19 | 9.33 | ... | ... |
| Российская Федерация | 9.12 | 9.78 | 10.1 | 10.45 | 10.18 | ... |
| Украина | 7.71 | 8.14 | 8.58 | 9.04 | 9.08 | 9.88 |

Таблица 13.3 / Table 13.3
Общий коэффициент смертности на 1000 населения

| Страны | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Беларусь | 14.07 | 14.78 | 14.5 | 14.26 | 14.5 | 14,2 |
| Германия | 10.06 | 10.2 | 10.35 | 9.92 | ... | ... |
| Латвия | 14.01 | 13.9 | 13.95 | 13.85 | 14.25 | 14.47 |
| Литва | 11.6 | 11.84 | 11.87 | 12.03 | 12.83 | ... |
| Польша | 9.4 | 9.4 | 9.56 | 9.52 | ... | ... |
| Российская Федерация | 15.68 | 16.32 | 16.44 | 15.96 | 16.1 | ... |
| Украина | 15.28 | 15.73 | 16.07 | 16.1 | 16.66 | 16.27 |

Таблица 13.4 / Table 13.4

Частота абортів на 1000 живорожденных

| Страны | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Беларусь | 1105.56 | 1012.98 | 905.8 | 806.13 | 714.36 | 605 |
| Германия | 183.76 | 181.28 | 181.16 | 183.74 | 180.85 | 177.95 |
| Латвия | 795.72 | 734.4 | 691.38 | 674.18 | 593.63 | 530.27 |
| Литва | 433.56 | 416.31 | 376.27 | 349.91 | 326.51 | 305.01 |
| Республика Молдова | 439.75 | 440.81 | 481.23 | 469.4 | 441.49 | 418.82 |
| Российская Федерация | 1415.79 | 1275.81 | 1156.91 | 1067.9 | 1022.39 | ... |
| Украина | 920.19 | 827.62 | 716.16 | 618.07 | 568.77 | 498.77 |

Таблица 13.5 / Table 13.5

Число больничных коек на 100 000 населения

| Страны | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Беларусь | 1257.72 | 1194.17 | 1134.38 | 1071.31 | 1112.93 | 1117.83 |
| Германия | 901.06 | 887.36 | 874.56 | 857.93 | 844.49 | 826.3 |
| Латвия | 820.29 | 775.41 | 781.35 | 773.56 | 768.39 | 760.81 |
| Литва | 922.19 | 894.5 | 868.22 | 843.29 | 812.08 | 798.86 |
| Польша | 549.45 | 557.14 | 547.04 | 534.82 | ... | ... |
| Российская Федерация | 1083.05 | 1071.3 | 1050.55 | 987.92 | 974.22 | 965.52 |
| Украина | 879.06 | 889.33 | 881.08 | 872.85 | 868.33 | 872.97 |

Таблица 13.6 / Table 13.6

Число врачей на 100 000 населения

| Страны | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Беларусь | 450.34 | 451.52 | 456.02 | 460.9 | 466.98 | 476.33 |
| Германия | 330.7 | 333.61 | 336.75 | 339.05 | 340.2 | 343.86 |
| Латвия | 290.91 | 299.02 | 298.45 | 311.22 | 315.54 | 314.69 |
| Литва | 403.04 | 399.42 | 396.1 | 389.95 | 399.79 | 398.05 |
| Польша | 224.13 | 230.35 | 229.39 | 224.26 | ... | 311.08 |
| Российская Федерация | 420.37 | 425.88 | 424.56 | 422.09 | 424.63 | 430.89 |
| Украина | 300.19 | 301.43 | 300.64 | 301.27 | 301.6 | 308.38 |

Таблица 13.7 / Table 13.7
Число медицинских сестер на 100 000 населения

| Страны | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Беларусь | 1216.35 | 1224.98 | 1165.87 | 1174.2 | 1192.3 | 1195.35 |
| Германия | 757.84 | 763.8 | 769.51 | 773.32 | ... | ... |
| Латвия | 507.6 | 511.03 | 522.5 | 529.57 | 544.57 | 541.88 |
| Литва | 798.18 | 775.94 | 759.34 | 745.72 | 742.87 | 741.56 |
| Польша | 482.62 | 486.22 | 474.64 | 464.9 | ... | ... |
| Республика Молдова | 629.21 | 629.02 | 715.44 | 703.95 | 706.42 | 702.66 |
| Российская Федерация | 792.97 | 809.29 | 804.23 | 798.74 | 797.52 | 805.93 |
| Украина | 772.83 | 775.5 | 776.26 | 777.47 | 782.45 | 783.43 |

Таблица 13.8 / Table 13.8
Заболеваемость раком, все локализации на 100 000 населения

| Страны | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Беларусь | 338.81 | 352.44 | 351.87 | 376.77 | 367.18 | 374.44 |
| Франция | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Кыргызстан | 94.4 | 87.04 | 88.83 | 87.37 | 89.06 | 87.2 |
| Латвия | 363.78 | 383.86 | 394.05 | 418.97 | 427.3 | 397.82 |
| Республика Молдова | 139.92 | 143.54 | 176.56 | 190.1 | 193.37 | 205.32 |
| Российская Федерация | 313.9 | 317.18 | 317.44 | 325.42 | 327.85 | 333.55 |
| Украина | 317.43 | 323.69 | 326.1 | 329.73 | 335.64 | 329.62 |