

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

Д.Л.Пиневиц

 2018 г.

Регистрационный № 003-0118

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ:

Учреждение образования

«Гродненский государственный медицинский университет»

Учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 4 г. Гродно»

АВТОРЫ:

д.м.н., профессор Л.В. Гутикова, к.м.н. М.А. Павловская, А.Е. Костяхин, к.м.н.,

доцент А.К. Гриб, С.И. Усков, к.м.н. Ю.В. Кухарчик

Гродно 2018

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра

_____ Д. Л. Пиневиц
16.03.2018

Регистрационный № 003-0118

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ: УО «Гродненский государственный медицинский университет», УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно»

АВТОРЫ: д-р мед. наук, проф. Л. В. Гутикова, канд. мед. наук М. А. Павловская, А. Е. Костяхин, канд. мед. наук, доц. А. К. Гриб, С. И. Усков, канд. мед. наук Ю. В. Кухарчик

Гродно 2018

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод лечения эндометриоза яичников.

Настоящая инструкция может быть использована в комплексе медицинских услуг, направленных на коррекцию эндометриоза.

Метод, изложенный в настоящей инструкции, предназначен для врачей-акушеров-гинекологов и иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь женщинам с эндометриозом.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

1. Лапароскоп.
2. Пластиковые контейнеры объемом 10 мл.
3. 10 % раствор нейтрального забуференного формалина.
4. Аппарат для гистологической проводки тканей.
5. Дидрогесторон 10 мг.
6. Диеногест 2 мг.
7. Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (гозерелина ацетат 3,75 мг, трипторелина ацетат 3,75 мг, лейпролида ацетат 3,75 мг).
8. Янтарная кислота 0,16 г, аскорбиновая кислота 0,1 г.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

№ 80.1 Эндометриоз яичников.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Аллергия на лекарственные средства. Проявление побочных эффектов лекарственного средства.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

1. Удаленные фрагменты ткани яичника фиксируют в 10 % забуференном нейтральном формалине 24 ч, обрабатывают с помощью аппарата для гистологической проводки тканей и заливают в парафин. С каждого блока делают не менее 10 ступенчатых срезов толщиной 3–6 мм с последующей окраской гематоксилин-эозином.

2. Гистологическая верификация диагноза с определением морфофункциональных вариантов эндометриоза яичников:

а) прогрессирующий — наличие признаков морфофункциональной активности эпителиального и стромального компонента эндометриоидных гетеротопий;

б) стационарный — морфофункциональные особенности отражают разновременность и хроническое волнообразное течение заболевания с разными стадиями его развития, сочетание стабилизации и активности;

в) регрессирующий — характерен для макрокистозной трансформации желез с формированием «шоколадных» кист, отсутствием и/или атрофией и

дистрофией эпителиальной выстилки, утратой цитогенной стромы и замещением ее на большем протяжении соединительной тканью.

3. Лечение

При прогрессирующем варианте эндометриоза яичников назначается один из агонистов гонадотропин-рилизинг гормонов (6 мес.), при стационарном — диеногест (6–9 мес.), при регрессирующем — дидрогестерон (с 11 по 26 день менструального цикла 6 мес.). Дополнительно при каждом варианте назначается янтарная и аскорбиновая кислоты (по 1 капсуле в сут в течение 3 мес.).

4. УЗИ-контроль через 3 и 6 мес. для решения вопроса о пролонгировании лечения.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Не выявлено.

название

учреждения

здравоохранения

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

И. О. Фамилия

201____
МП

АКТ

учета практического использования инструкции по применению

- 1. Инструкция по применению:** «Метод лечения эндометриоза яичников».
- 2. Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь** 16.03.2018 № 003-0118.
- 3. Кем предложена разработка:** сотрудниками УО «Гродненский государственный медицинский университет»: Л. В. Гутиковой, М. А. Павловской, А. К. Грибом, С. И. Усковым, Ю. В. Кухарчик, сотрудником УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» А. Е. Костяхиным.
- 4. Материалы инструкции использованы для** _____

5. Где внедрено: _____

подразделение и название учреждения здравоохранения

6. Результаты применения метода за период с _____ по _____
общее количество наблюдений «___»
положительные «___»
отрицательные «___»

7. Эффективность внедрения (восстановление трудоспособности, снижение заболеваемости, рациональное использование коечного фонда, врачебных кадров и медицинской техники) _____

8. Замечания, предложения: _____

2017 Ответственные за внедрение

Должность

подпись

И.О.Фамилия

Примечание: акт о внедрении направлять по адресу:
кафедра акушерства и гинекологии
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
ул. Горького, 80, 230009, г. Гродно