

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра

_____ Е.Л.Богдан

«16» декабря 2020 г.

Регистрационный № 143-1220



**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ВЕНОЗНЫХ ПОРТ-СИСТЕМ У
ПАЦИЕНТОВ С ШИРОКО ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ**

(инструкция по применению)

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр пульмонологии и
фтизиатрии»

АВТОРЫ: Алюшин С.Н.; Горенок Д.И.; д.м.н., доцент Скрягина Е.М.;
к.м.н., доцент Дюсьмикеева М.И.; к.м.н., доцент Яцкевич Н.В.; к.м.н.,
доцент Глинская Т.Н.; Печинский Д.Г., к.м.н., доцент Скрягин А.Е.

Минск, 2020

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра

_____ Е. А. Богдан

16.12.2020

Регистрационный № 143-1220

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ВЕНОЗНЫХ ПОРТ-СИСТЕМ У ПАЦИЕНТОВ
С ШИРОКО ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»

АВТОРЫ: С. Н. Алюшин, Д. И. Горенок, д-р мед. наук, доц.
Е. М. Скрягина, канд. мед. наук, доц. М. И. Дюсьмикеева, канд. мед.
наук, доц. Н. В. Яцкевич, канд. мед. наук, доц. Т. Н. Глинская,
Д. Г. Печинский, канд. мед. наук, доц. А. Е. Скрягин

Минск 2020

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод определения показаний использования имплантируемых венозных порт-систем у пациентов с широко лекарственно-устойчивым туберкулезом с целью введения противотуберкулезных лекарственных средств, не имеющих пероральных форм выпуска и назначаемых длительно (8–20 и более месяцев). Метод может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на лечение пациентов с туберкулезом.

Инструкция предназначена для врачей-фтизиатров, врачей — анестезиологов-реаниматологов, врачей — торакальных хирургов, иных врачей-специалистов, занимающихся оказанием медицинской помощи пациентам с туберкулезом в стационарных условиях.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Отсутствуют.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Туберкулез (A15-A19) при отсутствии возможности составления схемы лечения только пероральными лекарственными средствами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Острые и хронические заболевания в стадии декомпенсации.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Использование имплантируемых венозных порт-систем в случаях (один или несколько):

1) назначения консилиумом по мультирезистентному туберкулезу следующих схем лечения:

бедаквилин (Bdq), линезолид (Lzd), клофазимин (Cfz), циклосерин (Cs), имипенем/циластатин (Imp), амоксициллин/клавулановая кислота (Amx/Clv);

Bdq, Lzd, Cfz, Cs, амикацин (Am);

Bdq Lzd Cfz Cs деламанид (Dlm), Imp Amx/Clv;

2) длительности лечения вышеуказанными схемами лечения более 8 мес.;

3) низкой приверженности пациента к лечению;

4) наличия сопутствующей патологии, требующей инфузионной терапии длительностью более 8 мес.;

5) отсутствия возможности катетеризации периферических вен.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Отсутствуют.