

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

Д.Л.Пиневич

201 5 г.

№ 224 - 1215



**МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ**

инструкция по применению

(патент № 18116 от 30.04.2014)

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

Учреждение образования

«Гродненский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ:

д.м.н., профессор Цыркунов В. М., Парфенчик И. В.

Гродно, 2015

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра

_____ Д.Л. Пиневич
23.12.2015

Регистрационный № 224-1215

**МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ**

инструкция по применению
(патент № 18116 от 30.04.2014)

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: УО «Гродненский государственный
медицинский университет»

АВТОРЫ: д-р мед. наук, проф. В.М. Цыркунов, И.В. Парфенчик

Гродно 2015

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод оценки риска развития острого повреждения почек (ОПП) у детей с острыми кишечными инфекциями (ОКИ), который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на медицинскую профилактику ОПП у детей с ОКИ. Метод, изложенный в настоящей инструкции, предназначен для врачей-инфекционистов, врачей-педиатров, врачей-нефрологов, иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям с ОКИ.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Стандартные медицинские изделия, применяемые для определения содержания восстановленного глутатиона (GSH).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Острые кишечные инфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Отсутствуют.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

1. Определение содержания GSH в сыворотке крови. Осуществляют общепринятыми методами.

2. Риск развития ОПП устанавливается при снижении содержания GSH в сыворотке крови ниже допустимой нормы (согласно инструкции к используемому методу определения показателя GSH).

3. При установлении риска развития ОПП проводится профилактическое лечение, соответствующее клиническим протоколам при ОКИ у детей.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Нарушение правил забора крови, выполнения методики определения содержания GSH.

название

учреждения

здравоохранения

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Е.Н.Кроткова

201

МП

А К Т

учета практического использования инструкции по применению

1. Инструкция по применению: «Метод оценки риска развития острого повреждения почек у детей с острыми кишечными инфекциями».

2. Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь
№. _____

3. Кем предложена разработка: сотрудниками Учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет»: зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н. профессором Цыркуновым В. М., ассистентом кафедры инфекционных болезней Парфенчик И. В.

4. Материалы инструкции использованы для

5. Где внедрено:

подразделение и название учреждения здравоохранения

6. Результаты применения метода за период с _____ по _____

общее кол-во наблюдений « _____ »

положительные « _____ »

отрицательные « _____ »

7. Эффективность внедрения (восстановление трудоспособности, снижение заболеваемости, рациональное использование коечного фонда, врачебных кадров и медицинской техники) _____

8. Замечания, предложения:

_____ 201__ Ответственные за внедрение

Должность подпись И.О.Фамилия

Примечание : акт о внедрении направлять по адресу:
кафедра инфекционных болезней УО «Гродненский государственный медицинский университет»
ул. Горького, 80, 230009, г. Гродно